



Sundhedstilstanden i den almene sektor



Kristine Vasiljeva, chefanalytiker i BL
01.10.2024



BL

SDU (2023)

**SUNDHEDSTILSTANDEN
BLANDT BEBOERE I
ALMENE BOLIGER 2021**

Survey om sundhedstilstanden

- Baseret på den Nationale Sundhedsprofil, som siden 2010 gennemføres af regionerne og Statens Institut for Folkesundhed (SDU) efter aftale med Danske Regioner, KL, Sundheds- og Finansministeriet.
- Survey-baseret data, stort omfang og repræsentativt
- Rapport lavet pba. disse data kombineret med forskerregistre hos Danmark Statistik
 - 25.985 almene beboere
 - 157.637 ikke-almene



Helbredsrelateret livskvalitet

blandt beboere i almene boliger og i ikke-almene boliger. 2021. Procent


- Mere end hver fjerde almene beboer har dårligt eller mindre godt helbred, mens det gælder hver syvende ikke-almene beboer.



Kilde: SDU (2023): Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021.

Andel med selvrapporteret somatisk sygdom

BL



Den somatiske sygelighed

blandt beboere (16 år eller derover) hhv. i almene boliger og i ikke-almene boliger. 2021. Procent


- Livsstilssygdomme som diabetes og KOL er mere udbredt i den almene sektor.
- Disse sygdomme kan kædes sammen med rygning, usunde kostvaner og stillesiddende fritidsaktiviteter.

Sundhedsadfærd

blandt beboere (16 år eller derover) hhv. i almene boliger og i ikke-almene boliger. 2021. Procent

- Usunde vaner som rygning, dårlig kost og stillesiddende fritidsaktivitet er mere udbredt blandt almene beboere.
- Dette kan være en medvirkende årsag til, at 24,3 pct. af de almene beboere oplever svær overvægt, i modsætning til 17,3 pct. af de ikke-almene beboere.

Indikatorer for sundhedsadfærd



Kilde: SDU (2023): Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021.

Andel med en psykisk lidelse

blandt beboere (16 år eller derover) hhv. i almene boliger og i ikke-almene boliger. 2021. Procent

- Almene beboere er overrepræsenteret blandt personer med psykiske lidelser.

Andel med psykisk lidelse af...




Kilde: SDU (2023): Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021.

Indikatorer for dårligt mentalt helbred

blandt beboere (16 år eller derover) hhv. i almene boliger og i ikke-almene boliger. 2021. Procent

- Almene beboere oplever i mere udbredt grad tegn på dårligt mental helbred som fx nedtrykthed, angst og søvnproblemer end den øvrige befolkning.


Andel med indikatorer for dårligt mentalt helbred



Kilde: SDU (2023): Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021.


Sociale relationer

blandt beboere i almene boliger og i ikke-almene boliger. 2021. Procent



14,6 pct.
af de almene
beboere er ofte
uønsket alene.

Det samme
gælder for 8,0
pct. af de ikke-
almene
beboere.




BL-ANALYSE (2024)

Overrepræsentation af personer med kroniske lidelser

- BL (2024) har lavet en opgørelse over kronikere, der bor alment, med afsæt i Sundhedsstyrelsens data (RUKS) koblet med Danmark Statistiks registre og adresseliste for almene boliger.
- Mens omkring hver sjette af de 16+-årige bor alment, bor hver tredje borger med en kronisk diagnose alment – stærk overrepræsentation.

Andel personer med diagnose, der bor alment



Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata, Sundhedsstyrelsens RUKS og Landspatientregisteret (LPR).

Type 2-diabetes

**Andel almene beboere med type 2-diabetes,
1, 2, 9 og 11 kreds**


- **På landsplan:**

- Alment 9,3
- Ikke-alment 4,7

- **Slagelse:**

- Alment 10,4
- Ikke-alment 5,9

- **Helhedsplansområde: 10,9**



Note: Enkelte kommuner er diskretioneret pga. få observationer.

Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata og Sundhedsstyrelsens RUKS.

KOL

■ På landsplan:


- Alment 6,5
- Ikke-alment 3,1

■ Slagelse:

- Alment 7,5
- Ikke-alment 4,1

■ Helhedsplansområde: 5,2

Andel almene beboere med type 2-diabetes, 1, 2, 9 og 11 kreds



Note: Enkelte kommuner er diskretioneret pga. få observationer.

Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata og Sundhedsstyrelsens RUKS.

Demens (65+)

- På landsplan:



- Alment 5,2
- Ikke-alment 2,5

- Slagelse:

- Alment 4,5
- Ikke-alment 2,3

- Helhedsplansområde: disk. (få)

Andel almene beboere med demens (65+ år), 1, 2, 9 og 11 kreds



*Note: Enkelte kommuner er diskreteret pga. få observationer.
Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata og Sundhedsstyrelsens RUKS.*

Skizofreni

Andel almene beboere med skizofreni, 1, 2, 9 og 11 kreds



■ På landsplan:

- Alment 1,7
- Ikke-alment 0,4

■ Slagelse:

- Alment 1,6
- Ikke-alment 0,6

■ Helhedsplansområde: 1,8



Note: Enkelte kommuner er diskretioneret pga. få observationer.

Kilde: BL's egne beregninger pba. Danmarks Statistiks registerdata og Sundhedsstyrelsens RUKS.

Tak for i dag

