

Rumprogrammet er opdelt i farvekategorier for hvert område: fællesområde, skole, daginstitution etc.

RUMTYPE	STUE/KLASSE	ANSLÅET NETTOAREAL - OG OVERFLADER	BESKRIVELSE OG FUNKTIONELLE KRAV	TEKNISKE KRAV
Generelt			<p>Når man træder ind i bygningen, skal man blive mødt af en fælles indgang med en synlig administration.</p> <p>I bygningen skal man kunne bevæge sig rundt på strømpesokker.</p> <p>Der vil opstå et nyt samarbejde mellem børnehave og skole, og bygningen skal være med til at fremme dette.</p> <p>Bygningen skal være fleksibel, og give mulighed for følgende:</p> <p>Konfirmandundervisning/førkonfirmand, mødregrupper/sundhedsplejerske og lånekontor til hjemmearbejdsdag for områdets borgere eller selvstændigt erhvervsdrivende.</p> <p>Huset skal kunne bruges af alle mulige slags mennesker i lokalsamfundet.</p> <p><i>"Alt skal invitere til læring og leg, derudover ville det være optimalt, hvis materialer, belysning, farver osv. var varieret, så børnenes sanser samtidig stimuleres."</i> Fra Hashøj Vest Lokale Udviklings Plan</p> <p>FUNKTIONER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lysdæmpning skal så vidt muligt tænkes ind i materialevalg. • Opbevaring er et generelt krav fra vuggestue, børnehave og klub. • Rummene skal ikke være kliniske og hvide. Der må gerne være masser af • Farvenuancer, der f.eks. markere legezoner. 	<p>Iht. Slagelse kommunes Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer 2015</p> <p>Alarmsystemer iht. Slagelse kommunes tjekliste for AIA, ADK, ABDL, videoovervågning samt låse, teknikalarm og nøglebokse. Omkring akustik ønskes der en skærpet efterklangstid på 0,4 sek. Der skal være trådløst wifi netværk i hele den nye tilbygning med acces points de rigtige steder - skal kobles sammen med eksisterende bygningers wifi. Der ønskes generelt intelligent belysning overalt baseret på LED.</p>
Fællesarealer			<p>Stationer til gruppearbejde</p> <p>Der ønskes adgang til Kopimaskiner i Pædagogisk Lærings Center, forberedelseslokaler og i kontorområde. Disse maskiner findes allerede, men der skal findes plads og internetadgang til dem.</p> <p>Gangarealer:</p> <p>Skal bruges til undervisning i dagligdagen, bænke bibeholdes. Der laves cirkler/zoner på gulve. Inspirerende opslag, skærme og reoler opsættes.</p> <p>Der ønskes brede gangarealer.</p>	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer</p> <p>EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Yderligere dog 2 stk. edb stik bestående af 2 netværksstik og 2 alm. stik.</p> <p>VVS: Efter gældende forskrifter</p> <p>Varme: Radiatorer</p> <p>Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>

Fællesrum	Bevægelsesrum/ multirum/aula	350 m ² Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Akustikdæpende Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	<p>Fællesrummet skal være et rum, som både kan benyttes i dagtimer, af skole og børnehave, samt uden for skoletid af borgere. Fællesrummet skal kunne rumme 200 mennesker. I fælleslokalet skal være integreret musiklokale, scene i forbindelse med udendørs amfiscene. Scene må gerne integreres med fællesarealet, så man fra scenen har tilgang til publikum.</p> <p>Læringsmøbel der ligger op til: Koncerter, fællesbeskeder, gruppearbejder, samlingssteder, arbejde med elektriske devices, at bruge den til styrkelse af motoriske færdigheder, og bevægelsesaktiviteter, bruges til biograf og foredrag, derfor lærred i forbindelse dermed, mulighed for mørklægning og måske er der hemmelige rum i møblet som man kan lege i. Rummet skal kunne tilpasses skiftende forhold, således at man kan lave mindre rum i det store, alt efter brug. Altså mulighed for at lave mindre rum i det store rum. Omgivelserne skal skabe motivation til bevægelse.</p> <p>FUNKTIONER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adgang til toiletter • Fleksibel garderobe, for skole og fritidshjem med god plads til skiftetøj, tasker og kasse/hylde til kreationer. • Lydanlæg og akustik skal være gearret til koncerter, foredrag og picnickoncerter (ingen parallelle vægge i musik- for bedre akustik) • Lyst og farverigt lokale • Plads til borde/stole til at kunne sidde med bærbare pc'er / "mødeborde" til gruppearbejde <p>• Depotrum til stole og borde</p> <p>Pædagogisk Læringscenter skal indeholde et mindre læringsmøbel, hvor der kan læses historier, og gives små meddelelser.</p> <p>I umiddelbar nærhed af fællesrummet skal der være et depot og et rengøringsrum.</p>	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Yderligere dog 2 stk. edb stik bestående af 2 netværksstik og 2 alm. stik. Der skal desuden være installation til projektor og fladskærm. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>
Pauserum/møderum		50 m ² Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Hvilerum/stillekupe til personale Mødelokaler til teamsamarbejder	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Yderligere skal være 1 edb stik bestående af 1 netværksstik og 1 alm. stik VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>

Personalerum		50 m ² (gælder både for personalerum og arbejdspladser) Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Et rum til 25 personer Må gerne indeholde en sofagrube Personalerum og kontorer skal være i forbindelse med hinanden. FUNKTIONER: • Et lille personalerum med en briks, hvor det er muligt at hvile sig.	Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Yderligere skal der være 1 edb stik bestående af 1 netværksstik og 1 alm. stik samt installation til fladskærm. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik : Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.
Arbejdspladser	Forberedelsesrum	50 m ² (gælder både for personalerum og arbejdspladser) Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Forberedelsesrum med både plads til det pædagogiske personale og lærere Evt. opdeling med støjdæmpende vægge 11 stk. til skolen 6 stk. til børnehaven • Personalegarderobe med aflåste skabe til 40 medarbejdere • Aflåste skabe til lærernes undervisningsmateriale samt bærbare computere (15 stk.)	Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Yderligere et edb stik bestående af 1 netværksstik og 1 alm. stik samt installation til fladskærm. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.
Administration		50 m ² Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Fælles kontor for ledelse (skole/institution) Separat mødelokale i forbindelse med administration	Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Der ønskes yderligere 1 edb stik bestående af 1 netværksstik og 1 alm. stik. Hertil ønskes installation til fladskærm. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.
Faglokaler		71m ² (sløjd) 64m ² (håndarbejde/billedkunst) 100m ² (nyt naturfag) Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Eksisterende males Vægge: Eksisterende males	Eksisterende faglokalerne bibeholdes, men sættes i stand. Generelt ønsker vi, at møbler og inventar i faglokaler skal være på hjul. Et nyt naturfagslokale med udgangspunkt i KATA-fonden ideer. Flexibelt nyt naturfagslokale, der henvender sig til både daginstitutionen og skolen. Naturfagslokalet skal have direkte adgang til udeområderne, og have et depot. Skal ikke ligne et klassiske faglokale, men indbyde forskellige arbejdsmåder for alle aldre. Håndværk og design (Sløjd + Billedkunst og håndarbejde) sættes ligeledes i stand. De skal være gode muligheder for at lokalerne bruges fælles, flere klasse/aldersgrupper af gangen. Depoter for både skole og børnehave. Plads til aflukket afsætningsplads for fritidsrådets projekter.	Ventilation: Nyt efter BR18 kap. 22 + Bilag 11 -Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Herudover skal der være 1 edb stik bestående af 1 netværksstik og 1 alm. stik samt installation til en fladskærm. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Som eksisterende Evt. asbestreovering

Køkken		<p>100m² Gulvoverflader: Eksisterende skridsikker vinyl Lofter: Nedhængte hygiejne lofter Vægge: Blanke hvide fliser</p>	<p>Eksisterende skolekøkken ombygges så det kan benyttes til både hjemkundskab, børneinstitutions køkken og aftenundervisning, og skal dække gældende lovkrav fra fødevarestyrelsen. Ombygning eksisterende skolekøkken skal udføres således at der er direkte forbindelse med det store fællesrum. Desuden skal det fungere som mælkekøkken bestående af passende antal køleskabe. Køkkentet skal bruges til skolekøkken og delvis tilberedningskøkken til daginstitutionen. Der er et ønske om, at køkkenet bliver åbnet mod udeareal og det store fællesrum. Det skal forberedes til at små børn også kan bruge lokalet, fx trin, så børnene kan nå køkkenbordet. INDHOLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye blandingsbatterier • Skabe og skuffer med lås på 	<p>Ventilation: Nyt efter BR18 kap. 22 + Bilag 11 -Tekniske kravsspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Som eksisterende. Evt. asbestreovering</p>
Sundhedsplejerske		<p>15 m² Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve</p>	<p>Placeres et sted uden for meget uro FUNKTIONER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plads til vægt og højdemåler • Synstavle med 6 meters afstand • Gulvplads til motoriske øvelser i 0. klasse - kan måske være en del af en anden rumlighed. 	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravsspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Edb stik. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>
Talehørekonsulent		<p>15 m² Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve</p>	<p>Mulighed for at kombinere sundhedsplejerske og talehørekonsulent i et rum. INDHOLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Et skrivebord(hæve-sænke) og kontorstol • Et bord til møder og testning af børn/elever med tilhørende stole • Trip-trap stol til børnehavebørnene • Et skab, hvor der både er hylde og låger • Brevbakke • Opslagstavle • En terapibold • Plads til billeder på væggen • PC 	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravsspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. Edb stik. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>
Vuggestue	Mælkevejen	<p>(1 gruppe til 15 børn) 92 m² inkl. toiletter, garderobe, grovgarderobe og opholdsrum Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve</p>	<p>Balance mellem pædagogik - rum og organisering. De tre ting hænger uløseligt sammen - ændres noget på den ene, sker der også noget for de andre. Direkte adgang udefra. FUNKTIONER:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direkte adgang til WC/puslerum • Direkte adgang til skur/soverum • Plads på gulvet til motorikbane/bevægelse <p>INDHOLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borde med hjul/klapborde • Evt. Afskærmet legeplads <p>God opbevaringsplads</p>	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravsspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer. VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>

Toilet v. vuggestue		<p>Inkluderet i m² angivet ud for henholdsvis vuggestue og børnehave. Gulvoverflader: Klinker Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Blanke hvide fliser</p>	<p>Toiletter skal være i overensstemmelse med BAR Branchevejledning "Nybyggeri og renovering af daginstitutioner". 2 pusleborde og toiletter. Toilet/puslerum skal placeres imellem de to vuggestuer, med adgang fra begge stuer. God opbevaringsplads. Der skal etableres ringklokke på toiletterne. Adgang udefra. Der skal yderligere også tegnes en liggehal.</p>	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler</p>
Børnehave	Generelt	<p>92 m² inkl. toiletter, garderobe og opholdsrum Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve</p>	<p>Der er generelt et ønske om garderobe ved hver gruppe og ligeledes en grovgarderobe. For alle børnehavegrupper - gælder at der skal være balance mellem pædagogik, rum og organisering - de tre parametre hænger uløseligt sammen. Alle grupper fra 0 - 6 år skal have adgang til toilet. Vi skal være obs på gangarealer - særligt omkring vuggestuen. Forældre til de mindste skal ikke igennem en masse grupper og gange for at aflevere. Måske skal afdelingen med 0 - 6 år tænkes mere rundt i forbindelse med fællessalen - vi vil gerne have en "stjerneform" tænkning. Pædagogikken udspringer fra en fælles midte og ud i de enkelte grupper. Vi vil gerne have stor fleksibilitet i rummene samt rum i rummene. Alternativt kan der etableres legezoner med farver der indikerer zonerne. Vi ønsker stimulerende legemiljøer, der indbyder til bevægelse, god leg og nærvær. Rum der kan indrettes så vi har mulighed for at udnytte vores personaleressourcer optimalt - her tænkes særligt i ydertimerne.</p>	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: der ønskes skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>
Toilet v. børnehave		<p>Inkluderet i m² angivet ud for henholdsvis vuggestue og børnehave. Gulvoverflader: Klinker Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Blanke hvide fliser</p>	<p>Stor håndvask eller flere, i separat rum fra toiletter med hæve/sænkefunktioner. Ringklokker på toiletterne. Der skal være et puslebord. Adgang udefra.</p>	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler</p>
Børnehave	Regnbuen (3-4 årige)	<p>92 m² inkl. toiletter, garderobe og opholdsrum Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve</p>	<p>FUNKTIONER: Mulighed for opdeling af rum</p> <p>INDHOLD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eget soverum • Tekøkken • Rummelige garderober • Masser af skabsplads til opbevaring • Særskilt puslerum • Indbyggede aflåste skabe til toiletartikler og bleer 	<p>Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes skærpet efterklangstid på 0,4 sek.</p>

Børnehave	Brobisserne (4-5 årige)	92 m ² inkl. toiletter, garderobe og opholdsrum Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Flere rum i rummet INDHOLD: <ul style="list-style-type: none"> • Tekøkken • Vinduer med siddebænk, mulighed for at læse og spille spil • Garderobe med plads til 25 børn • Plads i garderoben til køleskab til madpakker • God plads i garderobe, så de voksne kan hjælpe børnene 	Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.
Børnehave	Bussen (5-6 årige)	92 m ² inkl. toiletter, garderobe og opholdsrum Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Børnehaven ønskes placeret nær de kreative fag INDHOLD: <ul style="list-style-type: none"> • Tekøkken • Legeplads • Bussen skal have fast plads ved institutionen • God vægplads med tavle • God gulvplads • Klappbord til væg • Rumdeler 	Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.
Klasselokaler	Generelt		Trappe med to-tre trin bagerst i klassen med en bredde, så man kan sidde at arbejde på dem. INDHOLD: <ul style="list-style-type: none"> • Lave reoler med egen skuffeplads til eleverne • Gardiner så man kan mørklægge klasselokalerne • Gammeldags grønne tavler, som supplement til smartboards • Sækkestole eller andet blødt møblement • Store opslagstavler • Mulighed for afskærmning af støjfølsomme elever • Visuel vinkel ved alle døre på gulvet fra 0-180 grader • Tal tavler på gulvet • Hinkeruder 	
Digitalt lokale			Eksisterende bibliotek og It rum ombygges til stort Pc-rum med mulighed for e-sport, nationale test og andre digitale aktiviteter. Herunder god plads til First Lego League –borde. Masser af skabe til at aflåse. Digitaltavle ønskes.	Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Brand: Efter gældende regler Akustik: Der ønskes en skærpet efterklangstid på 0,4 sek.

Fritidshjem	Pomfritten (0.-3.klasse)	Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Pomfritten tænkes ind i indskoling og faglokaler. Derfor er det vigtigt at der tages højde for de praktiske ønsker til opbevaring og en fast base for modtagelse af børn, gerne i forbindelse med de naturfaglige lokaler (hjemkundskab, sløjd, natur og teknik). Mulighed for at sammenlægge børnehaven og fritidshjem i ydertimerne. INDHOLD: <ul style="list-style-type: none"> • Intelligente og fleksible møbler og opbevaringsløsninger i lokalerne • Aflukket afsætningsplads til projekter evt. i faglokaler. • Afslapningslokale • Hyggerum med sofaer evt i forbindelse med salen • Multimedierum med mulighed for PS4, PC og smartboard eventuelt i forbindelse med salen. • Vogne som kan flyttes rundt med indhold af kreative ting, lege, spil og legetøj til udendørs leg • Lego rum som kan bruges i undervisningen og i fritidshjemsregi. 	Se indskoling og faglokaler.
Klubben	4.-6.klasse	Gulvoverflader: Linoleum Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Filtede overflader med valgfri farve	Klubben skal dele lokaler med håndarbejde/billedkunst. Det lokale som det hele tiden har brugt.	
Toiletter	Generelt	Gulvoverflader: klinker Lofter: Nedhængte akustiklofter Vægge: Blanke hvide fliser	INDHOLD: <ul style="list-style-type: none"> • Automatisk sæbe- og tørremaskine. 	Ventilation: BR18 kap. 22 + Bilag 11 - Tekniske kravspecifikationer EL: Slagelse kommunes "Standard for IT installationer." VVS: Efter gældende forskrifter Varme: Radiatorer Brand: Efter gældende regler
Uderum			Integreret legeplads for alle børn fra 0-6 år, som er afskærmet, men med visuel kontakt til skolebørnernes udearealer. Hele legepladsen, skal tænkes som én helhed og skal indhegnes. INDHOLD: <ul style="list-style-type: none"> • Bålhytte/forhøjet bålsted • Legeplads og gynger • Udendørs sansehave/bede, "oplevelseshaver" kunne være et tema f.eks. Med parkpour til skolebørnene. • Udendørs vand og udekøkken • Udendørs toilet til børnehaven 	
Parkering			Antal af parkeringsplader skal være som angivet i lokalplan nr. 119o og placeres i forlængelse af eksisterende parkering ved Brovej. Indhegnet busholdeplads med kloaktiflutning.	