

MILJØVURDERINGSSCREENING

TILLÆG nr. 9 TIL SPILDEVANDSPLAN 2024-2031

UDVIDELSE AF KLOAKOPLANDET TIL FLÅDESTATION
KORSØR

SLAGELSE KOMMUNE | NATUR OG MILJØ

DECEMBER 2025

HER GÆLDER TILLÆGGET >>>

DET HANDLER TILLÆGGET OM

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2024-2031 - "Udvidelse kloakoplandet for Flådestation Korsør" skaber plangrundlaget for:

- Udvidelsen af Flådestation Korsørs kloakopland til at indeholde de nye kajarealer, hvor flådens skibe kan lægge til og tømme deres spildevandstanke.
- Sammenlægning af de to nuværende kloakoplande 2KO2055 og 2KO2054 til ét samlet kloakopland, som kommer til at indeholde hele Flådestation Korsørs areal. Det nye kloakopland kommer til at hedde 2KO2054.
- Ændring af kloakoplandet, som værende planlagt separatkloakeret i Spildevandsplanen 2024-2031 til at være planlagt spildevandskloakeret, så der derved ikke ændres ved spildevandshåndteringen for området.

B



FLÅDESTATION KOR-

PROCEDURE FOR MV-SCREENING

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Som en del af vurderingen, høres berørte myndigheder. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr. 9094 af 21. februar 2024 – Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) Planer og programmer).

SKEMA 1 – PLANENS KARAKTERISTIKA

I skema 1 gennemgås planens karakteristika med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 1 – Planens karakteristika der navnlig skal tage hensyn til:

PLANENS KARAKTERISTIKA (JF. LOVENS BILAG 3, PKT. 1), IDET DER NAVNLIG TAGES HENSYN TIL:	IKKE RELEVANT	I MINDRE GRAD	I STØRRE GRAD	BEMÆRKNINGER
I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.	X			
I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki.	X			
Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.	X			
Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.	X			
Hvorvidt planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).	X			

SKEMA 2 –INDVIRKNINGEN PÅ MILJØPARAMETRE

I skema 2 gennemgås planens indvirkning på relevante miljøparametre i det der navnlig tages hensyn til lovens bilag 3 pkt. 2:

- Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
- Indvirkningens kumulative karakter.
- Indvirkningens grænseoverskridende karakter.
- Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker).
- Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt).
- Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
 - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
 - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller-grænseværdier
 - intensiv arealudnyttelse
 - Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelses-status på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.

Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 2 – Kendetegn ved indvirkningen på relevante miljøparametre:

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
KULTURARV			
Beskyttelseslinje for synlige fortidsminder.		X	Korsør Fæstning og Søbatteriet er registeret som beskyttet fortidsminde, med en dertilhørende beskyttelseslinje på 100 meter. Fortidsmindet ligger under 100 meter øst for området som spildevandstillægget omhandler. Spildevandstillægget strider ikke imod bestemmelserne der gælder indenfor beskyttelseslinjen for synlige fortidsminder.
Beskyttelseszone (300 m) omkring landsbykirker.	X		Ingen i området for tillægget
Exner-fredninger af kirkeomgivelser.	X		Ingen i området for tillægget
Beskyttede sten- og jorddiger.	X		Ingen i området for tillægget

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Beskyttede fortidsminder.	X			Ingen i området for tillægget.
Kirkeomgivelser/-indsigt.	X			Ingen i området for tillægget.
Kulturmiljø.	X			Ingen i området for tillægget.
Kulturhistoriske landskabstræk.	X			Ingen i området for tillægget.
ARKITEKTONISK ARV				
Fredede bygningsværker.	X			Ingen i området for tillægget.
Bevaringsværdige bygningsværker.	X			Ingen i området for tillægget.
Bevaringsværdige sammenhænge.	X			Ingen i området for tillægget.
ARKÆOLOGISK ARV				
Synlige og usynlige fortidsminder.	X			Ingen kendte i området for tillægget
MATERIELLE GODER				
Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign.	X			Ingen i området for tillægget.
BEFOLKNINGEN				
Afstande til offentlig og privat service.		X		Den nærmeste offentlige service er en børnehave, som ligger 130 meter fra området. Spildevandstillægget vil ikke få indflydelse på nærliggende servicetilbud.
Offentlige transportmuligheder.		X		Bus 908 har to stop på Sylowsvej, som er den østlige grænse for området.
Opholdsarealer.	X			Ingen i området for tillægget.
Tryghed, kriminalitet mv.	X			
Friluftsliv – rekreative interesser.	X			
MENNESKERS SUNDHED				

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv.		X		I en eventuel anlægsfase kan der være støj. Denne vil blive reguleret i forhold til Kommunens forskrift om støj og støv i anlægsarbejder.
Trafiksikkerhed.		X		Der vil være trafik til området i forbindelse med en evt. anlægsfase. Der er ikke offentlig adgang til området for spildevandstillægget, så den offentlige trafik vil ikke blive påvirket væsentligt.
Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø mv.	X			Der vurderes ikke at være risiko for menneskers sundhed og sikkerhed i forbindelse med etablering af ledninger.
Grønne områder, skovrejsning	X			Ingen i området for tillægget.
LUFT				
Forurening: CO ₂ , SO ₂ , NO _x , partikler, VOC, støv, mm.	X			Det vurderes, at realiseringen af projektet ikke medfører væsentlige emissioner eller luftgener.
KLIMATISKE FAKTORER				
Mikroklima.	X			Det vurderes, at mikroklima ikke bliver påvirket af evt. etableringen af ledninger.
Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning.	X			Ikke relevant
VAND				
Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening mv.	X			Der er ikke drikkevandsinteresser i området.
Afledning af overfladevand fra befæstede arealer.		X		Området er spildevandskloakeret med privat regnvandshåndtering.
Recipientpåvirkning fra overfladevand.		X		Overfladevandet fra Flådestationens areal bliver ledt til havnebassinet med rensning. For at regnvandet kan udledes til recipient, skal der foreligge en udledningstilladelse, hvori der stilles krav til udledningen, som skal sikre at der ikke sker negativ påvirkning på recipienten der udledes til.
Afledning af spildevand og rensning.		X		Spildevandet ledes til Korsør Renseanlæg jf. spildevandsplan 2024-2031
Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning.		X		Spildevandet ledes gennem forsyningens ledninger til Korsør Renseanlæg. Mængden og sammensætningen af spildevandet vil ikke have nogen indvirkning på hvorvidt Korsør Renseanlæg kan overholde sin udledningstilladelse, hvorfor der ikke vil være en recipientpåvirkning fra spildevand.
Havmiljø.		X		Nærmeste recipient er havnebassinet i Korsør. Der vil ske en rensning af regnvandet inden udledning til havnebassinet.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
JORDBUND				
Risiko for forurening af jord.	X			Der er ikke risiko for forurening af jord.
Forurenede grunde på vidensniveau 0, I og II samt område-deklassificering.		X		I den nordlige del af området er der en forurennet grund der er kortlagt på vidensniveau I. Hvis der skal lægges kloakledninger i dette område, vil overskudsjord blive kørt til et godkendt modtageanlæg.
Flytning af jord.		X		Området ligger i byzone, så overskudsjord fra anlæggelsen af kloakledningerne vil blive kørt til et godkendt modtageanlæg.
Deponering af jord.		X		Overskudsjord fra anlæggelsen af kloakledningerne vil blive kørt til et godkendt modtageanlæg.
Råstoffer.	X			Der er ikke råstofinteresser i området.
Deponi af affald.	X			Der vil ikke være behov for deponi af affald i forbindelse med anlæggelsen af kloakledningerne i området.
LANDSKAB				
Strandbeskyttelseslinje.	X			Ingen i området for tillægget.
Sø- og åbeskyttelseslinje.	X			Ingen i området for tillægget.
Skovbyggelinje.	X			Ingen i området for tillægget.
Klitfredede arealer.	X			Ingen i området for tillægget.
Kystnærhedszonen.	X			Ingen i området for tillægget.
Landskabsfredninger.	X			Ingen i området for tillægget.
Landskabskarakter.	X			Ingen i området for tillægget.
Jordbalance i anlægsprojekter.		X		I forbindelse med en evt. anlæggelse af kloakledninger vil der være overskudsjord, som blive kørt til et godkendt modtageanlæg.
Arealforbrug til byudvikling.		X		Med udvidelsen bliver kloakoplandet ca. 15 hektar.
Skovrejsning/Ophævelse af fredskov.	X			Ingen i området for tillægget.
Visuel påvirkning.	X			Spildevandstillægget vil ikke påvirke området visuelt.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
FAUNA, FLORA, BIOLOGISK MANGFOLDIGHED				
Beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.)	X			Ingen i området for tillægget.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder).		X		Det nærmeste Natura 2000 område er "nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen", som ligger ca. 400 meter fra området som spildevandstillægget omhandler. Det vurderes at spildevandstillægget ikke vil få negativ indflydelse på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.
Rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter.	X			Der er ikke nogen kendte rødlistede plante- og dyrearter eller bilag IV arter inden for området for tillægget.
Spredningskorridorer og barrierer herfor.	X			Der er ingen spredningskorridorer i området for tillægget.
Vildtreservater.	X			Ingen i området for tillægget.

SAMMENFATNING AF MV-SCREENING FOR TILLÆG 9 TIL SPILDEVANDSPLAN 2024-2031

I forbindelse med screeningen af Spildevandstillæg nr. 9 er det hovedsageligt indenfor emnet "Vand" at der er bemærkninger. Det er særligt håndteringen af regnvand og spildevandet, som har medført bemærkninger.

AFGØRELSE

Vurderingen er resumeret i nedenstående samleskema:

PLANNUMMER OG -TITEL:		
Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2024-2031 – Udvidelse af kloakoplandet til Flådestation Korsør		
BESKRIVELSE AF PLANEN/PROJEKTET, DER SKAL SCREENES:		
Kloakoplandene for Flådestationens område lægges sammen til ét og udvides samtidig til at dække hele området inklusiv udvidelsen af kaj- og moleanlægget. Spildevandet for Flådestation Korsør ledes fortsat til Korsør Renseanlæg.		
SCREENING AF PLANEN IHT. LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER	J A	N E J
1. Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1)	X	
2. Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)	X	
3. Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		X
4. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som, myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 1, nr. 3)		X
5. Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 2)		X
SKAL PLANEN/PROJEKTET SÅLEDES MILJØVURDERES		
Bemærkninger – sammenfatning af screening: Slagelse Kommune har foretaget en screening af Tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2024-2031 - Udvidelse af kloakoplandet til Korsør flådestation, og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.		

Afgørelsen begrundes med, at udvidelsen af kloakoplandet og den fortsatte spildevandskloakering af området er den bedste mulige løsning for spildevandshåndteringen i området, hvilket er til gavn for miljøet, da kloakering betyder mindre risiko for forurening af miljø med spildevand, og at der samlet set ikke vurderes at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet.

Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra udførelsen af tillæg nr. 9 ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På ovenstående baggrund afgøres det iht. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1, at der ikke gennemføres miljøvurdering.

3. december 2025, Signe Flink, Miljøsagsbehandler