



MILJØVURDERINGSSCREENING

Tillæg nr. 13 til spildevandsplan 2024

Planlægning af ledningstracé og separatkloakering ved Lyshøj Vænge, samt udvidelsen af bassin ved Valmuemarken, Slagelse.

HER GÆLDER TILLÆG TIL SPILDEVANDEPLANEN >>>

DET HANDLER PLANEN OM

Tillæg 13 til spildevandsplanen 2024-2031, omhandler separatkloakeringen af Lyshøj Vænge, Slagelse. Samt håndtering af overfladevand fra Lyshøj Vænge og Valmuemarken. Derudover skal bassinet på Valmuemarken udvides, til håndtering af overfladevand fra områderne.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af en tæt-lav boligbebyggelse på et areal 17.500 m² stort areal, beliggende i den nordlige del af Slagelse by, ude ved Rosenkildevej. Der er tale om et barmarksprojekt, hvor der kan opføres op til 33 boliger i form af række- og dobbelthuse.

PROCEDURE FOR MV-SCREENING

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (*Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023*) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Som en del af vurderingen, høres berørte myndigheder. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (*Vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006 – Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer*).



Afgrænsning af tillægsområde

SKEMA 1 – PLANENS KARAKTERISTIKA

I skema 1 gennemgås planens karakteristika med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 1 – Planens karakteristika der navnlig skal tage hensyn til:

PLANENS KARAKTERISTIKA (JF. LOVENS BILAG 3, PKT. 1), IDET DER NAVNLIG TAGES HENSYN TIL:	IKKE RELEVANT	I MINDRE GRAD	I STØRRE GRAD	BEMÆRKNINGER
I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.		X		I tillægget planlægges der for et projekt til håndtering af regnvandet fra Lyshøj Vænge (lokalplan 1293), og området separatkloakeres. Herudover planlægges der for ledninger på matrikler, hvor der ikke i forvejen er ledningssystem.
I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki.		X		Tillægget er et tillæg til Slagelse Kommunes Spildevandsplan 2024-2031. Planen skal sikre separatkloakering af området. Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen 2022, der fastlægger anvendelsen af områderne til boligområde.
Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.		X		Planen sikrer forsinkelse af regnvand fra området, dette skal ifølge lokalplan 1293 indarbejdes som et rekreativt element i området. Regnvand ledes til et eksisterende Valmueemarken, der har planlagte udvidelser, hvor der sikres rensning efter BAT. Spildevandet fra området tilsluttes renseanlægget, hvorfor det fremadrettet bliver rensset inden udledning.
Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.		X		Der er ingen eksisterende miljøproblemer af relevans for planen. Det er vurderet at den øgede tilførsel af regnvand fra planområdet til eksisterende regnvandsbassin ikke kan indeholdes i den eksisterende udledningstilladelse, hvorfor der skal ansøges om en ny.
Hvorvidt planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).	X			Planlægningen konflikter ikke med vandrammedirektiver eller anden lovgivning i øvrigt.

SKEMA 2 –INDVIRKNINGEN PÅ MILJØPARAMETRE

I skema 2 gennemgås planens indvirkning på relevante miljøparametre i det der navnlig tages hensyn til lovens bilag 3 pkt. 2:

- Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
- Indvirkningens kumulative karakter.
- Indvirkningens grænseoverskridende karakter.
- Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker).
- Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt).
- Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
 - særlige karakteristiske natur træk eller kulturarv
 - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller-grænseværdier
 - intensiv arealudnyttelse
 - Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.

Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 2 – Kendetegn ved indvirkningen på relevante miljøparametre:

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
KULTURARV				
Beskyttelseslinje for synlige fortidsminder.	X			Der er fredede fortidsminder ca. 2700 m i østlig retning fra tillægsområdet. Hverken bassin, ledninger eller udløbspunkt påvirker de fredede fortidsminder.
Beskyttelseszone (300 m) omkring landsbykirker.	X			Ledninger og udløbspunkt er udenfor beskyttelseszonerne for landsbykirkerne. De påvirkes derved ikke af planen.
Exner-fredninger af kirkeomgivelser.	X			Påvirkes ikke af planen
Beskyttede sten- og jorddiger.	X			Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger i området. De nærmest sten- og jorddiger befinder sig 300 m fra planområdet.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Beskyttede fortidsminder.	X			Der er ingen beskyttede i området.
Kirkeomgivelser/-indsigt.	X			Lyshøj Vænge er ikke omfattet af kirkebyggelinjen for omkringliggende kirker. Ledningstrace placeres udenfor beskyttelseslinjen. Ledningsarbejde vil ikke forringe udsyn til omkringliggende kirker.
Kulturmiljø.	X			Ledningstrace vil placeres udenfor kulturmiljøkerner. Der vil efter anlægsarbejdet ikke være synlige påvirkninger af byen og kulturmiljøet.
Kulturhistoriske landskabstræk.	X			Efter anlæg af ledningstrace vil der ikke være synlig påvirkning af landskabet.
ARKITEKTONISK ARV				
Fredede bygningsværker.	X			Der er ingen fredede bygninger.
Bevaringsværdige bygningsværker.	X			Der er ingen bevaringsværdige bygninger.
Bevaringsværdige sammenhænge.	X			Ingen arkitektoniske bevaringsværdige sammenhænge.
ARKÆOLOGISK ARV				
Synlige og usynlige fortidsminder.		X		Der er ikke kendskab til fund af arkæologisk interesse eller kulturarvsarealer indenfor projektområdet. Nærmeste fund findes ca. 100 m fra planområdet. I anlægsfasen kan der dermed være risiko for at støde på fund af kulturhistorisk værdi. I det tilfælde skal arbejdet standses, og det ansvarlige museum kontaktes, jf. museumslovens § 27, stk. 2.
MATERIELLE GODER				
Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign.	X			Ingen i området.
BEFOLKNINGEN				
Afstande til offentlig og privat service.		X		Fra planområdet er ca. 2,5 km til bymidten. Nærmeste skole er Nordskolen, som er beliggende ca. 1 km fra planområdet. Nærmeste daginstitution er Daginstitutionen Skovbørnehuset, som er beliggende ca. 600 m fra planområdet.
Offentlige transportmuligheder.		X		Nærmeste busstoppested er Blomstergården på Rosenkildevej, som er ca. 150 meter fra planområdet. Området busbetjenes af bus 903.
Opholdsarealer.		X		Boligerne i planområdet vil både få private haver og fælles opholdsarealer.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Tryghed, kriminalitet mv.	X			Ingen påvirkning
Friluftsliv – rekreative interesser.		X		Byskovvolden, som er en del af den grønne ring om Slagelse, få minutters gang fra planområdet. Planen vurderes ikke at have påvirkning på dette.
MENNESKERS SUNDHED				
Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv.		X		I anlægsfasen kan der være støj. Denne vil blive reguleret i forhold til Slagelses Kommunes krav med midlertidige aktiviteter der støjes og støver udendørs. I driftsfasen vil der være støj ved vedligeholdelse af bassin og bygværker. Dette vurderes dog som ikke væsentlige.
Trafiksikkerhed.		X		En forlængelse og udvidelse af vejprofil på Rosenkildevej er vurderet og beregnet af kommunens rådgiver. Det betyder bl.a., at lokalplanområdets afgrænsning mod øst skal overholde fremtidigt vejareal. Desuden vil det i lokalplansforslaget fremgå, at boligbebyggelsens fremtidige overkørsel til Rosenkildevej skal godkendes i henhold til vejlovens regler. Bestemmelse i Forslag til Lokalplan § 5.
Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø mv.		X		Planområdet ligger op til transmissionsledning af gas. Bygherrens udarbejdede illustrationsplan er forhåndsgodkendt af energiselskabet. Kommunen har modtaget kopi.
Grønne områder, skovrejsning	X			Der er ikke planer om skovrejsning inden for lokalplanområdet. Nærområdet findes der ung skov (Nordskoven).
LUFT				
Forurening: CO ₂ , SO ₂ , NO _x , partikler, VOC, støv, mm.		X		Tillægget vurderes ikke at medføre væsentlige emissioner. Realisering af planen vurderes ikke at medfører lugtgener.
KLIMATISKE FAKTORER				
Mikroklima.	X			Separatkloakeringen og etablering af ledningsanlæg vil ikke påvirke mikroklimaet.
Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning.		X		Bassinet og ledningssystemer dimensioneres med en klimafaktor således, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelig kapacitet til regnvandet.
VAND				
Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening mv.		X		Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). En realisering af projektet medfører ikke væsentlig risiko for forurening, da der er tale om ledningsarbejde.
Afledning af overfladevand fra befæstede arealer.		X		Planområdet separatkloakeres og afledningen af tag-/overfladevand sker i henhold til Slagelse Kommunes Spildevandsplan. Overfladevand forsinkes fra Lyshøj Vænge, i henhold til administrationsgrundlaget om forsinkelse af

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
				regnvand, via regnvandsbassiner eller andre LAR-løsninger til 2 l/s/ha. Herfra ledes vandet til eksisterende bassin (valmuemarkens bassin), der skal rense vandet inden udledning til vandløb. Bassinet har ikke i sig selv et befæstet areal. Regnvand, der falder på bassinets overflade, regnes med i bassinets dimensionering. Valmuemarkens bassin vil modtage regnvand fra Lyshøj Vænge samt fra allerede befæstede arealer i på Valmuemarken.
Recipientpåvirkning fra overfladevand.		X		Regnvandet fra planområdet kan ikke håndteres i den eksisterende udledningstilladelse til Skovse-Gudum Å. Der udarbejdes en ny udledningstilladelse, hvor bassinet dimensioneres efter gældende krav til tilbageholdelse og rensning. Udledningstilladelsen vil vurdere på recipienten, og om vandet vil forhindre målopfyldelse af målsatte recipienter. Vandet skal ledes til enten Nordskoven, hvor området har brug for vand. Ellers ledes vandet til Skovse-Gudum Å efter forsinkelse og rensning, dette vurderes ikke at påvirke recipienten væsentligt. Vilkår der skal sikre dette, fastsættes i udledningstilladelsen.
Afledning af spildevand og rensning.		X		Området separatkloakeres og husspildevandet for hele området ledes til Slagelse Renseanlæg, hvor det renses inden udledning.
Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning.		X		Spildevandet ledes gennem forsynings ledninger. Mængden og sammensætningen af spildevandet vil ikke have nogen indvirkning på at Slagelse Renseanlæg ikke kan overholde sin udledningstilladelse, hvorfor der ikke vil være en recipientpåvirkning.
Havmiljø.		X		Ingen påvirkning af havmiljøet.
JORDBUND				
Risiko for forurening af jord.		X		Slam fra renebassiner bortskaffes som forurenede jord til godkendt modtageranlæg. Regnvandsbassinet og ledninger skaber ikke en risiko for jordforurening.
Forurenede grunde på vidensniveau 0, I og II samt områdeklassificering.		X		Grunden ligger udenfor områdeklassificerede arealer og er ikke kortlagt i henhold til Jordforureningsloven.
Flytning af jord.		X		Jord, der opgraves fra ledningssystem, bliver enten genindbygget i det omkringliggende terræn eller kørt bort til godkendt modtageranlæg.
Deponering af jord.	X			Der deponeres ikke jord.
Råstoffer.	X			Området ligger udenfor råstofinteresseområde og råstofgraveområde.
Deponi af affald.	X			Der deponeres ikke affald.
LANDSKAB				

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Strandbeskyttelseslinje.	X			Der er 12 km til nærmeste kyst til projektet. Det er vurderet at planen ikke kan påvirke strandbeskyttelseslinjen
Sø- og åbeskyttelseslinje.	X			Der er 700 m fra tillægsområdet til nærmeste Sø- og å-beskyttelseslinje (Å-beskyttelse). Udledningen fra bassinet ligger udenfor dette område, det vurderes ikke at være væsentligt.
Skovbyggelinje.		X		Umiddelbart udenfor matriklen planlægges for ny skov (ca. 200 meter mod nord og vest for boligbebyggelsen)
Klitfredede arealer.	X			Ikke relevant
Kystnærhedszonen.	X			Ikke relevant
Landskabsfredninger.		X		Planområdet ligger indenfor vedligeholdelse af landbrugsflade, det vurderes ikke at være væsentligt, jf. kommuneplan 2022
Landskabskarakter.		X		Planområdet ligger indenfor vedligeholdelse af landbrugsflade, det vurderes ikke at være væsentligt, jf. kommuneplan 2022
Jordbalance i anlægsprojekter.		X		Jord, der opgraves fra ledningssystem, bliver enten genindbygget i det omkringliggende terræn eller kørt bort til godkendt modtageranlæg.
Arealforbrug til byudvikling.		X		Etableringen af ledninger vurderes ikke at have nogen påvirkning på området der er udlagt til boligområde.
Skovrejsning/Ophævelse af fredskov.		X		Området ligger indenfor mulig skovrejsnings område.
Visuel påvirkning.	X			Ledningstracé vil under driften ikke skabe en visuel påvirkning. Bassinet er allerede etableret, hvorfor det ikke vil have nogen påvirkning.
FAUNA, FLORA, BIOLOGISK MANGFOLDIGHED				
Beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.)		X		Der er ingen beskyttet naturtyper i området. Det nærmeste § 3-beskyttet natur, findes ca. 500 m nord for planområdet. Den naturlige strømningsvej for vandet fra planområdet er mod vest, så der vurderes ikke at være påvirkninger af engen.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
				I Nordskoven, hvor overfladevandet muligvis skal ledes hen, findes en registreret sø. Skal overfladevandet ledes til en § 3 beskyttet sø, vil det kræve en nærmere vurdering af, om udledningen kræver en dispensation fra § 3's tilstandsbeskyttelse. Det vil også forudsætte en udledningstilladelse, hvor man tager højde for, at søen ikke bliver næringspåvirket eller på anden måde ændrer tilstand. Det rensede overfladevand, kan forbedre og beskytte vandkrævende naturtyper. En udvidelse af bassinet ved Valmuearken vil foregå på marker/græsarealer, og vurderes ikke at påvirke § 3-beskyttet natur.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder).		X		Der er ikke udpeget Natura 2000-områder hvor bassinet eller ledninger placeres. Der er ca. 16 km fra udledningspunktet til nærmeste Natura 2000-område, som ligger sydvest for Slagelse og udgøres af Natura 2000 område nr. 116 – Centrale Storebælt og Vresen. Hertil er der hydrauliske sammenhæng via Natura 2000-område område nr. 162 - Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Ved udledning til Skovse-Gudum Å fra regnvandsbassinet på Valmuearken vil ske uden en forringelse af tilstanden for kvalitetselementerne eller en hindring af miljømålet og følger derved Vandrammedirektivet. Ved overholdelse af vandrammedirektivet sikres det, at vandmiljøet, som mange arter og naturtyper er afhængige af, ikke påvirkes. Den nødvendige rensning og forsinkelse til at sikre disse tilstande i recipienten, fastsættes i udledningstilladelse. Natura 2000-områderne er beskyttet for at bevare de sjældne og truede arter samt natur typer. Sammenhængen mellem Vandrammedirektivet og habitatdirektivet sikrer, at hvis bestemmelserne i vandrammedirektivet overholdes vil der ikke være en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Det kan derved konkluderes at gennemførelse af planen ikke vil have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Samlet er det vurderingen, at der ikke vil være en påvirkning af Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder som følge af anlægs- eller driftsfasen.
Rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter.		X		Der er ikke registreret forekomst af bilag IV-arter eller rødlistede arter i projektområdet hvor ledningstracéet skal lægges, jf. Naturdata på Danmarks miljøportal. Da projektområdet i dag består af landbrugsflader/græsarealer, er det desuden vurderet, at der ved gennemførelse af projektet heller ikke vil være en væsentlig påvirkning på yngle- og rasteområder.
Spredningskorridorer og barrierer herfor.		X		Der er ikke udpeget spredningskorridorer på arealet hvor bassinet ligger, eller i arealet hvor ledningstracéet skal graves ned. Gennemførelse af projekt vurderes derved ikke at have indvirkning på spredningskorridorer.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Vildtreservater.	X			Ikke relevant

SAMMENFATNING AF MV-SCREENING FOR TILLÆG NR. 13 TIL SPILDEVANDSPLANEN FOR SLAGELSE KOMMUNE

Tillæg 13 til spildevandsplanen 2024-2031 er udarbejdet for at skabe plangrundlaget for at meddele tilladelser til gennemførsel af projektet om separering af overfladevandet fra Lyshøj Vænge, og udvidelse af bassinet på Valmuemarken. Spildevandsplanen og tillægget giver det juridiske grundlag til at foretage eventuelle nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af ledningsanlæg og andre tekniske anlæg. Spildevandsplan 2024-2031 er desuden grundlaget for at påbyde de pågældende ejendomme at separatkloakere på egen grund og til at tilslutte spildevand og regnvand til offentligt kloaksystem.

Planlægningen og gennemførsel heraf påvirker ikke kulturarv, arkitektonisk- eller arkæologisk arv. Der er ikke påvist væsentlig indvirkning på materielle goder, befolkningen og menneskers sundhed, luft, klimatiske faktorer og vand.

Planlægningen påvirker ikke i væsentlig grad fauna, flora, biologisk mangfoldighed herunder beskyttet natur. Nærmeste forbundne Natura 2000-område ligger i en afstand af 16 km. Områdets udpegningsgrundlag vil således ikke blive væsentligt påvirket, da de ændrede afløbsforhold danner grundlaget for udledning af regnvand.

Der er ikke påvist væsentlige påvirkninger på jordbund eller landskab. Ledningstrace lægges sådan at de ikke vil få væsentlig visuel indvirkning på omgivelserne. Screeningen viser, at anlægget og anlægsarbejderne ikke, i væsentligt omfang, vil påvirke miljøet.

AFGØRELSE

Vurderingen er resumeret i nedenstående samleskema:

TILLÆGSNUMMER OG -TITEL:		
NR. 13: Separatkloakering af Lyshøj Vænge, og udvidelse af bassin på Valmuemarken, Slagelse.		
BESKRIVELSE AF PLANEN/PROJEKTET, DER SKAL SCREENES:		
Gennemførelse af planen vil betyde, at tillægsområde vil blive separatkloakeret, og bassinet på Valmuemarken udvides. Der skal til udførelse af projektet anlægges ledningsanlæg og regnvand skal forsinkes jf. gældende spildevandsplan inden det ledes til eksisterende bassin.		
SCREENING AF PLANEN IHT. LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER	JA	NEJ
1. Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1)	x	
2. Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)	x	
3. Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		x
4. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som, myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 1, nr. 3)		x
5. Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 2)		x
SKAL PLANEN/PROJEKTET SÅLEDES MILJØVURDERES		x
Slagelse Kommune har foretaget en screening af Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2024-2031 - Separatkloakering af Lyshøj Vænge, placering af ledningstracé og afledning af regnvand til bassin - og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen begrundes med, at planen ikke vil medføre en forringelse af det omkringliggende vandmiljø og der vil desuden ikke være en påvirkning af §3 områder, bilag IV-arter eller Natura2000-områderne, der ligger i hydraulisk forbindelse med udledningen. Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På ovenstående baggrund afgøres det iht. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.		

Screeningsafgørelse om at der *ikke* skal gennemføres en miljøvurdering

Som myndighed finder Slagelse kommune, at udkastet til planen *ikke* vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed træffes en afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes iht. *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*. Dette vurderes på baggrund af denne screening samt høring af berørte myndigheder.

//30. marts 2026, Isabella Frandsen, Miljøsagsbehandler