

Processer efter byrådsbeslutning om vandforsyning til Stigsnæs Erhvervsområde

Tillæg til
Vandforsyningsplan

SK Vand/SVIS søger om
ændring af
vandforsyningsplan



Kommune udarbejder
tillæg



Tillæg behandles politisk
og sendes i offentlig
høring



Tillæg til
vandforsyningsplan
vedtages endeligt

Skønnet tidshorisont:
1- 1,5 år
Tillæg kan ikke
påklages

Ny tilladelse til
vandindvinding

SK Vand/SVIS søger om
tilladelse til
vandindvinding



Frivillig eller pålagt
miljøkonsekvensvurderi
ng



Kommune udarbejder
tilladelse til
vandindvinding +
tilladelse efter
Miljøvurderingslov



KMU meddeler
tilladelse til
vandindvinding
- Tilladelse kan påklages

Skønnet tidshorisont:
2-3 år
+ eventuel
klagebehandling

Renset spildevand
som erstatning for
grundvand

SK og IWS undersøger
anvendelse af
spildevand som
erstatning for
grundvand



Ansøgning til MST om
ændret
udledningspunkt for
spildevand fra Skælskør
Renseanlæg



Miljøkonsekvensvurderi
ng af ændret
udledningspunkt



Tilladelse fra MST til
ændret
spildevandsudledning

Skønnet tidshorisont:
5-7 år
+ eventuel
klagebehandling