




MILJØVURDERING - SCREENING

Tillæg nr. 9 til spildevandsplan

Planlægning af regnvandsbassin

SLAGELSE KOMMUNE | PLAN

oktober 2024

HER GÆLDER TILLÆG TIL SPILDEVANDEPLANEN >>>

DET HANDLER PLANEN OM

Tillægget er en opdatering af den glædende spildevandsplan for Slagelse Kommune. Tillægget skal muliggøre, at der kan etableres et bassin til rensning og forsinkelse af regnvand samt muliggøre, at der kan etableres et transportsystem til regnvandet.

Bassinet skal modtage regnvand fra den nye Arrest i Slagelse samt fra et erhvervsareal i den sydlige del af "slipset".

Efter rensning og forsinkelse bliver regnvandet udledt til Harrested Å.

Tillæg til spildevandsplanen 2019 omhandler derved placering af et regnvandsbassin. Herudover skaber tillægget også de juridiske rammer til at meddele udledningstilladelse til bassinet.

Projektet er i overensstemmelse med de planer der er vedtaget/er ved at blive politisk behandlet for de to områder, der skal aflede regnvand til bassinet.

PROCEDURE FOR MV-SCREENING

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (*Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023*) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Som en del af vurderingen, høres berørte myndigheder. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (*Vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006 – Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer*).



Forventet placering af bassin

SKEMA 1 – PLANENS KARAKTERISTIKA

I skema 1 gennemgås planens karakteristika med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 1 – Planens karakteristika der navnlig skal tage hensyn til:

PLANENS KARAKTERISTIKA (JF. LOVENS BILAG 3, PKT. 1), IDET DER NAVNLIG TAGES HENSYN TIL:	IKKE RELEVANT	I MINDRE GRAD	I STØRRE GRAD	BEMÆRKNINGER
I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.		X		Formålet med tillægget er at fastlægge placeringen af et til bassin til rensning og forsinkelse af det regnvand der kommer fra Arresten og Trafikcenter Allé. Herudover skal ledningstracéet for transport af regnvandet samt udløsningspunktet fastlægges. Projektet der planlægges for, er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11 b – renseanlæg, samt punkt 10 g – Projekter til opstuvning af vand. Bassinet er ca. 14.000 m ² og placeres, hvor der i dag er landbrugsareal.
I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki.		X		Tillægget til spildevandsplanen er en mindre ændring til den gældende spildevandsplan for Slagelse Kommune. Tillægget forholder sig til planhierarkiet på samme måde som spildevandsplanen. Tillægget er i overensstemmelse med Slagelses Kommunes øvrige planer.
Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.			X	Bassinet etableres i henhold til BAT retningslinjerne der sikrer, at miljøpåvirkningen er forsvarlig og reduceres bedst muligt i forhold til næringsstoffer og miljøfarlige stoffer.
Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.	X			
Hvorvidt planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).	X			Planlægningen konflikter ikke med vandrammedirektiver eller anden lovgivning i øvrigt.

SKEMA 2 –INDVIRKNINGEN PÅ MILJØPARAMETRE

I skema 2 gennemgås planens indvirkning på relevante miljøparametre i det der navnlig tages hensyn til lovens bilag 3 pkt. 2:

- Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
- Indvirkningens kumulative karakter.
- Indvirkningens grænseoverskridende karakter.
- Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker).
- Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt).
- Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
 - særlige karakteristiske natur træk eller kulturarv
 - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller-grænseværdier
 - intensiv arealudnyttelse
 - Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.

Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 2 – Kendetegn ved indvirkningen på relevante miljøparametre:

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
KULTURARV				
Beskyttelseslinje for synlige fortidsminder.	X			Der er fredede fortidsminder ca. 1,3 km i både vestlig og nordlig retning fra bassinet. Hverken bassin, ledninger eller udløbspunkt påvirker de fredede fortidsminder.
Beskyttelseszone (300 m) omkring landsbykirker.	X			Bassin, ledninger og udløbspunkt er udenfor beskyttelseszonerne for landsbykirkerne. De påvirkes derved ikke af planen.
Exner-fredninger af kirkeomgivelser.	X			Påvirkes ikke

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Beskyttede sten- og jorddiger.	X			Der er et beskyttet jord- eller stendige som skal krydses i forbindelse med anlæggelse af udløbsledningen. Dette skal der søges om tilladelse til. Slagelse kommune er indstillet på at meddele tilladelse på vilkår til realisering af planen.
Beskyttede fortidsminder.	X			Der er fredede fortidsminder ca. 1,3 km i både vestlig og nordlig retning fra bassinet. Hverken bassin, ledninger eller udløbspunkt påvirker de fredede fortidsminder.
Kirkeomgivelser/-indsigt.		X		Bassinet er i terræn og vil til daglig fremstå som en sø. Det vurderes, at dette ikke vil påvirke kirkeomgivelserne. De tætteste kirker er desuden over 1 km væk, hvilket også taler for at indsigt fra kirken og dennes omgivelser ikke påvirkes.
Kulturmiljø.	X			Bassinet placeres udenfor registreringen af kulturmiljø samt udenfor særlige kulturmiljøkerner.
Kulturhistoriske landskabstræk.		X		Placering af bassin og ledninger ligger inden for et område der er udpeget til at skulle vedligeholde landbrugsfladen. Bassinet vil fremstå som en sø i landskabet på lige fod med de andre småsøer der er i landbrugsfladen og er derved ikke en væsentlig påvirkning af landskabstrækket.
ARKITEKTONISK ARV				
Fredede bygningsværker.	X			Der er ingen bygninger hvor bassin, ledninger og udløbsbygværk placeres.
Bevaringsværdige bygningsværker.	X			Der er ingen bygninger hvor bassin, ledninger og udløbsbygværk placeres.
Bevaringsværdige sammenhænge.	X			Vurderes at være ikke-væsentligt grundet placeringen på landbrugsareal.
ARKÆOLOGISK ARV				
Synlige og usynlige fortidsminder.		X		Der er ikke kendskab til fund af arkæologisk interesse eller kulturarvsarealer i nærhed af projektområdet. I anlægsfasen kan der dermed være risiko for at støde på fund af kulturhistorisk værdi. I det tilfælde skal arbejdet standses, og det ansvarlige museum kontaktes, jf. museumslovens § 27, stk. 2.
MATERIELLE GODER				
Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign.	X			Planen omkring etablering af bassin medfører ikke nogen materiale goder, dog kan bassinet blive et levested for dyr og planter.
BEFOLKNINGEN				
Afstande til offentlig og privat service.	X			Ingen påvirkning

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Offentlige transportmuligheder.	X			Ingen påvirkning
Opholdsarealer.		X		Der etableres en adgangsvej således, at drift af bassinet er muligt. Selve bassinet, der ellers vil være omgivet af mark, vil ikke indbyde til ophold.
Tryghed, kriminalitet mv.	X			Ingen påvirkning
Friluftsliv – rekreative interesser.		X		Bassinet vil være et spildevandsteknisk anlæg der omgives af landbrugsflader. Da det ikke anlægges bynært, er det vurderet, at bassinet ikke vil have væsentlige ændringer i områdets rekreative interesser.
MENNESKERS SUNDHED				
Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv.		X		I anlægsfasen kan der være støj. Denne vil blive reguleret i forhold til Slagelses Kommunes krav med midlertidige aktiviteter der støjes og støver udendørs. I driftsfasen vil der være støj ved vedligeholdelse af bassin og bygværker. Dette vurderes dog som ikke væsentlige.
Trafiksikkerhed.		X		Der vil i anlægsfasen komme mere tung trafik, det er dog alene i en begrænset periode og vurderes derfor for uvæsentligt. I driftsfasen vil den ekstra trafik være i forbindelse med vedligeholdelse af bassinet. Det er vurderet at denne ændring ikke vil medføre en væsentlig påvirkning pga. den meget begrænsede drift der er ved våde regnvandsbassiner.
Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø mv.	X			Ingen påvirkning
Grønne områder, skovrejsning		X		Bassinet placeres i et område hvor Slagelse Kommune er positivt indstillet overfor skovrejsning. Såfremt der på sigt kommer skovrejsning i området, vil et bassin fremstå som et rekreativt element i skoven. Det vurderes derved ikke som en væsentlig påvirkning.
LUFT				
Forurening: CO ₂ , SO ₂ , NO _x , partikler, VOC, støv, mm.		X		Tillægget vurderes ikke at medføre væsentlige emissioner. Realisering af planen vurderes ikke at medfører lugtgener. Det endelige etablerede projekt forventes ikke at forårsage lys eller refleksioner. Projektet består af transportveje samt et bassin til rensning og forsinkelse til regnvand. Det er vurderet, at projektet hverken i anlægsfase eller driftsfasen vil have en væsentlig påvirkning af luften.
KLIMATISKE FAKTORER				

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Mikroklima.	X			Etablering af bassin og ledning vil ikke påvirke mikroklimaet.
Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning.	X			Bassinet og ledningssystemet dimensioneres med en klimafaktor således, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelig kapacitet til regnvandet. Derved vurderes det ikke-relevant, da det allerede indgår.
VAND				
Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening mv.		X		Området er kortlagt som område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for områder med særlig grundvandsbeskyttelse. Bassinet etableres med fastbund uden det våde volumen, hvorfor det vurderes, at der ikke er nogen risiko for forurening af grundvandet. I anlægsfasen forventes behov for grundvandssænkning, men alene i et begrænset omfang og i en begrænset tidsperiode, som vurderes ikke at medføre en risiko for grundvandsressourcen.
Afledning af overfladevand fra befæstede arealer.		X		Bassinet skal modtage vand fra befæstede arealer ved arresten og Trafikcenter Allé, der allerede er i planlagt kloakopland. Derved vurderes det, at afledning fra befæstede arealer allerede indgår som en del af planlægningen og vil derved ikke i sig selv medføre en væsentlig påvirkning.
Recipientpåvirkning fra overfladevand.		X		I bilag 1 til screeningen er der redegjort for, at der ikke vil være en påvirkning af de økologiske og kemiske kvalitetselementer fra nærrecipient til slutrecipient.
Afledning af spildevand og rensning.	X			Ikke relevant
Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning.		X		I bilag 1 til screening er der redegjort for, at der ikke vil være en påvirkning af de økologiske og kemiske kvalitetselementer fra nærrecipient til slutrecipient.
Havmiljø.		X		I bilag 1 til screening er der redegjort for, at der ikke er en påvirkning af havmiljøet.
JORDBUND				
Risiko for forurening af jord.		X		Området er ikke områdeklassificeret. I forhold til drift af bassinet vil der skulle foretages oprensninger. Det medfører, at slam skal bortskaffes som forurenede jord. Tillægget medfører i sig selv ikke risiko for forurening.
Forurenede grunde på vidensniveau 0, I og II samt områdeklassificering.	X			Der er ikke registreret jordforurening inden for projektområdet.
Flytning af jord.		X		Der afgraves en mindre mængde jord (u forurenede) i forbindelse med etablering af bassinet. Jorden vil enten blive genanvendt eller bortskaffet til godkendt modtager.
Deponering af jord.	X			Der bliver ikke behov for deponi af jord.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Råstoffer.		X		Tillægget vil medføre et øget forbrug af råstoffer, materialer m.v. i anlægsfasen. Samlet set vurderes mængden at være begrænset.
Deponi af affald.	X			Intet affald fra anlægget i drift.
LANDSKAB				
Strandbeskyttelseslinje.	X			Der er 9 km til nærmeste kyst til fra bassinet. Det er vurderet at bassinet ikke kan påvirke strandbeskyttelseslinjen
Sø- og åbeskyttelseslinje.		X		Der er 1,4 km fra bassinet til nærmeste Sø- og å-beskyttelseslinje (Å-beskyttelse). Udløbsbygværket skal etableres indenfor å beskyttelseslinjen. Slagelse kommune er indstillet på at meddele de nødvendige tilladelse og dispensationer til realisering af projektet.
Skovbyggelinje.	X			Der er 0,8 km til fra bassinet til nærmeste Skovbeskyttelseslinje. Tillægget og realisering af planen påvirker ikke skovbeskyttelseslinjen.
Klitfredede arealer.	X			Ikke relevant
Kystnærhedszonen.	X			Ikke relevant
Landskabsfredninger.		X		Der er et beskyttet jord- eller stendige som skal krydses i forbindelse med anlæggelse af udløbsledningen. Dette skal der søges om tilladelse til.
Landskabskarakter.		X		Jf. Slagelse kommuneplan er landskabskarakteren i området præget af et storbakket terræn med faldende og stigende skrånninger – et morænelandskab. Da bassinet placeres i en lavning, vil der ikke være en påvirkning af landskabskarakteren.
Jordbalance i anlægsprojekter.		X		Der afgraves en mindre mængde jord (u forurennet) i forbindelse med etablering af bassinet. Jorden vil enten blive genanvendt eller bortskaffet til godkendt modtager.
Arealforbrug til byudvikling.		X		Når det nye transportsystem for regnvand samt bassinet er fastlagt, vil arealet, hvor der skal være bassin, kun kunne anvendes til dette formål. Hvor der skal være transportledninger i jord, vil der være mulighed for at opretholde landbruget. Anvendes åbne transportsystemer som grøfter vil arealerne kun have en begrænset anden anvendelse.
Skovrejsning/Ophævelse af fredskov.	X			Der er ikke behov for ophævelse af fredskov.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Visuel påvirkning.	X			Bassin vil komme til at ligge i en lavning således det sikres, at vandet kan løbe dertil ved gravitation. Bassinet vil ligge i terræn, hvorfor det ikke vil skabe en visuel påvirkning.
FAUNA, FLORA, BIOLOGISK MANGFOLDIGHED				
Beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.)		X		<u>§ 3-Beskyttet natur</u> Der er ikke beskyttede naturtyper inden for det område hvor bassinet bliver placeret. Der ligger en mindre §3 sø-registrering 350 m sydøst for bassinet. På flyfoto fra 2023 er denne sø ikke eksisterende (se figur nedenfor).  Derudover ligger der to søer nordvest på matr.nr. 4io Antvortskov, Slagelse Jorder, hhv. 200 m og 250 meter syd for bassinets placering. Tracéet for ledningerne lægges i en afstand fra søerne således opbygningen af ledningsgraven ikke vil være drænene. Det er vurderet, at der ikke vil være nogen påvirkningen af §3-områderne. Årsagen er at afstanden mellem de faktiske §3 områderne og tracéet er min. 50 meter. Herudover vil der blive taget de nødvendige forholdsregler i forhold til beskyttelse af padder ol. I anlægsfasen. Den endelige placering af ledninger vil fastlægges i en senere projektfase, men stadig overholde minimumsafstand til de nærliggende søer.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder).		X		Der er ca. 11 km til nærmeste Natura 2000-område, som ligger øst for bassinet og udgøres af Natura 2000 område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Området består af moser

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
				og søer der bindes sammen af suså. Der er ikke hydraulisk forbindelse til Natura2000 området hvorfor en påvirkning kan afvises. Ca. 13 km mod vest for bassinet er natura2000 område nr. 116 - Centrale Storebælt og Vresen. Området dækker over Musholm Bugt, der er slutrecipient for udledningen. Når et Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag er tilknyttet en målsat vandforekomst, har disse områder og forekomster status som beskyttede i vandområdeplanlægningen. Indsatsprogrammerne for vandområderne er derfor væsentlige for de fastsatte bevaringsmålsætninger i Natura 2000-planerne. Natura 2000-planernes mål om forbedret kvalitet i vandforekomster realiseres derfor igennem vandområdeindsatsen. Denne tætte sammenhæng mellem vandområdeplanlægningen og Natura 2000-planerne medfører, at en samtidig vurdering af en påvirkning af en vandforekomsts tilstand er et afgørende bidrag til væsentlighedsvurderingen for natura 2000 områder. I vurderingen skal der indgå, om vandforekomsten kan opnå eller fastholde de fastsatte mål, så det sikres, at der ikke sker en forringelse af tilstanden som beskrevet i indsatsbekendtgørelsens § 8. I bilag 1 omkring forholdet til Vandområdeplan og havstrategi er det vurderet, at gennemførsel af projektet vil reducere den mængde næringsstoffer der udledes til kystvandet. Det vurderes derved, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af Natura2000 område 116.
Rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter.		X		Der er ikke registreret forekomst af bilag IV-arter eller rødlistede arter i projektområdet, jf. Naturdata på Danmarks miljøportal. Da projektområdet i dag består af landbrugsflader, er det desuden vurderet, at der gennemførsel af projektet heller ikke vil have en væsentlig påvirkning på yngle- og rasteområder.
Spredningskorridorer og barrierer herfor.		X		Bassinet vil være en forbedring i forhold til spredning af arter. Bassinet placeres i en homogen landbrugsflade hvor spredning af arter er vanskelig. Gennemførsel af projekt vurderes derved potentielt til at have en positiv indvirkning.
Vildtreservater.	X			Ikke relevant

SAMMENFATNING AF MV-SCREENING FOR TILLÆG NR. 9 TIL SPILDEVANDSPLANEN FOR SLAGELSE KOMMUNE

I tillægget planlægges der for placering af et rense- og forsinkelsesbassin på med et opstuvningsvolumen på ca. 5.900 m³, samt et vådvolumen svarende til 200-300 m³ pr. reduceret hektar. Herudover planlægges der for et tilhørende transportsystem og udløbsbygværk på Harrested Å.

Forud for udarbejdelse af tillægget er der foretaget en vurdering af Harrested Ås robusthed for at sikre, at kapaciteten heri ikke overskrides ved udledning. Herudover er det vurderet hvilken påvirkning gennemførelse af projektet vil have på overfladevandsforekomster (se bilag 1).

Planområdet har været dyrket landbrug gennem flere år. Kommunen har ved opslag i diverse faglige databaser ikke kunnet konstatere natur, eller habitats hensyn af væsentlig betydning for gennemførelse af planen. Myndighederne er indstillet på at meddele de nødvendige tilladelser til gennemførelse af projektet. Det være sig udledningstilladelse samt dispensationer for å-beskyttelseslinje (udløbsbygværk) og til krydsning af det beskyttede dige. Herudover vil den fremtidige detailprojektering vise, om der er behov for vandløbsregulering.

Berørte myndigheder, herunder Det Lokale Museum i Slagelse Kommune, Landzone i Slagelse Kommune, Naturmyndigheden i Slagelse Kommune, Envafors A/S og Vejdirektoratet, er blevet kontaktet i forbindelse med høring af sagen. Der blev ikke modtaget nogen bemærkninger, undtagen fra Slagelse Kommunes Landzonemyndigheden og Naturmyndigheden, samt det lokale Museum Vestsjælland.

Slagelse Kommunes Landzonemyndigheden oplyser, at regnvandsbassinet i det åbne land kræver en landzonetilladelse. Man skal indhente både landzonetilladelse og byggetilladelse. Hertil er det vigtigt at være opmærksom på præciseringen af regnvandsbassinets placering, dets udformning og udseende samt håndteringen af overskudsjord i forbindelse med anlægsarbejdet. Placering uden for rekreative områder, der er udpeget i kommuneplanen, anbefales stærkt, da der ikke kan gives dispensation herfor. Udformningen og udseendet af bassinet skal respektere, og må ikke ødelægge det landskabelige udtryk. Derudover skal man overveje håndteringen af overskudsjord, både under anlægsfasen og efterfølgende, for at undgå uønsket terrænregulering.

Museum Vestsjælland oplyser, at der kan forventes fortidsminder i de områder, hvor der planlægges for bassin og ledningstracé. Denne afgørelse omhandler alene planlægningen af regnvandsbassin og ledninger, dog vil en gennemførelse af planen medføre gravearbejder. Inden et anlægsarbejde kan igangsættes, skal bygherre ansøge om tilladelse i henhold til miljøvurderingsloven, da bassinet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 g "opstuvning af vand" samt pkt. 11 c, "rensningsanlæg". Herudover skal bygherre også søge om øvrige tilladelser såsom udledningstilladelse mv. I denne proces skal der indhentes en udtalelse fra Museum Vestsjælland. En forudsætning for denne tilladelse er derfor, at Envafos indhenter en udtalelse fra det arkæologiske ansvarlige museum, jf. museumslovens § 25.

Slagelse Kommunes Naturmyndighed oplyser følgende:

- Beskyttede sten og jorddiger: Vi vil kraftigt anbefale at brydning af beskyttede sten- og jorddiger foregår som styret underboring. Alternativt skal der som beskrevet søges om dispensation.
- Beskyttede naturtyper: Ledningstracé vil berøre den nordligste del af matr.nr. 30, her er ikke registreret beskyttet natur, og arealet er omfattet af en genopdykningsret. Det kan dog ikke afvises, at der findes bilag

IV-arter samt fredede arter på området. Projektet må ikke beskadige eller forringe levevilkår for fredede arter og bilag IV-arter.

- Bilag IV og fredede arter: Det kan ikke afvises, at beskyttede sten- og jorddiger fungerer som yngle- og rastested for markfirben, hvorfor projektet skal sikre at den økologiske funktionalitet for markfirben ikke ødelægges eller forringes.

AFGØRELSE

Vurderingen er resumeret i nedenstående samleskema:

TILLÆGSNUMMER OG -TITEL:		
NR. 9: Placering af bassin og ledningstracé - Håndtering af regnvand fra Trafikcenter allé og område med arresten syd for Slagelse		
BESKRIVELSE AF PLANEN/PROJEKTET, DER SKAL SCREENES:		
Tillægget giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af det regnvand der kommer fra arresten samt den sydlige del af "slipset" på Trafikcenter Allé.		
SCREENING AF PLANEN IHT. LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER	JA	NEJ
1. Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1)	x	
2. Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)	x	
3. Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		x
4. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 1, nr. 3)		x
5. Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 2)	x	
SKAL PLANEN/PROJEKTET SÅLEDES MILJØVURDERES		
Bemærkninger – sammenfatning af screening:		

Slagelse Kommune har foretaget en miljøscreening af tillæg nr. 9 til spildevandsplanen – Placering af bassin og ledningstracé – og vurderet, at der **ikke** skal gennemføres en miljøvurdering af forslaget.

Afgørelsen begrundes med, at gennemførsel af projektet, dvs. etablering af et regnvandsbassin, ledninger og udløbsbygværk, ikke forventes at kunne påvirke Natura 2000-område nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose eller Natura 2000 område nr. 116 - Centrale Storebælt og Vresen.

Årsagen til denne vurdering er, at bassinet vil blive etableret i henhold til Best Available Techniques (BAT), som et vilkår i udledningstilladelsen, hvorfor en fremtidig udledning ikke vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områderne. Da regnvandet forsinkes i forhold til vandløbets kapacitet inden udledning, forventes ingen væsentlig hydraulisk påvirkning af recipienterne. Slagelse Kommune vurderer også, at udledningen ikke vil medføre en større udledning af næringsstoffer, der kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Indholdet af næringsstoffer reduceres via bassinet, som etableres med et vådt volumen for netop at reducere udledningen af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. De nærmere forhold og vilkår for udledningen fra bassinet håndteres i en udledningstilladelse. Herudover omfatter tillægget kun et mindre område på lokalt plan.

Berørte myndigheder er blevet underrettet og hørt. I forbindelse med denne høring er der modtaget bemærkninger fra hhv. Slagelse kommunes Landzone- og naturmyndigheden, samt Museum Vestsjælland.

Museum Vestsjælland har oplyst, at anlægsarbejde kræver en udtalelse fra det arkæologiske ansvarlige museum jf. museumslovens § 25, inden anlægsarbejdet påbegyndes (se bilag 4).

Slagelse Kommunes Landzonemyndighed bemærker, at et vigtigt opmærksomhedspunkt er præcisering af regnvandsbassinets placering, som skal være uden for det rekreative areal (se bilag 5). Desuden må bassinets udformning samt håndtering af overskudsjord ikke være i strid med det landskabelige udtryk samt terrænregulering. Bemærkningerne har ikke givet anledning til udarbejdelse af en miljøvurdering.

Slagelse Kommunes Naturmyndighed bemærker, vigtige opmærksomhedspunkter, som kræver tilpasning af lednings- og regnvandsbassinets placering herunder også anlægsfasens arbejde med redegørelse for mindst påvirkning af de udpegede områder vedrørende Beskyttede sten og jorddiger, Beskyttede naturtyper, Bilag IV og fredede arter (se bilag 6). Bemærkningerne har ikke givet anledning til udarbejdelse af en miljøvurdering.

Således er den samlede vurdering, at der **ikke** vil forekomme væsentlig indvirkning på miljøet ud fra denne screening. Høringssvar fra de berørte myndigheder kan findes som hhv. bilag 4, 5 og 6.

Screeningsafgørelse om at der *ikke* skal gennemføres en miljøvurdering

Som myndighed finder Slagelse kommune, at udkastet til planen *ikke* vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed træffes en afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes iht. *Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*. Dette vurderes på baggrund af denne screening samt høring af berørte myndigheder.

//30. oktober 2024, Sara Yassine, Miljøsagsbehandler