

Teknik og Miljø

Dahlsvej 3, 4220 Korsør

teknik@slagelse.dk

21. april 2015

Sags-ID

KMD 330-2013-35780

Hvidbog – Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen

Når Slagelse Kommune laver tillæg til spildevandsplanen, har borgerne mulighed for at fremsende bemærkninger til indholdet. Det sker i høringsperioden, der finder sted, når forslaget til tillægget er blevet vedtaget af byrådet. For at skabe overblik over tilbagemeldingerne, samler Teknik og Miljø de indkomne bemærkninger sammen i denne hvidbog. Bemærkningerne er gengivet på de næste sider i en forkortet version, men hovedbudskaberne er uændrede. Bagest er bemærkningerne vedhæftet i sin fulde ordlyd.

Hvidbogen forelægges byrådet, før tillægget godkendes endeligt.

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

- | | |
|---|---|
| 1 | Lena og Steen Dissing, Savværksvej 7A, Kirkerup, 4200 Slagelse |
| 2 | Johnny Kjellegaard, Solbakkevej 54F, 4700 Næstved |
| 3 | SK Forsyning, Lilleøvej 3, 4220 Korsør |
| 4 | Frithjof Danielsen og Marianne Sinding, Kirkerupvej 54, Kirkerup, 4200 Slagelse |
| 5 | Susanne og Peter Jensen, Kirkerupvej 26, 4200 Slagelse |
| 6 | Helle og Carsten Borup Jakobsen, Bøstrupvej 3 4200 Slagelse |

SAMMENFATNING

Afsender: Resumé af bemærkning:

Teknik og Miljø kommentar og indstilling:

1	Grundejeren på Savværksvej 7a ønsker at ikke længere at udtræde for regnvandsdelen	Høringssvaret imødekommes. Spildevandsplanens tekst og kort rettes så Savværksvej 7 planlægges separatkloakeret.
2	SK Forsyning anfører, at Kirkerupvej 22 ved en fejltagelse ikke er medtaget i tillægget, men da nabo ejendommen skal kloakeres vil det være teknisk og økonomisk muligt at tage ejendommen med.	Høringssvaret imødekommes. Spildevandsplanens tekst og kort rettes, så Kirkerupvej 22 spildevandskloakeres. Ændringen gennemføres primært af hensyn til Sørby-Kirkerup Vandværk, som har ønsket at etablere en fremtidig vandindvindingsboring i skoven.
3	Høringssvar 3 skal ses i sammenhæng med høringssvar 2. Grundejerne på Kirkerupvej 22 er utilfreds med at blive en del af spildevandsplanen, fordi de med de hidtidige udmeldinger havde disponeret deres økonomi som om de ikke skulle være med. De kan dog godt se fornuften i at være med, men ønsker en anderledes placering af stik.	Kirkerupvej 22 spildevandskloakeres i tillægget jf. høringssvaret under nr. 2. SK-Forsyning tager en drøftelse med ejeren om stikkets placering.
4	Kirkerupvej 54 gør opmærksom på, at da de siden de overtog ejendommen i 1997 har betalt fuldt vandafledningsbidrag, er det en fejl at de i tillægget står som ukloakerede.	Høringssvaret imødekommes, tekst og kort rettes, så Kirkerupvej 54 har status af at være fælleskloakeret og planlægges spildevandskloakeret.
5	Kirkerupvej 26 og 28 ønsker at udtræde fra den planlagte kloakering og etablere eget minirensesanlæg.	Høringssvaret kan ikke imødekommes, da Sørby-Kirkerupvandværk har en forventning om at etablere en drikkevandsboring i området. Det frarådes at give tilladelse til minirensesanlæg inden for forventede drikkevandsboringsområder. Høringssvaret fører ikke til ændringer.
6	Bøstrupvej 3. Gør opmærksom på, at der er en fejl i tillægget, da de ikke ønsker at blive omfattet af den fremtidige kloakering af Bøstrup.	Høringssvaret imødekommes så Bøstrupvej 3, tages ud af tillægget til spildevandsplanen. Der etableres et nedsivningsanlæg på ejendommen. Spildevandsplanens tekst og kort rettes.

7

I høringsperioden har SK-Forsynings rådgivende ingeniør afholdt møder med en række grundejere. Møderne har ført til en række ændringsønsker.

Som følge af tilbagemeldinger til SK-Forsynings rådgivende ingeniør imødekommes grundejernes ønsker.

Tekst og kort rettes så:

- Bøstrupvej 7 separatkloakeres
- Kirkerupvej 47 kloakeres ikke, ejendommen nedrives
- Kirkerupvej 49 separatkloakeres
- Kirkerupvej 68 separatkloakeres
- Kirkerupvej 78 separatkloakeres
- Savværksvej 1 spildevandskloakeres
- Savværksvej 13 separatkloakeres
- Esholtevej 2A separatkloakeres (Kirken)
- Esholtevej 2 spildevandskloakeres
- Kirkerupvej 22 spildevandskloakeres (se svaret under 2)
- Kirkerupvej 26 spildevandskloakeres (se svar under 5)
- Kirkerupvej 28 spildevandskloakeres (se svar under 5)

BILAG

1 Steen Dissing Hansen

Fra: Steen Dissing Hansen (kirk@postboks@mail.dk)
Sendt: 9. februar 2015 19:43
Til: Teknik og Miljø
Cc: info@skforsyning.dk
Emne: Kloakerforsyning af regnvandsdel - Savværksvej 7A, Kirkerup

Til Teknisk afdeling, Slagelse kommune og SK Forsyning

På baggrund af oplysninger fremkommet på borgermødet i Kirkerup d. 22 Januar og erfaringer med regnvandsproblemer i vinteren 2014/15, så ønsker vi ikke længere at udtræde af regnvandsdelen. Vi ser derfor frem til at få en fuld regnvands og spildevandskloakering på Savværksvej 7A, Kirkerup.

Vi imødeser Deres bekræftelse af vores valg af løsning.

Med venlig hilsen

Lena & Steen Dissing Hansen
Savværksvej 7A
Kirkerup
4200 Slagelse

58545270/ 21690012

3 SK Forsyning

Indsigelse

På vegne af SK forsyning, vil jeg gerne gøre opmærksom på at ejendommen Kirkerupvej 22 formentlig ved en fejl ikke er omfattet af planen.
Ejendommen ligger umiddelbart op ad den planlagte ledning og deres umiddelbare nabo er omfattet af planen.
Det vil være naturligt at medtage denne ejendom i lighed med de øvrige medtagne ejendomme på strækningen.

Med venlig hilsen

Torben Kofoed
Anlægschef



SK Forsyning A/S

2 Johnny Kjellegaard

Fra: johnny.kiellegaard.dk / johnny@kiellegaard.dk
Sendt: 23. marts 2015 15:37
Til: Teknik og Miljø
Emne: vedr. Kirkerupvej 22 " Indsigelse"

Hej Slagelse kommune, jeg vil hermed godt indgive en indsigelse vedr. spildevands tilslutning af ejendommen Kirkerupvej 22, da vi til mødet i foråret 2014 samt møde den 29/1-15, har fået oplyst at vores ejendom ikke havde tilslutnings pligt til spildevandet, og vi derefter har disponeret vores penge efter dette, kan jeg ikke forstå at vi pludseligt har tilslutnings pligt.(fået oplyst af SK- forsyning)

Samtidig har der i februar måned været gennemgang af vores grund med henblik på placering af pumpe brønd og den er tilsyneladende placeret sammenråd med vores nabo for lang tid siden, det værst tænkelig sted, i modsat ende af vores nuværende samletank, dermed yderlig en ødet udgift for os, dette finder jeg på ingen måde i orden.

Jeg kan godt se fornuften i at vi også skal tilsluttes, men i må også forstå at vi til de sidste 2 møde har fået at vide at vi ikke skulle tilsluttes, og samtidig skal føres vores spildevandledning ca. 20 meter på egen grund kun fordi vi skal kobles på naboens pumpebrønd (som er aftalt placeret uden vi havde nogen indflydelse på dette) Derfor denne indsigelse.

Med venlig hilsen
Johnny Kjellegaard
Solbakkevej 54F
4700 Næstved

ejer af Kirkerupvej 22 4200 Slagelse.

4 Frithjof Danielsen og Marianne Sinding

Fra: FD Idanielsen@teknik.dk
Sendt: 22. februar 2015 14:06
Til: Teknik og Miljø
Cc: Lene og Erling Nielsen
Emne: Høringsvar til tillæg 4 til spildevandsplan 2010-2020

Til Slagelse Kommune

Vi skal gøre opmærksom på, at der er en forkert oplysning i kommunens spildevandsplan. Da det er ret afgørende for økonomien i kloakeringen for os, er det vigtigt for os, at kommunen retter den forkerte oplysning.

Der er i planen en liste over status og plan for samtlige af de ejendomme, der er blevet hørt i forbindelse med den fornære inddragelse af borgerne. Heraf fremgår, at vores ejendom Kirkerupvej 54 i dag er ukloakeret. Det er ikke korrekt.

Vores ejendom er i dag fælleskloakeret

Vi har i alle de år, vi har boet her fra 1997 været med i kloakordningen og har betalt vandafledningsafgift i alle årene. Det fremgår af den BBR-meddelelse, vi fik fra ejendommens tidligere ejer, at han også havde været med i ordningen og betalt vandafledningsafgift. Vi har selvfølgelig dokumentation for at vi har betalt afgiften. Men det må også være noget kommunen kan få dokumenteret hos SK-Forsyning, som opkræver og modtager afgiften.

SK-Forsyning har da også på de informationsmøder, kommunen har holdt både i juni 2013 og senest i januar 2015, erklæret, at Kirkerupvej 54 er med i den nuværende kloakordning, og at vi derfor ikke skal betale tilslutningsafgift på ca. 58.000 kr. til den nye kloakledning.

I vil også kunne få det samme at vide fra Kirkerupgruppen v/ Erling Nielsen.

Vi beder om, at I bringer fejlen i orden snarest.

Vi sender kopi af dette brev til Kirkerupgruppen v/ Erling Nielsen.

Venlig hilsen

Frithjof Danielsen og Marianne Sinding
Kirkerupvej 54
Kirkerup
4200 Slagelse

5 Susanne Hjort Jensen


Fra: Susanne Hjort Jensen [roenholtsaard@danet.dk]
Sendt: 8. marts 2015 19:48
Til: Teknik og Miljø
Emne: Vedr. kloakering af Kirkerupvej 26-28
Vedhæftede filer: Peter kirkerupvej.pdf


Efter samtale med kloakmester og entreprenør er vi kommet frem til den konklusion, at vi ønsker at udtræde af den planlagte offentlige kloakering af Kirkerupvej. Vi vil etablere eget privat rensningsanlæg til både Kirkerupvej 26 og 28 iht. Vedhæftede tegninger, der er udarbejdet af aut. Kloakmester. Vi har ligeledes på vores møde med Alex Drejer den 4. marts redegjort for etablering af eget rensningsanlæg.

Vi imødeser en bekræftelse på modtagelse af denne email.

På forhånd tak og venlig hilsen

Susanne og Peter Jensen
Kirkerupvej 26
4200 Slagelse





24/2-15 : aut kloakmester David K. Larsen
David K. Larsen

Hvidbog. 28.



Signaturforklaring:

- Ny stikledning til spildevand incl. 425 mm stikbrønd
- Ny spildevandsledning
- Ny spildevandstrykledning
- Matrikelskel
- Eksist. EL Kabel
- Eksist. vandledning
- Eksist. telefonledning
- Eksist. regnvandsledning
- Eksist. drenledning

6 Helle og Carsten Borup

Teknisk forvaltning

Bøstrup den 16/3 2015

Slagelse Kommune

Indsigelse

Att. Anna Fjordside

CC. Villum Christensen, Heidi Braae

Vedr. Spildevandsrensning Tillæg nr. 4 Til Slagelse Kommunes digitale spildevandsplan 2010-2020 Kirkerup og Bøstrup.

Til vores overraskelse kan vi se, at vi fra Slagelse kommunes side er taget med i kloakeringsplanen, som om vi er en del af de ejendomme som skal kloakeres via den offentlige kloakering. Det har aldrig tidligere været hensigten (som vi har fået det oplyst af kommunen) og må være en fejl. Vi har i forbindelse med den tidligere spildevandsplan mundtligt fået bekræftet fra kommunens side, at vi selv kan/skal lave et spildevandsanlæg.

Vi har som de eneste i Bøstrup aldrig været med i ordningen (med spildevandsafgift) og ønsker heller ikke at komme det. Vores planer går på at lave et privat nedslivningsanlæg, da dette er langt mere økonomisk rentabelt for os samt er uafhængigt af det kommunale anlæg. Vi har haft besøg af Teknisk forvaltning (Heidi Braae + en spildevandsingeniør fra Fjerring) i sommeren 2013, hvor de bekræftede at den bedste løsning for både kommunen og os, ville være et privat spildevandsanlæg.

Der har gennem tiden været en del snak omkring spildevandsrensning, hvilket i sig selv er særdeles fornuftigt. Ved flere lejligheder har vi fået at vide at vi ikke er med i ordningen og at vi derfor selv skal sørge for det. Vi har af Slagelse kommune fået at vide, at vi bare kan gå i gang med privat spildevandsrensning (naturligvis med ansøgning og godkendelser som normalt), idet vi ikke er med i ordningen. Vores projekt er relativt fremskredet, baseret på ovennævnte udmelding fra Slagelse kommune.

Det vil i øvrigt være en økonomisk stor fordel for Slagelse Kommune/SK forsyning hvis vi ikke inddrages, da der er flere hundrede meter fra sidste stikledning og ned til vores "hjørne". Der er intet rationale i at vi tvinges til at indgå i den offentlige kloakering, under den forudsætning at vi selv laver et rensningsanlæg.

Vi har en klar forventning om at blive taget ud af den plan der er, med det for øje at lave eget spildevandsanlæg.

Venligst bekræft modtagelsen af denne mail.

Mvh



Helle og Carsten Borup Jakobsen
Bøstrupvej 3
4200 Slagelse

7 SK Forsynings rådgiver, Fjerring

Hej Anne

Vedhæftet fremsendes vores bemærkninger for indarbejdelse i tillægget.

Alle beboere er blevet tilbudt besøg, hvor de er blevet orienteret om projektet .

Afhængig hvor man bor er man blevet tilbudt udtrædelse for regnvandsdelen, mod tilbagebetaling af stikledningsbidraget.

For de fleste grundejeres vedkommende er der indgået skriftlig aftale om placering af stik og evt. udtrædelse.

Kun enkelte har ikke returneret aftale eller ikke mødt op til aftale og alle er blevet rykket efterfølgende.

Jeg skal som aftalt bekræfte vores samtale d.d. hvor vi gennemgik følgende i forhold til ovenstående

Byen Bøstrup:

Bøstrupvej 7: skal separatkloakeres idet han ikke kan/ønsker, at håndterer regnvandet på egen grund.

Byen Kirkerup:

Kirkerupvej 47: Der kloakeres ikke – ejer har mundtligt bygning forventes nedrevet og grund lagt til landbrugsjord.

Kirkerupvej 49: Har mundtligt oplyst, at der ikke ønskes regnvandsstik.

Kirkerupvej 57: Ønsker regnvandsstik

Kirkerupvej 68: Ønsker regnvandsstik. Er aftalt med Forsyningen og løst teknisk og er med i arealerhvervelse.

Kirkerupvej 78: Ønsker ikke regnvandsstik.

Savværksvej 1: Ønsker ikke regnvandsstik

Savværksvej 13: Skal have regnvandsstik – årsag kan ikke laves med andre og kan ikke nedsive uden gene for naboer.

Esholtevej 2A: ønsker regnvandsstik, idet man forventer at skulle aflede vand fra kirketårnet

Esholtevej 2: ønsker ikke regnvandsstik, idet man vil benytte eksist. drøn som man altid har gjort.

Mellem Kirkerup og Bøstrup

Kirkerupvej 22: Kloakeres grundet plan om drikkevandsboring (oplyst af jer)

Kirkerupvej 26: Kloakeres grundet plan om drikkevandsboring (oplyst af jer)

Kirkerupvej 28: Kloakeres grundet plan om drikkevandsboring (oplyst af jer)

Skulle du have behov for yderligere oplysninger, skal du bare sige til

Med venlig hilsen

Alex Dreijer

Teknikumingeniør

Direktør

Telefon: 58 52 01 43

Telefax: 58 53 24 60

Direkte: 58 55 64 01

Mobil: 30 78 72 30

Mail: ad@fjerring.dk

Web: www.fjerring.dk

