

SK Vand A/S  
Lilleøvej 3  
4220 Korsør

Den 2. oktober 2018  
Sag nr. 18/07253

## Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020

### Indledning

I er omfattet af vandsektorloven<sup>1</sup>, og derfor skal I have fastsat en økonomisk ramme.

Driver I et vandselskab med både vandforsyningsaktiviteter og spildevandsaktiviteter, fastsætter vi en økonomisk ramme for hver forsyningsart. Den økonomiske ramme udmeldes som en samlet indtægtsramme.

### Afgørelse

Vi har fastsat en økonomisk ramme, der udgør de samlede, årlige indtægter, som I må opkræve i 2019 og 2020.<sup>2</sup>

I 2019 udgør jeres indtægtsramme: 63.751.954 kr.

I 2020 udgør jeres indtægtsramme: 63.819.575 kr.

Indtægtsrammen er opgjort inklusive afgifter men eksklusive moms.

Begrundelsen finder I på de følgende sider.

**KONKURRENCE- OG  
FORBRUGERSTYRELSEN**  
Carl Jacobsens Vej 35  
2500 Valby

Tlf. 41 71 50 00  
Fax 41 71 51 00  
CVR-nr. 10 29 48 19  
vand@kfst.dk  
www.kfst.dk

**FORSYNINGSEKRETARIATET**

Forsyningssekretariatet  
er en del af Konkurrence-  
og Forbrugerstyrelsen.

<sup>1</sup> Jf. lov nr. 469 af 12/06/2009 med senere ændringer (vandsektorloven) § 2, stk. 1

<sup>2</sup> Jf. vandsektorlovens § 6, stk. 1

## Indhold

---

Sagsfremstilling.....	3
Begrundelse .....	4
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2019 .....	5
Oversigt over jeres økonomiske ramme for 2020 .....	6
Grundlag i jeres økonomiske ramme.....	7
Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger.....	8
Ikke-påvirkelige omkostninger.....	9
Individuelt effektiviseringskrav.....	10
Generelt effektiviseringskrav .....	13
Historisk over- eller underdækning .....	14
Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017 .....	15
Tillæg.....	16
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.....	17
Klagevejledning.....	18

## **Sagsfremstilling**

---

I har i indberetningsperioden den 1. marts 2018 – 15. april 2018 indberettet en række oplysninger til brug for fastsættelsen af jeres økonomiske rammer for 2019 og 2020.<sup>3</sup>

Vi har på baggrund af jeres indsendte oplysninger udarbejdet et udkast til afgørelse.

Nedenfor kan I se resultatet af kontrollen samt eventuelle tillæg eller fradrag i den økonomiske ramme. I kan læse nærmere herom i de vedlagte bilag.

Udkastet til afgørelsen er sendt i høring den 6. september 2018 med høringsfrist den 20. september 2018.

I har ikke afgivet høringssvar. Vi har derfor truffet afgørelse i overensstemmelse med udkastet.

<sup>3</sup> Jf. bkg. nr. 938 af 28/06/2018 (ØR-bekendtgørelsen) § 17, stk. 2 og 3

## Begrundelse

---

Vi har fastsat jeres økonomiske ramme med hjemmel i vandsektorloven samt ØR-bekendtgørelsen.

I har indberettet en årlig debiteret vandmængde på over 800.000 m<sup>3</sup>. Det betyder, at vi skal fastsætte en *indtægtsramme*<sup>4</sup> for jer, og at I samtidig er omfattet af den *totaløkonomiske benchmarking*<sup>5</sup>.

Indtægtsrammen udgør en beløbsmæssig grænse for jeres samlede indtægter og er opgjort på baggrund af jeres samlede omkostninger til indvinding, behandling, transport og levering af vand mod betaling, herunder også salg af vand til andre vandselskaber.<sup>6</sup>

Afgørelsen om jeres indtægtsramme for 2019 og 2020 er delt op, så *begrundelsen* for de fastsatte beløb fremgår af de følgende afsnit, mens *selve beregningen* af indtægtsrammen fremgår af bilag A.

<sup>4</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 4

<sup>5</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 6

<sup>6</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 1, stk. 2

## Øversigt over jeres økonomiske ramme for 2019

Øversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2018	42.268.682	kr.	
Korrektion af grundlag - Drift	-1.075.634	kr.	
Korrektion af grundlag - Anlæg	-429.532	kr.	
Nye tillæg - Drift	0	kr.	
Nye tillæg - Anlæg	19.925	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Drift	0	kr.	
Bortfald eller nedsættelse af omkostninger - Anlæg	0	kr.	
Prisudvikling i kr.	689.240	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-288.703	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-422.429	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-179.747	kr.	
Omkostninger i alt	40.581.801	kr.	40.581.801
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	23.051.814	kr.	23.051.814
Korrektion af den økonomiske ramme for 2018			
Korrektion af forkert prisfremskrivning af ikke-påvirkelige omkostninger i ØR2018	118.339	kr.	118.339
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	0	kr.	0
Økonomisk ramme for 2019			63.751.954



## **Øversigt over jeres økonomiske ramme for 2020**

Øversigt over den økonomiske ramme			
Videreførte omkostninger fra den økonomiske ramme for 2019	40.581.801	kr.	
Prisudvikling i kr.	685.832	kr.	
Individuelt effektiviseringskrav	-287.276	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Drift	-420.977	kr.	
Generelt effektiviseringskrav - Anlæg	-181.195	kr.	
Omkostninger i alt	40.378.185	kr.	40.378.185
Ikke-påvirkelige omkostninger			
Ikke-påvirkelige omkostninger	23.441.389	kr.	23.441.389
Historisk over- eller underdækning			
Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning	0	kr.	0
Korrektion og kontrol med overholdelse af indtægtsrammer			
Tillæg/fradrag for korrektion og kontrol	0	kr.	0
Økonomisk ramme for 2020			63.819.575

## **Grundlag i jeres økonomiske ramme**

---

Vi foretog en korrektion af jeres grundlag, som blev oplyst, men ikke indregnet, i forbindelse med jeres statusmeddelelse for 2018. Korrektionen vedrørte planlagte investeringer for 2016 og budgetterede omkostninger til miljø- og servicemål i 2016.

Det korrigerede grundlag bliver indregnet i jeres økonomiske ramme for 2019.<sup>7</sup>

Opgørelsen af jeres korrigerede grundlag fremgår af jeres bilag B, som er fremsendt sammen med jeres statusmeddelelse for 2018.

<sup>7</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 7

## **Tilpasning af ikke-påvirkelige omkostninger**

Vi foretager en tilpasning i forhold til den tidligere opgørelse af jeres ikke-påvirkelige omkostninger./

Tilpasningen af jeres økonomiske ramme for 2017 har medført et tillæg på 114.439 kr.

Tilpasningen indregnes i jeres økonomiske ramme for 2019 og fremgår af fane 2.1 i bilag A.



## **Ikke-påvirkelige omkostninger**

I har mulighed for at få indregnet ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme.<sup>8</sup> Jeres ikke-påvirkelige omkostninger bliver hvert år justeret.

### **Ændring i jeres ikke-påvirkelige omkostninger**

I har indberettet ikke-påvirkelige omkostninger. Vi har vurderet, at de ikke-påvirkelige omkostninger kan godkendes.

Efter en samlet opgørelse er jeres ikke-påvirkelige omkostninger 22.291.978 kr.

Vi har indregnet de ikke-påvirkelige omkostninger i jeres økonomiske ramme for 2019.

Opgørelsen af jeres ikke-påvirkelige omkostninger fremgår af fane 5 i bilag A.

<sup>8</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 4

## **Individuelt effektiviseringskrav**

---

Vi offentliggør hvert år grænsen for, hvornår et vandselskab betragtes som effektivt. Resultatet og benchmarkingmodellen er offentliggjort på [www.kfst.dk/vandtilsyn](http://www.kfst.dk/vandtilsyn).<sup>9</sup>

I har under den totaløkonomiske benchmarking opnået en effektivitet, som er lavere end den offentliggjorte grænse. Vi har derfor korrigeret jeres indtægtsrammer med et individuelt effektiviseringskrav.<sup>10</sup>

Vi fastsætter det individuelle effektiviseringskrav på baggrund af det beregnede effektiviseringspotentiale i den totaløkonomiske benchmarking.

### **Særlige forhold**

Ved fastsættelsen af jeres individuelle effektiviseringspotentiale kan der blandt andet tages hensyn til eventuelle særlige forhold. Der er tale om et særligt forhold, hvis I udfører en aktivitet, som medfører en ekstra omkostning med stor økonomisk betydning for jer, og som lever op til følgende krav, jf. kapitel 5 i "Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking (drikkevand)"<sup>11</sup>:

- Rammebetingelse
- Særlighed
- Væsentlighed

Hertil kommer, at betingelserne skal dokumenteres.

I har angivet følgende særlige forhold:

- Chloridazon, ekstra analyser: 73.200kr.
- Terrænforhold, stor løftehøjde: 233.548 kr.

### *Chloridazon*

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold til konsulenter til analyse i forbindelse med chloridazon i grundvandet.

Det er vores vurdering, at test og analyse af grundvandet for skadelige stoffer og kemikalier er en almindelig aktivitet for vandselskaber, der indgår i benchmarkingmodellen under costdriveren vandværker. Der er dermed ikke tale om en aktivitet, der er ud over det normale for drikkevandselskaber. Omkostningen er derfor ikke særlig.

<sup>9</sup> <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/økonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019>

<sup>10</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 1. pkt.

<sup>11</sup> <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/vejledninger/gældende-vejledninger/>

I har videre dokumenteret, at der er fundet Chloridazon i drikkevandet i en række boringer. Som følge heraf har Slagelse Kommune pålagt jer skærpet overvågning som medfører, at I skal foretage ekstra monitoring af vandet. Hvis I pålægges at foretage en skærpet overvågning udover hvad et vandselskab må forvente at foretage, kan der tages højde for disse omkostninger i benchmarkingmodellen.

I oplyser, at påbuddet om skærpet overvågning er blevet pålagt fra 2018. Det har derfor først indflydelse på benchmarkingen af jeres omkostninger for 2018 og frem. Da benchmarkingen i år udføres på faktiske afholdte omkostninger for 2017, skal der ikke tages højde for omkostningerne i benchmarkingmodellen.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det særlige forhold ikke kan godkendes.

#### *Terrænforhold, stor løftehøjde*

I har i indberetningen til de økonomiske rammer for 2019-2020 søgt om særlige forhold til meromkostninger i forbindelse med stor løftehøjde, som følge af terrænforhold. I oplyser, at Slagelse by ligger betydeligt højere end gennemsnittet i Danmark.

Costdriveren Trykforøgerstationer tager højde for omkostninger til de pumper, der løfter vandet. Vi vurderer, at det er normalt at løfte vand for at transportere det fra vandværk til kunderne, og at costdriveren Trykforøgerstationer tager højde for dette. Ved en særlig stor løfthøjde kan de øgede el-omkostninger dog være så store, at costdriveren ikke tager højde for dette.

I opdeler Slagelse i tre zoner: zone 1 med en højde på 55 meter, zone 2 med en højde på 79 meter og zone 3 med en højde på 96 meter. Lands gennemsnit er på 31 meter. Det er på den baggrund vores vurdering, at I har ekstra omkostninger til løft af vand.

I søger om meromkostninger til løft af vand fra landsgennemsnittet op til byen. I oplyser, at det kræver 0,005 kWh at løfte 1 m<sup>3</sup> vand 1 meter. Løftet fra landsgennemsnittet til byen kræver 98.856 kWh/år i zone 1, 226.281 kWh/år i zone 2 og 13.338 kWh/år i zone 3. I oplyser, at ved en el-pris på 0,69 kr./kWh, giver det totalt meromkostninger på 233.548 kr.

Det er vores vurdering, at benchmarkingmodellen ikke tager tilstrækkeligt højde for de øgede el-omkostninger forbundet med at løfte vand fra 31 meter til Slagelse by. Det er derfor vores vurdering, at der skal tages højde for meromkostningerne til el.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering, at der kan tages højde for stor løftehøjde i forbindelse med jeres benchmarking for 2019-2020. I kompenseres derfor med 233.548 kr. i benchmarkingmodellen.

**Costdriver-sammensætning**

Vi har analyseret betydningen af jeres sammensætning af costdrivere i forhold til beregningen af det individuelle effektiviseringspotentiale.

Det er vores vurdering, at I ikke har en særlig sammensætning af costdrivere. Det betyder, at der ikke er grundlag for at reducere jeres effektiviseringspotentiale som følge heraf. En beskrivelse af costdriveranalysen og resultaterne fremgår af bilag 1 og 5 i modelpapiret om benchmarkingen for 2019.

Opgørelsen af jeres individuelle effektiviseringskrav fremgår af fane 6 i bilag A. Af bilag C fremgår de gennemførte investeringer i 2010-2017, som indgår i benchmarkingen.

## Generelt effektiviseringskrav

Vi har korrigeret jeres økonomiske ramme med et generelt effektiviseringskrav på jeres driftsomkostninger og jeres anlægsomkostninger.

Det generelle effektiviseringskrav på jeres *driftsomkostninger* udgør to procent af de driftsomkostninger, der indgår i jeres indtægtsramme for 2017.<sup>12</sup>

Det generelle krav på jeres *anlægsomkostninger* udgør en procentdel af de anlægsomkostninger, som indgår i indtægtsrammen for 2017.<sup>13</sup> Vi har beregnet procentdelen på baggrund af produktivitetsudviklingen.<sup>14</sup>

Opgørelsen af jeres generelle effektiviseringskrav fremgår af fane 7 i bilag A.

<sup>12</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 2. pkt.

<sup>13</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 9, stk. 1, 3. pkt.

<sup>14</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 10, stk. 2. Selve beregningen af produktivitetsudviklingen fremgår af ”Pris- og produktivitetsudvikling”, som er tilgængelig på vores hjemmeside: <https://www.kfst.dk/vandtilsyn/økonomiske-rammer/analyser>



## **Historisk over- eller underdækning**

Ved overgangen til den nye regulering bevarer de tidligere udmeldte prislofter deres gyldighed.<sup>15</sup> Vi har indregnet en eventuel resterende historisk over- eller underdækning frem til og med 2020.

Opgørelsen af jeres historiske over- eller underdækning fremgår af fane 8 i bilag A.

<sup>15</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 27, stk. 4



## Kontrol med overholdelse af jeres økonomiske ramme for 2017

---

Vi har kontrolleret, om I har overholdt indtægtsrammerne i kontrolperioden. Kontrolperioden indeholder jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017. Jeres prisloft for 2016 og jeres økonomiske ramme for 2017 er kontrolleret særskilt.

I har samlet set fået et fradrag for korrektion af budgettal samt kontrol med overholdelse af indtægtsrammen for 2016 (KorPL16). Beløbene fremgår af tabel 2, fane 9 i bilag A.

I har ikke opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017. Differencen mellem jeres opkrævede indtægter og jeres indtægtsramme er større end jeres fradrag for KorPL16. I har således tilbageført fradraget for KorPL16. Derfor indregner vi ikke fradraget.

Da I ikke har opkrævet jeres fulde indtægtsramme for 2017, har I mulighed for at opkræve denne difference i et senere år i kontrolperioden eller det sidste år i reguleringsperioden. I har derfor mulighed for at opkræve differencen i 2018. Hvis I ikke opkræver differencen fra 2017 i 2018, kan I ikke overføre den til en ny kontrolperiode.<sup>16</sup> Vi gør dog opmærksom på, at der her er tale om differencen fratrukket fradraget for KorPL16.

Differencen udgør 663.582 kr.

Opgørelsen fremgår af fane 9 i bilag A.

<sup>16</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 17, stk. 6

## Tillæg

---

I har i indberetningen til den økonomiske ramme for 2019 ansøgt om følgende tillæg:

1. Nødvendige udgifter til vandindvindinger
2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016

### **1. Nødvendige udgifter til vandindvindinger**

I har i indberetning til de økonomiske rammer for 2019 ansøgt om tillæg som følge af nødvendige udgifter til vandindvindinger<sup>17</sup>. I har den 7. maj 2018 via e-mail oplyst os om, at dette er en fejl, og I dermed ikke har ansøgt om tillæg.

### **2. Anlægsprojekter igangsat inden 1. marts 2016**

I har ansøgt om at få øget jeres økonomiske ramme med et tillæg til anlægsprojekter, der var igangsat inden 1. marts 2016, og som I har afsluttet og ibrugtaget i 2017.

Det er vores vurdering, at de indberettede anlægsprojekter er tillægsberettigede, og I kan derfor få et tillæg til jeres økonomiske ramme for 2019 svarende til de årlige lineære afskrivninger for de indberettede anlægsprojekter, hvilket udgør 19.594 kr.

I kan se en opgørelse over jeres tillægsberettigede anlægsprojekter i bilag A, fane 10.

Opgørelsen af jeres tillæg fremgår af fane 11 i bilag A.

<sup>17</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 29, stk. 7.

**Bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse**

---

I har ikke indsendt oplysning om, at der er sket bortfald eller nedsættelse af omkostninger til mål, medfinansiering eller udvidelse.<sup>18</sup>

Med venlig hilsen

Forsyningssekretariatet

*Tone Madsen*

v/ Tone Madsen

<sup>18</sup> Jf. ØR-bekendtgørelsens § 12, stk. 2

## **Klagevejledning**

---

I kan påklage denne afgørelse til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9.<sup>19</sup> En klage til Konkurrenceankenævnet skal I indgive skriftligt til Forsyningssekretariatet.<sup>20</sup>

Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt.

De klageberettigede er adressaten for afgørelsen. For så vidt angår spørgsmål om natur og miljø er endvidere følgende klageberettigede:

- 1) offentlige myndigheder,
- 2) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og
- 3) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet.

Forsyningssekretariatets afgørelser efter vandsektorloven eller de regler, der bliver fastsat i medfør heraf, kan I ikke indbringe for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Jf. vandsektorlovens § 26, stk. 2

<sup>20</sup> Jf. vandsektorlovens § 27

<sup>21</sup> Jf. vandsektorlovens § 29, stk. 2