

Tilladelse til kystbeskyttelse ved Halsskov Område 1 efter § 25 i lov om miljøvurdering

Store dele af Korsør og Halsskov er i dag oversvømmelsestruede, og denne trussel vurderes at ville stige med vandstandsstigninger forårsaget af klimaændringer. For at sikre Korsør og Halsskov er der sat en række separate kystbeskyttelsesprojekter i gang. Ét af dem er dette fællesprojekt, som benævnes "Digeområde 1 Halsskov". Kystbeskyttelsen gennemføres i samarbejde med det lokale digelag og vil beskytte et boligområde i Halsskov.



Figur 1: Oversigt over digeområderne til højvandssikring af Korsør Halsskov bydele. Digeområde 1 behandles i denne afgørelse

Teknik, Plan og Erhverv

Miljø og Natur
Dahlsvej 3
4220 Korsør
www.slagelse.dk

Kontakt

teknik@slagelse.dk mærket 24-024102
EAN: 5798007389727

Åbningstider

Mandag	9:00 - 15:00	Torsdag	9:00 - 17:00
Tirsdag	9:00 - 15:00	Fredag	9:00 - 13:00
Onsdag	9:00 - 15:00	Weekend	Lukket

Afgørelse

Slagelse Kommune meddeler § 25 tilladelse til kystbeskyttelse ved højvandssikring i Halsskov Område 1. Den xx. xx. 2025 har byrådet besluttet, at tilladelsen meddeles på baggrund af bygherres ansøgning, fremlagte miljøkonsekvensrapport, bilagsrapport og resultatet af høringer. Afgørelsen er truffet efter § 25 stk. 1 i miljøvurderingsloven¹ og meddeles på vilkår, der ses nedenfor.

Vilkår

Det er en forudsætning for tilladelsen, at projektet gennemføres inden for de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet i miljøkonsekvensrapporten. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det samlede anlæg tilpasses det omgivende miljø i overensstemmelse med miljøkonsekvensrapporten.
2. Anlægsarbejdet skal udføres skånsomt fra havsiden og der skal anvendes køreplader så påvirkninger af strandeng mindskes. Der må ikke udlægges gruspuder eller jævnes terræn, før der udlægges køreplader.
3. Før anlægsarbejdet går i gang skal bygherre sikre en miljøledelsesplan, som gør rede for den planlagte håndtering af nabo- og miljøforhold.
4. Støj-, støv eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Slagelse Kommune senest 14 dage før aktiviteten starter.
5. I anlægsperioden skal der opsættes paddehegn der adskiller arbejdsarealer omkring diget fra ikke berørte levesteder.
6. Tidsplan for afværgeforanstaltninger med flytning af markfirben til erstatningsbiotop som opgivet i miljøkonsekvensrapportens bilag 3 skal følges.
7. Bygherre (Digelaget) skal sikre, at der udarbejdes plan for bekæmpelse af rynket rose. Planen skal være færdig inden indvielsen af det nye dige. Planen skal forinden godkendes af Slagelse Kommunes naturmyndighed.
8. Plan for bekæmpelse af rynket rose skal udarbejdes og gennemføres af digelaget. Planen skal være gældende i hele digets levetid (forventeligt til 2050).
9. Plejeplan for erstatningsarealerne til markfirben skal udarbejdes og gennemføres af digelaget, så arealernes funktion som levested for markfirben opretholdes.

Afværgende foranstaltninger

Med højvandssikring af Område 1 i Halsskov skal gennemføres tiltag for at undgå skade på miljøet jf. § 27 i miljøvurderingsloven.

Erstatningsbiotoper og flytning af markfirben fra området for det nye dige

Negativ påvirkning af markfirben i området skal undgås. Tiltag skal inkludere erstatningsbiotoper, sikring af spredningsmuligheder, samt begrænsning af direkte skade ved

¹ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

hjælp indhegning og flytning. Erstatningsbiotoper skal etableres i et areal op til de eksisterende levesteder for markfirben, og omfatter afskrabning af vegetation, stensætninger med foranliggende sand/grus-pletter, samt barjordsstriber (grusbaner). Desuden slås højere vegetation ned eller fjernes.

Beskyttelse og pleje af § 3-beskyttet strandeng

Der skal indarbejdes tiltag for at kompensere for arealinddragelse af § 3-beskyttet strandeng til kystbeskyttelses anlægget. Afværgeforanstaltningerne skal inkludere udlægning af køreplader, så strandengen beskyttes under anlægsarbejdet. En del af strandengen vil dog inddrages permanent til dige, hvorfor der også etableres naturforbedrende tiltag, i form af en plan til bekæmpelse af rynket rose samt gennemførelse af bekæmpelse.

Overvågning

For at sikre effektiviteten af bekæmpelse af rynket rose samt erstatningsarealer til markfirben skal indsatserne evalueres løbende og mindst hvert andet år.

Vurderes det, at bekæmpelsesmetoden ikke er tilstrækkelig til at bekæmpe rynket rose, bør indsatsen suppleres med yderligere metoder fra den praktiske vejledning for bekæmpelse af rynket rose.

Tilsvarende skal det evalueres om vedligeholdelsen af erstatningsarealerne lever op til arealernes funktion som levested for markfirben, eller om der skal indføres yderligere plejetiltag. I evalueringen skal der lægges vægt på om der opleves en faktisk indvandring og etablering af markfirben i erstatningsområdet.

Beskrivelse af projektet

Projektet med Højvandssikringen af Halsskov Område 1 vil omfatte en blanding af forskellige typer anlæg, da det varierer, hvor meget plads der er mellem bebyggelse og vandkant. Beskyttelsen vil bestå af følgende typer anlæg:

- Udbygning af eksisterende dige
- Etablering af nyt dige med lerkerne
- Højvandsmur i beton
- Skråningsbeskyttelse
- Bølgebryder
- Strandfodring

Området der ønskes beskyttet er delt ind i 3 delområder, 1A, 1B og 1C, se figur nedenfor



Figur 2: projektområdet

Sagsfremstilling

Efter miljøvurderingslovens bilag 7 skal miljøkonsekvensrapporten opfylde en række krav. Slagelse Kommune har den 17. april 2024 udarbejdet et afgrænsningsnotat, hvor kommunen har taget udgangspunkt i de kriterier, der er opstillet i bilag 7, og hvilke emner der skulle vurderes herunder:

- Menneskers sundhed
 - Støj.
- Vand luft og klima
 - overfladevand
- Biologisk mangfoldighed
 - Natur beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3
 - Internationale naturbeskyttelsesinteresser jf. kysthabitatbekendtgørelsen (Natura 2000 og bilag IV arter)
 - Marin natur.

Anden lovgivning

§ 25 tilladelse erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.

Høring

Den 16. december 2024 besluttede Slagelse Kommunes Byråd at sende miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag i offentlig høring i 8 uger.

Samtidig har projektbeskrivelsen (Myndighedsprojekt) og Vedtægt for Digelaget Nord været i offentlig høring. Der er udarbejdet en fælles hvidbog for de høringerne, som er bilagt denne tilladelse. Der er indkommet i alt 14 høringssvar og heraf er der fire bemærkninger der specifikt retter sig mod miljøkonsekvensrapporten.

Alle høringssvarene er samlet og behandlet i én hvidbog, som dækker hele projektet. Hvidbogen er vedlagt som bilag XX. Høringssvar til miljøkonsekvensrapporten og tilhørende bilag er behandlet i hvidbogens følgende punkter:

- Pkt. 1.4, hvor Kystdirektoratet blandt andet bemærker, at der bør ske en afvejning af behovet for kystbeskyttelse med den ansøgte metode i forhold til det landskab, som anlægget placeres i.
- Pkt. 3.1 - 3.4, hvor Digegruppen har sendt et par bemærkninger til præciseringer og tekstmæssige rettelser.
- Pkt. 14.2, 14.9, 14.10, hvor en grundejer påpeger, at spildevandshåndtering i området ved Granskoven også bør inddrages i miljøkonsekvensvurderingen.

Høringssvarene har medført enkelte præciseringer i miljøkonsekvensrapporten, men har ikke ført til ændringer i selve tilladelsen efter §25 i lov om miljøvurdering.

Samlet vurdering

Med baggrund i miljøkonsekvensrapportens konklusioner vurderer Slagelse Kommune, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger, forudsat at de planlagte afværgeforanstaltninger gennemføres herunder beskyttelse af markfirben og deres levesteder samt den § 3-beskyttede strandeng under anlægsarbejdet og den fremadrettede bekæmpelse af rynket rose.

Der er desuden ikke identificeret kumulative effekter fra andre planer eller projekter, der kan forstærke påvirkningerne fra dette projekt.

Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil forringe tilstanden for naturtyper eller arter omfattet af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, ligesom det ikke vil påvirke områdets integritet væsentligt. Den økologiske funktionalitet vurderes at kunne opretholdes, og projektet vurderes ikke at hindre opfyldelsen af bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-området.

Klagevejledning

En § 25-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den er meddelt, jf. Miljøvurderingsloven § 39.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Både retlige og skønsmæssige spørgsmål kan påklages jf. miljøvurderingslovens § 49. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Desuden kan du klage over hensigtsmæssigheden ved afgørelsen.

Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage jf. miljøvurderingslovens § 50. Desuden kan landsdækkende foreninger og organisationer, der har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetage væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på <https://mfkn.naevneneshus.dk/>. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside ((www.naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/)).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Søgsmål

Slagelse Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse jf. 54, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Venlig hilsen

Bo Gabe
Konsulent

Bilag 1: Hvidbog Kystbeskyttelsesprojektet for Område 1 Halsskov, Vedtægt Halsskov Nord, Projektbeskrivelse og Miljøkonsekvensvurdering

Læs om Slagelse Kommunes behandling af dine personoplysninger på www.slagelse.dk/databeskyttelse