

Hvidbog for høring af forslag til nyt vandløbsregulativ for Tørremøllerenden 2024

Baggrund

Forslag til regulativ for Tørremøllerenden har været i 8 ugers offentlig fra d. 24. november 2023 til d. 29. januar 2024.

I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 2 høringsvar fra:

- VKST ved Jens Henrik Madsen
- Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 Havørreden (UFV) ved Per Christensen og Kurt Jørgensen

På baggrund af høringsvarene er der foretaget følgende mindre rettelser i regulativet:

- Kendte dræntilløbs placering er tilføjet.
- Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo er tilføjet.
- Bestemmelse om dyrkningsfrie bræmmer er blevet opdateret.
- En vurdering af, at ålen ikke vil blive påvirket af det nye regulativ er tilføjet i regulativets redegørelse.
- En beskrivelse af at vandløbet skal kunne anvendes som opvækst og opholdsområde for ål, aborre, gedde og karpefisk er tilføjet i regulativets redegørelse.
- Bestemmelse fra det gamle regulativ om tilførsel af spildevand mv. videreføres til det nye regulativ.

Herunder er bemærkningerne gengivet i resumé og med Slagelse Kommunes kommentarer til bemærkningerne vist til højre.

Resumé af afsenderens bemærkninger til regulativforslaget	Slagelse Kommunes kommentarer
VKST's bemærkninger	
Der fremgår ikke dræn af regulativet. Det kunne være relevant når man laver beregninger på vandspejlet, at man kan se dræne.	Synlige dræntilløb er opmålt, men fremgår ikke af forslag til regulativ. Dette vil blive ændret, så de opmålte dræn kommer til at fremgå af regulativet.
Det er en klar forringelse, at man ændrer kontrollen af vandløbets skikkelse fra hvert år til hvert 5. år.	Administrationen vurderer ikke, at det er nødvendigt med en detaljeret opmåling af hele vandløbet hvert år, for at sikre vandløbets afvandingssevne, da det er nogle få specifikke strækninger i vandløbet, hvor de hydrauliske forhold for sedimentation er til stede. For at få et detaljeret billede af vandløbets generelle formudvikling bliver hele vandløbet opmålt hvert 5. år. I tilfælde af at kommunens åmænd eller lods-ejer bemærker aflejringer af betydning i vandløbet, vil de pågældende strækninger blive målt op og evt. oprenset, uagtet den 5-årige opmålingskadence.

Det er ikke angivet om der er skalapæle eller ej i vandløbet.	Der står pt. to skalapæle i Tørremøllerenden, men de fremgår hverken af det tidligere regulativ eller i dette forslag til regulativ. Skalapælene bliver hverken brugt af lodsejer eller af administrationen, så efter aftale med lodsejer, planlægges det at nedlægge disse to skalapæle. Skalapælenes placering vil blive indsat i regulativet.
Man bruger den forkerte vinter median maksimum (VMM) vandføring. Der bruges 32 l/s/km ² i udkast. I redegørelsen er det i et skema angivet at VMM vandføring er 40 l/s/km ²	Ifølge den nyeste afstrømningsstatistik fra 2021 er Tørremøllerendens vintermedian maksimum 32 l/s/km ² . Dette fremgår også af det forslag der har været sendt i offentlig høring. VKST har tidligere modtaget et udkast hvor det var en ældre afstrømningsstatistik der var angivet, hvilket nok er grunden til forvirringen.
Oprensningsperioden forlænges til den 31. oktober i efteråret. Det øger risikoen for at en sen oprensning løber i en periode med stor vandføring.	Da Tørremøllerenden er et relativt lille vandløb, vurderes det meget usandsynligt at vandføringen kan blive så stor, at det ikke kan lade sig gøre at oprense vandløbet i løbet af oktober måned.
Man fjerner mulighed for ekstraordinær grødeskæring. Da vandløbet ikke er målsat giver det ikke mening. Hvorfor mener man at det ikke er muligt med en ekstra ordinær grødeskæring?	Klagenævnet har slået fast at ekstraordinær vedligeholdelse ikke kan omfattes af regulativets vedligeholdelsesbestemmelser, da disse kun kan omhandle sædvanlig vedligeholdelse. (Se bl.a. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 18/05717 fra 17. april 2020)
Grødeskæring følger meget det gamle regulativ. Dog giver man mulighed for grøde-øer og 2 strømrønder. Det vil ændre manningtallet da ruheden på de strækninger øges. Det vil give en dårligere vandføring.	VKST har tidligere modtaget et udkast hvor der var beskrevet mulighed for grøde-øer og 2 strømrønder. Dette indgår dog ikke længere regulativet.
Stivstænglede vandløbsplanter generelt, skal nu bekæmpes, bl.a. ved at hive op ved rode. Det er positivt. Dog undlader man at nævne bjørneklo som art det skal bekæmpes.	Kommentar taget til efterretning. Bekæmpelse af bjørneklo vil blive tilføjet til regulativet.
I det gamle regulativ er det beskrevet at lodsejerne altid kan henvende sig ved problemer i vandløbet. Den sætning er strøget. Det er et dårligt signal at sende. I øvrigt vil lodsejerne da stadig henvende så ind med den sætning igen.	Dette indgår stadig i regulativet blot med ny ordlyd. Se bestemmelse 8.1 Tilsyn
Man skriver at der er en 3 m bræmme i medfør af vandløbsloven §69. Det er ikke korrekt. Vandløbslover siger 2 m, mens BEK nr 73 af 27/01/2023 (bekendtgørelse om konditionalitet) omtaler GLM-krav 4 med 3 m bræmmer. Resultat af CAP reformen. De 3 m gælder kun når der søges om støtte eller tilskud.	Kommentar er taget til efterretning. Det rettes i regulativet.
UFVs bemærkninger	
UFV mener at der skal foretages en fuld SMV Miljøvurdering af regulativet, da manglende	Både i miljøvurderingsscreeningen og i det tilhørende notat " Natura 2000-væsentligheds-vurdering og vurdering af konsekvenser for

<p>fund af bilag IV arter i området virker usandsynligt.</p>	<p>bilag IV-arter" er det blevet vurderet at vedligeholdelse efter regulativet ikke vil berøre potentielle levesteder for eventuelle uopdagede bilag IV-arter. På den baggrund mener administrationen at der er godtgjort for at regulativet ikke skal gennemgå en fuld SMV-vurdering.</p>
<p>Der mangler en vurdering af om ålen kan blive påvirket af det nye regulativ</p>	<p>Kommentaren er taget til efterretning. En vurdering af, om ålen kan blive påvirket af det nye regulativ, vil indgå i miljøvurderings-screeningen</p>
<p>UFV ønsker at den oprindelige tekst fra det gældende regulativ bliver gentaget: Vandløbet skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ål, aborre, gedde og karpesfisk.</p>	<p>Kommentar er taget til efterretning. Beskrivelsen af vil blive indskrevet i redegørelsen for regulativet.</p>
<p>UFV ønsker at bestemmelse nr. 7.5 fra det gamle regulativ videreføres til det nye regulativ: Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.</p>	<p>Kommentar er taget til efterretning. bestemmelse 7.5 fra det gamle regulativ vil blive indskrevet i det nye regulativ.</p>
<p>UFV ønsker at bestemmelse nr. 7.9 fra det gamle regulativ videreføres til det nye regulativ: Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.</p>	<p>For ikke at gøre regulativerne for omfangsrige, har Slagelse Kommune valgt at begrænse brugen af bestemmelser, som blot referer til paragraffer i vandløbsloven.</p>
<p>UFV ønsker at oprensingsvinduet fra det gamle regulativ (1/8-30/9) videreføres til det nye regulativ, da det ikke kan udelukkes at ørreder trækker op i vandløbet.</p>	<p>Kommentaren er taget til efterretning. Kommunen vil forsøge at tilrettelægge oprensningen, så det ikke bliver gjort for sent, men for at have en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af vandløbsvedligeholdelsen fastholdes oprensingsvinduet. Dette gøres bl.a. for kunne prioritere oprensningen i de mål-satte vandløb.</p>
<p>UFV mener at den sidste grødeskæring skal være afsluttet inden den 1. oktober, da der er mulighed for at havørreder trækker op i vandløbet.</p>	<p>Kommentaren er taget til efterretning. Kommunen vil forsøge at tilrettelægge oprensningen, så det ikke bliver gjort for sent, men for at have en vis fleksibilitet i tilrettelæggelsen af vandløbsvedligeholdelsen fastholdes oprensingsvinduet. Dette gøres bl.a. for kunne prioritere grødeskæringen i de mål-satte vandløb.</p>
<p>UFV påpeger at det er afgørende for fisk, at der forefindes et "skæg" (uslåede vandløbsplanter) langs vandløbets bredder, hvor fisken kan søge skjul efter en grødeskæring.</p>	<p>Det er rigtigt at det er yderst gavnligt for miljøforholdene i vandløbene at man i forbindelse med grødeskæringen efterlader uslåede vandløbsplanter både i vandløbet og langs brinkerne. I første grødeskæring bliver ca. 50 % af vandløbet efterladt uslået, og i forbindelse</p>

UFV ønsker derfor dette indskrevet i regulativet.

med 2. grødeskæring efterlades minimum 20% af vandløbet uslået. I forbindelse med 2. grødeskæring skærer åmændene evt. stivstænglet vegetation og problemarter på brinkerne, men anden blød vegetation i kanten af vandløbet forbliver uslået.

Så der vil blive efterladt uslåede vandløbsplanter i vandløbet i forbindelse grødeskæringen.

Administrationen har derudover tæt dialog med åmændene i Entreprenørservice, og før hver grødeskæringssæson holdes der et møde, hvor der blandt andet bliver snakket om vigtigheden af hvordan en skånsom grødeskæring kan være med til at sikre gode miljøforhold i åerne efter grødeskæringen er udført.

VKST hørings svar

Sendt: 4. februar 2024 09:13

Emne: Hørings svar -

Hermed hørings svar til regulativ Tørremøllerenden

Regulativ:

1. Den teoretiske skikkelse ser ikke ud til at blive ændret. Dog ser det ud til at man ikke har indmålt dræn. Det kunne være relevant når man laver beregninger på vandspejlet, at man kan se dræne.
2. Man ændrer kontrollen af vandløbets skikkelse fra hvert år til hvert 5. år. Klare forringelse
3. Det er ikke angivet om der er skalapæle eller ej i vandløbet. Hvis ikke kunne det være en opfordring, at der kommer skalapæle. De er en simpel og brugbar kontrolmulighed for om der er lokale aflejringer.
4. Man bruger den forkerte vinter median maksimum (VMM) vandføring. Der bruges 32 l/s/km² i udkast. I redegørelsen er det i et skema angivet at VMM vandføring er 40 l/s/km².
5. Oprensningsperioden forlænges til den 31 okt. i efteråret. Det øger risikoen for at en sen oprensning løber i en periode med stor vandføring.
6. afsnittet om oprensning er fint i det nye regulativforslag
7. Man fjerner mulighed for ekstraordinær grødeskæring. Da vandløbet ikke er målsat giver det ikke mening. Hvorfor mener man at det ikke er muligt med en ekstra ordinær grødeskæring?
8. Grødeskæring følger meget det gamle regulativ. Dog giver man mulighed for grøde-øer og 2 strømrender. Det vil ændre manningtallet da ruheden på de strækninger øges. Det vil give en dårligere vandføring.
9. Stivstængede generelt, skal nu bekæmpes, bla ved at hive op ved rode. Det er positivt. Dog undlader man at nævne bjørneklo som art det skal bekæmpes.
10. I det gamle regulativ er det beskrevet at lodsejerne altid kan henvende sig ved problemer i vandløbet. Den sætning er strøget. Det er et dårligt signal at sende. I øvrigt vil lodsejerne da stadig henvende så ind med den sætning igen.
11. Man skriver at der er en 3 m bræmme i medfør af vandløbsloven §69. Det er ikke korrekt. Vandløbslover siger 2 m, mens BEK nr 73 af 27/01/2023 (bekendtgørelse om konditionalitet) omtaler GLM-krav 4 med 3 m bræmmer. Resultat af CAP reformen. De 3 m gælder kun når der søges om støtte eller tilskud.

Hilsen

Jens Henrik Madsen

Slagelse Kommune

Plan

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse

E-mail: teknik@slagelse.dk

Vandsynsrådet i Slagelse kommune

Sendt elektronisk

Slagelse den 29. Januar. 2024

VEDRØRENDE

- Slagelse Kommune
- Tørremøllerenden
- Nyt Regulativ
- Høringssvar

Høringssvar Slagelse Kommune UFV Høringssvar Nyt Regulativ Tørremøllerenden

UFV mener overordnet ikke, at Slagelse Kommune har iagttaget Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 200417 MFKN AFGØRELSE 18/05480 REGULATIVSAG VESTERMOSE Å (B1), der kræver en fuld SMV Miljøvurdering, da manglende fund af bilag IV arter virker usandsynligt i dette område, når man betragter DET GRØNNE DANMARKKORT. (<https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk>)

Ålen er rødlistet af den internationale naturfredningsorganisation IUCN som kritisk truet art – alligevel er der ikke foretaget en vurdering af denne fiskearts forkomst, selvom den i Vestsjællands Amts gældende vandløbsregulativ fremhæves, som et levested i Tørremøllerenden.

Vi ser derfor gerne kildematerialet for disse forhold yderligere oplyst.

Historiske miljømål


Fra det gældende regulativ fremgår at målsætningerne oprindeligt var B3, Karpesfiskevand:

8.2 Målsætningen for vandløbet

Tørremøllerenden er i henhold til Vestsjællands amts red] plan 1984 målsat som B3 Karpesfiskevand:

Vandløb, der skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ål, aborre, gedde og karpesfisk..

I de gældende vandplaner er vandløbet ikke målsat, men var det i de oprindelige vandplaner:



<https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2>

Udfordringen er, at vandløb af denne type ikke falder naturligt ind under de forudsætninger der gælder for at et vandløb kan målsættes i følge den Danske miljø lovgivning. Et problem, som vi vil se med andre tidligere B0 og B3 målsatte vandløb. UFV mener at den Danske lovgivning er særdeles afstumpet i forhold til dette.

Omvendt kræver Vandrammedirektivet at der ikke må ske miljømæssige forringelse af naturlige overfladevandforekomster og, at deres potentiale skal udnyttes.

Derfor ønsker UFV den oprindelige tekst fra det gældende regulativ gentaget:
Vandløbet skal kunne anvendes som opvækst- og opholdsområde for ål, aborre, gedde og karpefisk..

Med udgangspunkt i det gældende regulativ har UFV derfor yderligt følgende bemærkninger:
(Fra det gældende regulativ - Skælskør Kommune, den 20. juni 1996.)

7.5 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

UFV ønsker dette videreført i det nye regulativ.

7.9 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. vandløbslovens § 85.

UFV ønsker dette videreført i det nye regulativ.

8.4 Oprensning

Eventuel oprensning foretages i perioden fra 1. august - 30. september. Oprensningen begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige slyngede strømrende og omfatter kun sand og mudder. Aflejringer af sten og grus må ikke opgraves eller omlægges, og overhængende brinker må ikke beskadiges.


Oprensning i slyngede strømrende udføres i den angivne teoretiske bundbredde, og der opgraves kun til den angivne teoretiske bundkote - dog med en tolerance på 10 cm.

UFV ønsker dette oprensningsvindue videreført, da det ikke kan udelukkes at ørreder trækker op i vandløbet.

Derfor er UFV ikke enig i at oprensningen kan ske helt frem til 31. oktober i det nye regulativ.


8.5 Grødeskæring

Ved den 2. grønnskæring skæres der - udover den beskrevne strømrende - tagrør i en bredde på ca. 150 cm på begge sider af strømrenden. Der må efterlades en stub på 20 cm.




UFV mener at den sidste grødeskæring skal være afsluttet inden den 1. oktober, da der er mulighed for at havørreder trækker op i vandløbet.

UFV har ved enhver lejlighed dokumenteret at det er afgørende for fisk, at der forefindes et "skæg" langs vandløbets bredder, hvor fisken kan søge skjul efter en grødeskæring. UFV ønsker derfor dette indskrevet i regulativet – se nedenstående skitser:



Vandløbet før grødeskæring



Vandløbet efter grødeskæring

UFV anmoder om at dette høringsvar, med bilag behandles i den kommende hvidbog og forelægges Slagelse Kommunes fagudvalg, samt Byråd.

Med venlig hilsen

På vegne af Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 Havørreden

Per Christensen



Per Christensen | 

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 Havørreden

V/ Formand Kurt Jørgensen



Kurt Jørgensen | 

Udsætningsforeningen Vestsjælland UFV95 er en fælles organisation, bestående af Sports og Lystfiskerforeningerne på Vestsjælland, der har til formål, at udsætte ørreder i Tude Å's vandsystem iflg. Udsætningsplanerne, at sikre vandløbene som gode fiske- og levesteder for ørreder, samt supplerende udsætninger efter økonomi, og forhandle og administrere udsætningsplanerne. Se. www.ufv95.dk

Bilag

B1. 200417 MFKN Afgørelse18-05480 regulativsag Vestermose Å Slagelse kommune.PDF