

Fredag den 12. oktober 2018

Ansøgning til Slagelses kommunes Byfornyelsesmidler vedr. renovering af bevaringsværdig længehus Bisserup Byvej 24, Bisserup

Der ansøges om tilskud til udvendige bygningsforbedringer af;

Renovering af; Facade; murværk og sokkel

Renovering af; Etablering af ny (oprindelig) vindues-struktur herunder nye koblede vinduer samt sålbænke

Renovering af; Nye døre: dobbelt hoveddør, bagdør, gavldør mod have

Renovering af; Trappesten

Renovering af; Stråtag

Renovering af; Vindskeder samt gavlspidsbeklædning

Renovering af; Grund, optagning af lecablok-fundament samt terræn regulering.

Ejendommens adresse: Bisserup Byvej 24, Rude

Ejendommens matr.nr.: Bisserup By, Holsteinborg, 11x, 42a, 42e

Ejendommen ligger i delområde 1 Jævnfør. lokalplan nr. 1135

Ejendommens bevaringsstatus; 3, Jævnfør. SAVE fredningsstatus

Ejeres navn og adresse: Mark Bo Denholt, Slagterivej 6, 4230 Skælskør.

Mark B. Denholt har givet fuldmagt til mig, Helle Mylund Jacobsen til at udarbejde samt indsende nærværende ansøgning. Bilag 1, Fuldmagt

Marks Bo Denholt har sat Bisserup Byvej 24 til salg og jeg planlægger at købe huset, når jeg har en afklaring af, om der kan ydes tilskud til den udvendige renovering da huset har et stort renoveringsbehov. Jeg planlægger at istandsætte huset og føre husets udvendige facader tilbage til et oprindeligt udtryk. Bilag 2 og 3. Billeder af husets nuværende udseende og facade-tegning efter renovering

Helle Mylund Jacobsen tlf.nr. 51380458

e-mail adresse: hemj@kp.dk

Længehus Bisserup Byvej 24

Længehuset der ansøges renoveringsmidler til er fra 1850 med en bevaringsværdig på 3. Huset ligger i den oprindelige del af Bisserup Landsby med front mod Bisserup Byvej. Huset ligger lige over for Strædet og skråt overfor flere af landsbyens og gadens markante bindingsværksgårde. Huset indgår således i Bisserup bys samlede kulturhistoriske, arkitektoniske og bevaringsværdige udtryk. En renovering af huset ydre del vil løfte Bisserup landsbys kulturhistoriske bevaringsværdig som helhed. Der henvises til lokalplanens delområde 1- beskrivelse samt § 1, stk. 1.2 som omhandler bevaringen af det oprindelige udtryk i Bisserup landsby.

Huset fremstår som et klassisk længehus med stråtag med centreret dobbelt hoveddør mod Bisserup Byvej. Huset har i en del år stået meget faldefærdigt og en renovering af huset, vil bevare et af Bisserups bevaringsværdige huse. Huset vil være nedrivningstruet, hvis det ikke bliver renoveret de kommende år. Huset står som en tom skal. Alt inde i huset er revet ned. Der er ingen varmeanlæg og varme i huset, ingen el, afskallet facade, delvist rådne vinduer og døre, manglende hoveddør og et stråtag med skader. Der henvises til lokalplanen §1 stk 1.3 som omhandler bevaring af Bisserups bevaringsværdige bygninger.

Vinduer og døre

Husets vinduer er en blanding af forskellige vinduestyper. En del af vinduerne er sandsynligvis i sat en gang i 1970-erne, hvor man har sløjft den oprindelige vinduesstruktur med de to-faget bondehusvinduer på lige rækker til fordel for dels store trefaget vinduespartier, et par to faget bondehusvinduer og et par mindre vinduer uden fag.

Huset har ingen hoveddør. Der er slået en plade for dørhullet, gavl- og bagdør er delvis rådne. Bilag 2, Husets nuværende udseende.

Der ansøges om reetablering af den oprinde vinduesstruktur og nye koblede to-fags bondehusvinduer samt etablering af murede sålbænke. Vinduerne kommer til at fremstå hvidmalet med rammer i brun umbra. Der ansøges om ny dobbelt hoveddør samt bagdøre og gavldør mod have. Hoveddør males kromoxidgrøn, bag- og gavldør males brun umbra. Bilag 3, Facadetegning

Facade, murværk

Facademureren er præget af større huller fra husets tidligere installationer samt større revner i murværket og nyere reparationer. Facade-overfladen har forskellige lag af plastikmaling, som er delvist afskallet. Hertil kommer forskellige lag af delvist afskallet cement ved sokkel og nederst del af facaden. Bilag 2, Husets nuværende udseende

Der ansøges om afrensning af facader og sokkel, reparation af huller og revner, filsnings til kalkunderlag samt overfladebehandling med kalk samt sokkeltjære. Facaden kommer til at fremstå hvidkalket med sort sokkel.

Stråtag, vindskeider samt gavlspejlsbeklædning

Stråtaget er vurderet til at kunne holde fem år endnu. Det har dog brug for en afrensning af mos samt reparation af skader. Vindskeider samt gavlspejlsbeklædning er delvist rådne og skal udskiftes. Bilag 2, Husets nuværende udseende

Der ansøges om tilskud til afrensning af stråtag samt reparation. Derudover ansøges der tilskud til renovering af vindskeider og gavlspejlsbeklædning. Vindskeider og gavlspejlsbeklædning trættjæres eller lindoliebehandles og vil fremstå brun/sorte.

Trappesten

Hoveddørs-trappestenen er lavet af beton og er revnet mod dørtrin og sokkel ind mod hoveddør. Derudover mangler en del af trappetrinnet. Bilag 2, Husets nuværende udseende

Der ansøges om etablering af en granittrappesten i et til to trin

Grund

På grunden er der tidligere udgravet et større område og etableret fundament af legablokke. Fundamentet samt udgravning skæmmer huset og husets omgivelser Bilag 2, Husets nuværende udseende

Der ansøges om sløjfning af fundament samt reetablering af tærrin med jordopfyld.

Pris

Overslagspris for de samlede udgifter, inkl. moms til materialer, lønninger og teknikerbistand, kr. 455.285,50 kroner. Bilag 4

Perioden for arbejdernes udførelse: Fra den 1. januar til den 1. juni 2019

Bilag 1, Fuldmagt

Bilag 2, Billeder af nuværende hus

Bilag 3, Facadetegning med etablering af ny (gammel) vinduesstruktur og hoveddør

Bilag 4, Regneark vedr. renoveringsudgifter

Bilag A, B, C; Overslag fra håndværkere og materialer

Helle Mylund Jacobsen

Dato 12-10-18







KOMMENDE FACADE
BISSERUP BYVEJ 24

12.10.2018
MÅL 1:50

Kalkulation af renovering af udvendige facader mv.

Bisserup Byvej 24, Bisserup

Helle Mylund Jacobsen

Dato: 11.10.2018

Tekst	Yderligere tekst	Antal	Enhed	A' pris	I alt ex. Moms	I alt med moms	Bemærkninger
Vinduer	Frovin - Koblede	18	stk	5.045,30	90.815,40	113.519,25	Koblede lavenergi
Hoveddør	Frovin - Standard	1	stk	11.665,00	11.665,00	14.581,25	Træ lavenergi
Bagdør	Frovin - Standard	1	stk	6.928,00	6.928,00	8.660,00	Træ lavenergi
Gavldør	Frovin - Standard	1	stk	10.120,00	10.120,00	12.650,00	Træ lavenergi
Farveskift	Døre	1	sum	1.000,00	1.000,00	1.250,00	Forskel indv/udv.
Tilbud	Murer- og ent. arbejde	1	sum	168.200,00	168.200,00	210.250,00	Kaj Andersen
Tilbud	Tækkemand	1	sum	15.000,00	15.000,00	18.750,00	Kuno tækkefirma
Tilbud	Tømrer- og snedkerarbejde	1	sum	60.500,00	60.500,00	75.625,00	Mylund Byg
					ex. Moms	Inkl. Moms	
Sum					364.228,40	455.285,50	

KAJ ANDERSEN & SØNNER APS

AUT. KLOAKMESTER | ENTREPRENØR | MURERMESTER



Helle Mylund Jacobsen

Stenstrupvej 35

4180 Sorø

Sorø d. 4/10 2018

Fulbyvej 5 | 4180 Sorø

Entreprenør afd.

Kaj Andersen | tlf. 4045 7105
Karsten Andersen | tlf. 2012 6803

Murer Afd.

Thomas Andersen | tlf. 2423 1866

Vedr. Tilbud på renoivering af hus Bisserup Byvej 24 Bisserup

Afrensning af gammel maling og kalk på facade	kr. 12.500,00
Om forandring af 18 stk. vindues og dørhuller samt div. Til murning.	Kr. 112.500,00
Pudset sålbænke under vinduer.	Kr. 10.000,00
Renovering af beton trappe	kr. 2.750,00
Udbedring af sætningsskader i facade	kr. 6.250,00
Filsning af facader i kkh. Mørtel klar til kalk.	Kr. 25.000,00
Ny granit trappesten inkl. Montering.	Kr. 6.500,00
Hvid kalkning af facade samt tjæring af sokkel.	Kr. 25.000,00
Optagning af lecablokke på fundament samt jord påfylning.	Kr. 12.500,00

Alle priser er inkl. Moms

Priserne er overslagspriser som kan variere op til 10 %

Der er indregnet stillads til eget brug.

Der gøres opmærksom på der ikke må arbejdes med hydraulisk kkh. Mørtel i frost vejr.

Med venlig hilsen

Thomas Andersen

Else-Marie Hedegaard Jensen

Fra: Jens Carl Kuno Nielsen <jc@kuno.dk>
Sendt: 14. juli 2018 12:43
Til: Helle Mylund Jacobsen
Emne: Re: Vedr. kig på stråtag Bisserup Byvej 24, Bisserup, Rude/Helle Mylund Jacobsen

Hej Helle

Jeg har været forbi Bisserup.
Rest levetid på stråtaget skal du regne med er ca. 5-12 år.

Reparation af stråtaget på bagsiden, afrivning af mos samt sprøjte stråtaget kan udføres for Kr. 18.750,- inklusiv moms

Med venlig hilsen
Kuno



20 70 75 13 - www.kuno.dk

3 generationers erfaring

Vi udfører alt i stråtag
på hele sjælland



Fra: Helle Mylund Jacobsen <hemj@phmetropol.dk>
Dato: mandag den 9. juli 2018 kl. 08.50
Til: Jens Nielsen <Jc@Kuno.dk>
Emne: Vedr. kig på stråtag Bisserup Byvej 24, Bisserup, Rude/Helle Mylund Jacobsen

Hej JC!

Hermed med mail som aftalt vedr. aftale om besigtigelse af stråtag, Bisserup Byvej 24.

Som sagt bor jeg ikke i Bisserup, men i Sorø. Jeg kan komme til Bisserup på ca. 35. min. Jeg har tid til at mødes tirsdag eftermiddag ef. 15.00, torsdag hele dagen og fredag klokken 17.00 – derudover også i weekenden. Vil du sende mig en sms, om hvilket tidspunkt der passer dig. Hvis der ikke er nogle af disse tidspunkter, der passer dig, kan vi aftale, at du selv tager ned og kigger på taget.

Jeg har brug for et mundtligt overslag på rep. af tag i venstre side – bagsiden af taget set fra vejen. Derudover et bud på hvor mange år taget har tilbage samt et bud på afrensning af mos m.v.

Til din orientering er jeg i gang med at udarbejde et budget for meget det vil koste at istandsætte huset med henblik på, at kunne vurdere, om jeg skal købe det – og hvor meget jeg vil give for det.

- Håber, det kan lade sig gøre, at jeg har dine bud med udgangen af ugen.

Med venlig hilsen/ Helle Mylund Jacobsen

Telefon 51380458

Helle Mylund Jacobsen
Stenstrupvej 35
4180 Sorø

Tilbud

Dato 11.10.2018

Vedr.: Bisserup Byvej 24

Art	Tekst	Antal	Enhed	A'pris	excl. Moms	incl. Moms
Tilbud	Tømrer- og snedkerarbejde	66	timer	500,00	33.000,00	41.250,00
Tilbud	Materialer, vindues isætning	1	sum	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Tilbud	Byggetekn. Bistand	5	timer	800,00	4.000,00	5.000,00
Tilbud	Gavltrekan og vindskeder	24	timer	500,00	12.000,00	15.000,00
Tilbud	Materialer gavle	1	sum	3.500,00	3.500,00	4.375,00
I alt					60.500,00	75.625,00

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Lev. adr: Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28
Lev. på paller
8420 Knebel

Dato 03-10-2018

Vor ref. Gro Jørgensen

Mærke: Bisserup Byvej 24

Deres ref. Per-Ole Mylund Pederse

Rekv. nr.

SIDE: 1

Tak for henvendelsen, - hermed fremsendes tilbud på nedenstående. Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.

Elementer er set udefra, udført som FROVIN standard og med nedenstående overflade og glas, dersom andet ikke er anført på den enkelte position:

Overfladebehandling Træ.....: Udvendig: NCS S 7005 Y50R (Brun umbra)

Indvendig: Ral9010 (Hvid)

Overfladebehandling rammer Træ.: Ral 9010 Hvid

Tilbehør.....: Elementer på palle

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
				Koblet 1+2			
1	90SHPU-213	18	stk	2 fags sidehængt m/ 6 glas Uw: 1.04 W/m2K Ew: -32.2 kWh/m2 LT: 75 % g: 59 % Glasandel: 53 % Modelareal: 0.92 m2 Vægt: 36 kg Profil type.....: 50x128mm karm profil kehl u/not i bund Ramme 1 Beslåning.....: Sidehængt m/anverfer, Grå hængsler VU Ramme 2 Beslåning.....: Sidehængt m/anverfer, Grå hængsler HU RAMME : 1-2 Glas type.....: 3-16-3 energi, Hvid spacer RAMME : 3-4 Glas type.....: 4 float glas	880 x 1050	4962,00	89316,00
				Overført til side 2			89316,00



FROVIN Vinduer & Døre A/S

Kristen Bernikows Gade 4

DK-1105 København K

www.frovin.dk

Tel: +45 5950 4141

Fax: +45 5950 4021

Mail: frovin@frovin.dk

Konto: 2214 53687 76736

CVR.: DK20 894431

IBAN.: DK9320005368776736

DANSK HÅNDVÆRK

T I L B U D

NR 236635

Rev. 6

frovin

DET OPRINDELIGE VINDUE

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Lev. adr: Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28
Lev. på paller
8420 Knebel

Dato 03-10-2018

Vor ref. Gro Jørgensen

Mærke: Bisserup Byvej 24

Deres ref. Per-Ole Mylund Pederse

Rekv. nr.

SIDE: 2

Tak for henvendelsen, - hermed fremsendes tilbud på nedenstående. Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.

Elementer er set udefra, udført som FROVIN standard og med nedenstående overflade og glas, dersom andet ikke er anført på den enkelte position:

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredder x højde	DKK/stk	total
				Overført fra side 1			89316,00
2	90-SPECFARV~	1	Stk.	Opstart special farve KOBLET		1500,00	1500,00

Leveringstidspunktet fastlægges ved ordremodtagelsen.

Antal elementer.....: 18

Gns. U-værdi [W/m²K]...: 1.04

Priserne er gældende 30 dage fra dokumentets dato

Salgs- & Leveringsbetingelser ses på www.vinduesindustrien.dk

I ALT DKK	90816,00
MOGS 25,00%	22704,00
SUM DKK	113520,00

BETALING: 20 dage netto

FROVIN Vinduer & Døre A/S

Kristen Bernikows Gade 4

DK-1105 København K

www.frovin.dk

Tel: +45 5950 4141

Fax: +45 5950 4021

Mail: frovin@frovin.dk

Konto: 2214 53687 76736

CVR.: DK20 894431

IBAN.: DK9320005368776736

🇩🇰 DANSK HÅNDVÆRK

Rev. 6

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

SIDE: 3

Nærværende tilbud er omfattet af VinduesIndustriens Salgs- og Leveringsbetingelser, garantierklæring og CE-mærket i henhold til EN 14351-1:2006+A1:2010 såfremt andet ikke er anført.

Prisen er netto, baseret på samlet ordre, antal og levering.

Elementerne udført som **Frovin standard, koblet 1+2**, såfremt andet ikke er anført:

Karme	50*128 mm	Vinduer og udadgående døre
Bundkarm	50*128 mm	Udadgående døre i hårdttræ
Karme	50*114 mm	Indadgående døre
Bundkarm	50*114 mm	Indadgående døre i hårdttræ (med skinne)
Lodpost	56*114 mm	Døre og vinduer
Tværpost	56*102 mm	Døre og vinduer

Rammer	52 *28 mm	Udvendige vinduesrammer
Rammer	94 *28 mm	Udvendige dørrammer
Rammer	75 *28 mm	Udvendige dørrammer indadgående døre
Sprosser	25 mm	Udvendige rammer
Tapstykker	94 *28 mm	Udvendige dørrammer

Hængsler: Grå hamborghængsler (indadgående døre nothængsler)
Beslag: Blanke anverfere og stormjern
Facadedøre: 3-pkts paskvil med greb og cylinder
Terrassedøre: 3-pkts paskvil med indvendigt greb
Vinduesdøre: 3-pkts paskvil med indvendigt greb

Hvis det ikke er specielt anført, er der ikke taget højde for sikkerhedsglas jævnfør bygningsreglementet.

Alle elementer er udført i fingerskarret træ, og leveres med en miljøvenlig overfladebehandling (2-ØKO), der beskytter mod råd og svamp.

Ved kystnære områder kan der forekomme mindre korrosion på beslag. Ved ekstreme vejrforhold kan der opstå situationer, hvor der kan forekomme mindre vandindtrængning på indadgående døre.

Kit fra Frovin er en specialkit, som leveres i standardfarven hvid, hvis ikke andet er anført. Kit kan være blød ved levering, og der bør derfor udvises forsigtighed ved håndtering.

Der må ikke anvendes sugekop på glasset til løft af elementet.

I øvrigt henvises til www.frovin.dk

Alle tegninger er set udefra, såfremt andet ikke er anført.

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Lev. adr: Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Dato 04-10-2018
Vor ref. Gro Jørgensen
Deres ref. Per-Ole Mylund Pederse
Rekv. nr.

Mærke: Bisserup Byvej 24, døre

SIDE: 1

Tak for henvendelsen, - hermed fremsendes tilbud på nedenstående. Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.



Elementer er set udefra, udført som FROVIN standard og med nedenstående overflade og glas, dersom andet ikke er anført på den enkelte position:

Glas type.....: 4-16-4 Energi +, Hvid spacer

Overfladebehandling Træ.....: Udvendig: Ral 6009 (Fyr grøn)

Indvendig: Ral 7035 (Lysegrå)

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total
				Træ 2 lags			
1	12DPIA-224	1	stk	Dobb.dør m/8 glas & 4 fyldinger Uw: 1.36 W/m2K LT: 82 % g: 73 % Glasandel: 13 % Modelareal: 2.94 m2 Vægt: 90 kg Profil type.....: 50x114mm indadgående karm m/profil kehl 25mm e-sprosser (45GR) Glasfiber bundtrin Ramme 1 Beslåning.....: Facadedør m/ hagekolver HI Ramme 2 Beslåning.....: Stående del m/ rigler v/ facadedør VI Brystningshøjde.....: 1449.0 mm.	1400 x 2100	11665,00	11665,00
				Træ 2 lags			
2*	12DPIA-124	1	stk	Dør m/ 4 glas & 2 fyldinger Uw: 1.33 W/m2K LT: 82 % g: 73 % Glasandel: 15 % Modelareal: 1.89 m2 Vægt: 58 kg Profil type.....: 50x114mm indadgående karm m/profil kehl 25mm e-sprosser (45GR) Glasfiber bundtrin Overfladebehandling Træ.....: Udvendig: NCS S 7005 Y50R (Brun umbra) Indvendig: Ral 7035 (Lysegrå) Ramme 1 Beslåning.....: Facadedør m/ hagekolver HI Brystningshøjde.....: 1449.0 mm.	900 x 2100	6928,00	6928,00
				Overført til side 2			18593,00



FROVIN Vinduer & Døre A/S

Kristen Bernikows Gade 4

DK-1105 København K

www.frovin.dk

Tel: +45 5950 4141

Fax: +45 5950 4021

Mail: frovin@frovin.dk

Konto: 2214 53687 76736

CVR.: DK20 894431

IBAN.: DK9320005368776736

DANSK HÅNDVÆRK

T I L B U D**NR 236637**

Rev. 8

frovin

DET OPRINDELIGE VINDUE

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Lev. adr: Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Dato 04-10-2018

Vor ref. Gro Jørgensen

Mærke: Bisserup Byvej 24, døre

Deres ref. Per-Ole Mylund Pederse


Rekv. nr.

SIDE: 2

Tak for henvendelsen, - hermed fremsendes tilbud på nedenstående. Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.

Elementer er set udefra, udført som FROVIN standard og med nedenstående overflade og glas, dersom andet ikke er anført på den enkelte position:

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	brede x højde	DKK/stk	total
				Overført fra side 1			18593,00
				Træ 2 lags			-----
3*	12DPUA-118	1	stk	Dør m/ 8 glas & 1 fylding Uw: 1.35 W/m2K LT: 82 % g: 73 % Glasandel: 32 % Modelareal: 1.89 m2 Vægt: 57 kg Profil type.....: 50x114mm udadgående karm m/profil kehl 25mm e-sprosser (45GR) Glasfiber bundtrin Overfladebehandling Træ.....: Udvendig: NCS S 7005 Y50R (Brun umbra) Indvendig: Ral 7035 (Lysegrå) Ramme 1 Beslåning.....: Facadedør m/ hagekolver HU Brystningshøjde.....: 836.0 mm.	900 x 2100	6965,00	6965,00
				Overført til side 3			25558,00

**FROVIN Vinduer & Døre A/S**

Kristen Bernikows Gade 4

Tel: +45 5950 4141

Konto: 2214 53687 76736

DK-1105 København K

Fax: +45 5950 4021

CVR.: DK20 894431

www.frovin.dk

Mail: frovin@frovin.dk

IBAN.: DK9320005368776736

DANSK HÅNDVÆRK

T I L B U D**NR 236637**

Rev. 8

frovin

DET OPRINDELIGE VINDUE

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Lev. adr: Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Dato 04-10-2018

Vor ref. Gro Jørgensen

Deres ref. Per-Ole Mylund Pederse

Rekv. nr.

Mærke: Bisserup Byvej 24, døre

SIDE: 3

Tak for henvendelsen, - hermed fremsendes tilbud på nedenstående. Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.

Elementer er set udefra, udført som FROVIN standard og med nedenstående overflade og glas, dersom andet ikke er anført på den enkelte position:

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredde x højde	DKK/stk	total

				Overført fra side 2			25558,00

4*	00-SPECFARV~	1	Stk.	Opstart special farve TRÆ		1000,00	1000,00

Leveringstidspunktet fastlægges ved ordremodtagelsen.

I øjeblikket er leveringsugen

for almindelige standardelementer: Uge 44

Jalousi-skodder, buede- og skrå elementer

samt foldedøre: Spørg venligst.

Antal elementer.....: 3

Gns. U-værdi [W/m²K]...: 1.35

I ALT DKK 26558,00

MOMS 25,00% 6639,50

Priserne er gældende 30 dage fra dokumentets dato

Salgs- & Leveringsbetingelser ses på www.vinduesindustrien.dk-----
SUM DKK 33197,50
-----**BETALING: 20 dage netto****FROVIN Vinduer & Døre A/S**

Kristen Bernikows Gade 4

DK-1105 København K

www.frovin.dk

Tel: +45 5950 4141

Fax: +45 5950 4021

Mail: frovin@frovin.dk

Konto: 2214 53687 76736

CVR.: DK20 894431

IBAN.: DK9320005368776736

DANSK HÅNDVÆRK

Rev. 8

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

SIDE: 4

Nærværende tilbud er omfattet af VinduesIndustriens Salgs- og Leveringsbetingelser, garantierklæring og CE-mærket i henhold til EN 14351-1:2006+A1:2010 såfremt andet ikke er anført.

Prisen er netto, baseret på samlet ordre, antal og levering.

Elementerne udført som **Frovin standard, fyrretræ 2 lags termo**, såfremt andet ikke er anført:

Karme	50*114 mm	Døre og vinduer
Bundkarm	50*114 mm	Vinduer, med bundpladenot (se under PROFILER)
Bundkarm	50*114 mm	Døre i hårdttræ (indadgående er med skinne)
Lodpost	60*102 mm	Døre og vinduer
Tværpost	60*90 mm	Døre og vinduer
Rammer	110*58 mm	Døre
Rammer	56 *58 mm	Vinduer
E-sprosser	25 mm	Alternativ 42/60 mm (Alu udv./træ indv.)
Spændestykker	110*58 mm	Døre
Tapstykker	110*58 mm	Døre

Hængsler: Grå nothængsler
Beslag: Blanke anverfere og stormjern
Facadedøre: 3-pkts paskvil **uden** greb og cylinder
Terrassedøre: 3-pkts paskvil med bremse og indvendigt greb
Vinduesdøre: 3-pkts paskvil med bremse og indvendigt greb

Hvis det ikke er specielt anført, er der ikke taget højde for sikkerhedsglas jævnfør bygningsreglementet.

Alle elementer er udført i fingerskarret træ, og leveres med en miljøvenlig overfladebehandling (2-ØKO), der beskytter mod råd og svamp.

Ved kystnære områder kan der forekomme mindre korrosion på beslag. Ved ekstreme vejrforhold kan der opstå situationer, hvor der kan forekomme mindre vandindtrængning på indadgående døre.

I øvrigt henvises til www.frovin.dk

Alle tegninger er set udefra, såfremt andet ikke er anført.

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Lev. adr: Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28
Lev. på paller
8420 KnebelDato 08-10-2018
Vor ref. Gro Jørgensen
Deres ref. Per-Ole Mylund Pederse
Rekv. nr.

Mærke: Bisserup Byvej 24, døre


SIDE: 1

Tak for henvendelsen, - hermed fremsendes tilbud på nedenstående. Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.

Elementer er set udefra, udført som FROVIN standard og med nedenstående overflade og glas, dersom andet ikke er anført på den enkelte position:

Glas type.....: 4-16-4 Energi +, Hvid spacer
Overfladebehandling Træ.....: Udvendig: NCS S 7005 Y50R (Brun umbra)
Indvendig: Ral 7035 (Lysegrå)
Overfladebehandling rammer Træ.: Udvendig: Ral 9010 Hvid
Indvendig: Ral 7035 (Lysegrå)
Bemærk: med mørk farve indvendig.

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	brede x højde	DKK/stk	total
1*	12DPUT-213	1	stk	Træ 2 lags Dobb.dør m/6 glas & 2 fyldinger Uw: 1.38 W/m2K LT: 82 % g: 73 % Glasandel: 32 % Modelareal: 2.94 m2 Vægt: 89 kg Profil type.....: 50x114mm udadgående karm m/profil kehl 25mm e-sprosser (45GR) Hårdttræs bundtrin Ramme 1 Beslåning.....: Terrassedør m/ bremse & hagekolver VU Ramme 2 Beslåning.....: Stående del m/ rigler ved terrassedør HU Brystningshøjde.....: 836.0 mm.	1400 x 2100	10120,00	10120,00
2				Ved levering skal der være hjælp til aflæsning.			
				Overført til side 2			10120,00



FROVIN Vinduer & Døre A/S

Kristen Bernikows Gade 4

DK-1105 København K

www.frovin.dk

Tel: +45 5950 4141

Fax: +45 5950 4021

Mail: frovin@frovin.dk

Konto: 2214 53687 76736

CVR.: DK20 894431

IBAN.: DK9320005368776736

DANSK HÅNDVÆRK

T I L B U D

NR 236985

Rev. 8

frovin

DET OPRINDELIGE VINDUE

426801251

Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28

8420 Knebel

Lev. adr: Mylund Byg v/ Per-Ole M. Peder
Kildevej 28
Lev. på paller
8420 Knebel

Dato 08-10-2018
Vor ref. Gro Jørgensen
Deres ref. Per-Ole Mylund Pederse
Rekv. nr.

Mærke: Bisserup Byvej 24, døre

SIDE: 2

Tak for henvendelsen, - hermed fremsendes tilbud på nedenstående. Tilbudet er gældende 30 dage fra dato.

Elementer er set udefra, udført som FROVIN standard og med nedenstående overflade og glas, dersom andet ikke er anført på den enkelte position:

pos	model/nr	antal	enhed	tekst	bredder x højde	DKK/stk	total
				Overført fra side 1			10120,00
3				Ved samlet bestilling opkræves opstart for speciel farve, kun en gang - som anført på tilbud 236635.			

Leveringstidspunktet fastlægges ved ordremodtagelsen.

I øjeblikket er leveringsugen

for almindelige standardelementer: Uge 44

Jalousi-skodder, buede- og skrå elementer

samt foldedøre: Spørg venligst.

Antal elementer.....: 1

Gns. U-værdi [W/m²K]...: 1.38

I ALT DKK	10120,00
MOGS 25,00%	2530,00
SUM DKK	12650,00

Priserne er gældende 30 dage fra dokumentets dato

Salgs- & Leveringsbetingelser ses på www.vinduesindustrien.dk

BETALING: 20 dage netto

FROVIN Vinduer & Døre A/S

Kristen Bernikows Gade 4 **Tel: +45 5950 4141**

DK-1105 København K **Fax: +45 5950 4021**

www.frovin.dk **Mail: frovin@frovin.dk**

Konto: 2214 53687 76736

CVR.: DK20 894431

IBAN.: DK9320005368776736

🇩🇰 DANSK HÅNDVÆRK