

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

4. december 2024
Sag: 24-010833

Afgørelse om omklassificering af Rokkemoserenden til privat vandløb

Slagelse Kommune træffer hermed afgørelse efter vandløbsloven om omklassificering af Rokkemoserenden.

Slagelse Kommune ønsker at vandløbene i kommunen har en mere ensartet baggrund for opdelingen i offentlige og private vandløb. En gennemgang af regulativerne for de offentlige vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet bør være, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen.

På baggrund her af besluttet, at Rokkemoserenden overgår fra offentligt til privat vandløb fra 1. januar 2026.

Slagelse Kommune vurderer at Rokkemoserenden er i regulativmæssig stand. Se nedenstående.

Omklassificeringen betyder:

At Regulativ for Rokkemoserenden kommunevandløb nr. 10, Slagelse Kommune 1996 ikke længere er gældende.

At vedligeholdelsen af Rokkemoserenden fremover skal udføres af bredejerne.

At udgifter til hel eller delvis omlægning af rørlægninger er uændret, idet bredejerne under alle omstændigheder skal betale herfor.



Kort: Røkkemoserenden ligger nord for Havrebjerg by i Slagelse Kommune. Stationsnumrene på kortet angiver meter fra vandløbets startpunkt.

I øvrigt gælder det, at:

- Slagelse Kommune vedligeholder vandløbsstrækningen frem til overdragelsestidspunktet.
- Efter overdragelsen er vandløbsregulativet ikke længere gældende.
- Slagelse Kommune sikrer at vandløbet overdrages til bredejerne i regulativmæssig stand med den i regulativet anførte vandføringsevne.
- Vandløbet er fortsat omfattet af vandløbslovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og fremtidig vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse hermed. Se nærmere i nedenstående af afsnit om fremtidigt vedligehold.
- Opstår der efter omklassificeringen strid mellem bredejere vedrørende vandløbets vedligeholdelse, vil vandløbsmyndigheden som udgangspunkt forholde sig til dimensioner og terminer beskrevet i det senest gældende regulativ for Røkkemoserenden.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i medfør af § 10 i vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (BEK nr. 838 af 27. juni 2016). Heraf gælder, at vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse og kan omklassificeres til privat vandløb, når det vurderes primært at tjene private formål.

Om Røkkemoserenden

Røkkemoserenden er 1301 meter langt, hvoraf 582 m er rørlagt.

Rokkemoserenden har et samlet opland på ca. 336 ha (se nedenstående). Indenfor vandløbet's topografiske opland vil man forvente at overfladevand ledes til vandløbet.


Det seneste og gældende regulativ er fra 22. december 1996 (se bilag 4)

Om vandløbets stand

Vandløbet er rørlagt fra st. 0-432 og fra st. 593-619 (Kalundborgvej) samt fra st. 761-885. Rørledningerne er senest blevet tilset ved ind- og udløb i efteråret 2024 i forbindelse med den sædvanlige grødeskæring. Rørlægningen var i fin stand og der var ikke noget at bemærke.

Vandløbet blev sidst opmålt d. 20. december 2023. På baggrund af opmålingen blev vandløbet oprenset indenfor oprensningsterminen d. 1. september til 31. oktober 2024, se vedlagt oprensningsrapport i bilag 2.

På baggrund af ovenstående vurderer Slagelse Kommune at Røkkemoserenden er i regulativmæssig stand.



Kort: Topografisk opland til Rökkemoserenden med kendte drænledninger

Baggrund for klassificering af vandløb

Vandløbsloven inddeler vandløb i to klasser – offentlige og private vandløb. Slagelse Kommune er vandløbsmyndighed for begge.

Offentlige vandløb omfatter de vandløb, som vandløbsmyndigheden har optaget som offentlige vandløb, og vedligeholder i henhold til de gældende regulativer for vandløbene. Private vandløb

omfatter alle de vandløb, som ikke er optaget som offentlige. For private vandløb gælder, at det er bredejerne, der skal sørge for vedligeholdelsen.

Det er Slagelse Kommune som vandløbsmyndighed, der afgør, om et vandløb er offentligt eller privat, og om der skal ske en omklassificering.

Alle vandløb ejes af bredejerne, og en klassifikation af vandløbet ændrer ikke ejerforholdet, men afgør kun, om det er kommunen eller lodsejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen af vandløbet.

Slagelse Kommune overtog efter kommunalreformen administrationen, herunder vedligeholdelsespligten, af offentlige vandløb fra de tidligere kommuner. En gennemgang af regulativerne for de offentlige vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet bør være, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen. Desuden bør kommunen kun afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelsen i de vandløb, som har offentlig interesse.


Slagelse Kommune har derfor udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen og følger i den forbindelse som udgangspunkt KL's kriterier for hvilke vandløb der bør klassificeres som offentlige vandløb:

1. Vandløbet er en del af et samlet vandsystem, som har betydning for økologien i området, eller hvor arealerne omkring vandløbet er en del af et særligt naturområde
2. Vandløbets størrelse f.eks. med en bundbredde på over 1,5 m.
3. Mange interessenter, som er afhængige af vandløbet som afleder for drænvand m.m.
4. Vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb.
5. Vandløbskvaliteten - såvel vandløbets fysiske tilstand som vandkvaliteten - er høj.
6. Vandløbet modtager væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejssystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg.
7. Vandløbet ligger neden for et andet offentligt vandløb.

På baggrund af disse kriterier bliver der foretaget en individuel vurdering, som for Rokkemoserenden er sammenfattet i nedenstående afsnit "Kommunens vurdering".

Kommunens vurdering

1. Økologisk betydning for området



Kort: Registrerede naturværdier ved Røkkemoserenden

Røkkemoserenden er ikke målsat i vandområdeplanerne.

Røkkemoserenden løber ud i Tude å, som er målsat i statens vandområdeplaner.

Den åbne del af vandløbet er §3-beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Omkring st. 1000 løber vandløbet langs en §3-beskyttet mose.

Efter omklassificeringen skal vedligeholdelsen fortsat overholde §27 i vandløbsloven, således at vandløbets vandføringsevne ikke ændres, og derudover skal vedligeholdelsesarbejdet stadigvæk overholde vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Dette betyder at den beskyttede natur langs vandløbet, ved vandløbets udløb samt den åbne del af vandløbet ikke ændres eller påvirkes af omklassificeringen af vandløbet.

Vandløbet er omgivet af marker i omdrift. Røkkemoserenden er kanaliseret, med op til 2 meter høje brinker og har karakter af afvandingskanal, som er udgravet for at dræne en tidligere mose.

Samlet set vurderes det ikke, at vandløbet skal være offentligt på baggrund af vandløbets økologiske betydning for området.

2. Vandløbets størrelse.

Til at vurdere vandløbets størrelse tages der udgangspunkt i vandløbets oplandsareal, da dette er afgørende for hvor meget vand der ledes til vandløbet, og dermed hvor stort vandløbet er.

Oplandet til Røkkemoserenden er ca. 336 ha.

Ifølge §1 i "Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb" (BEK nr 838 af 27/06/2016), skal vandløbsmyndigheden tilstræbe, at sammenlignelige vandløb inden for kommunens grænser i videst muligt omfang er ensartet klassificeret.

I Slagelse Kommune er der sammenlignelige private vandløb i kommunen, som har et større oplandsareal end Røkkemoserenden, hvor lodsejerne selv står for vedligeholdelsen.

På den baggrund vurderes det ikke, at vandløbet skal være offentligt på baggrund af vandløbets størrelse.

3. Interessenter

Vandløbet løber på 11 forskellige matrikler, med 6 forskellige bredejere, hvoraf nogle er bredejere på få meter, mens andre er bredejere på flere hundrede meter vandløb.

Arealanvendelsen af de vandløbsnære arealer er hovedsageligt mark i om drift.


I hele vandløbets opland er der 123 matrikler med 182 ejere fordelt på 86 adresser hvoraf der er 150 privatpersoner og 17 CVR-enheder.

Oplandet strækker sig ind i den nordlige del af Havrebjerg by, som er fælleskloakeret, så her er lodsejerne ikke i nogen særlig grad afhængige af vandløbet til afledning af drænvand.

Derfor er det kun ejerne udenfor det kloakerede område, som i mere eller mindre grad er afhængige af vandløbet som afleder af drænvand, hvilket indbefatter 83 matrikler med 88 ejere fordelt på 36 adresser, hvoraf der er 71 privatpersoner og 32 CVR-enheder.

I Slagelse Kommune er der sammenlignelige private vandløb i kommunen, som har flere lodsejere i oplandet end Røkkemoserenden, hvor lodsejerne selv står for vedligeholdelsen (f.eks. Boeslundevandløbet og vandløb "13-19" som er tilløb til Vestermose å ved Næsbykov).

Da klassificeringen af vandløb ifølge lovgivningen skal være ensartet i kommunen, mener administrationen ikke at der er så mange interessenter, som er afhængige af vandløbet som afleder for drænvand m.m., at vandløbet skal klassificeres som offentligt af den grund.




Kort: Satellitfoto med vandløbets oplandsareal og matrikelskel.

4. Rekreative interesser

Det vurderes ikke at vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb, som kan begrunde en klassificering som offentligt vandløb.

5. Vandløbskvalitet



Kort: Oversigtskort af Røkkemøserenden med DVFI, jordforurening, rensekrav og spildevandsledninger.

Vandløbet vurderes ikke at have høj vandløbskvalitet i forhold til de fysiske forhold. I en DFI (Dansk fysisk index) undersøgelse fra 2014 blev vandløbets fysiske tilstand på den åbne del vurderet som Ringe.

Vandløbet er rørlagt på 582 meter. På den resterende åbne del af vandløbet ligger vandløbet nedgravet og har karakter af afvandingskanal.

Vandløbet er grundvandsfødt fra dræn på marker i omdrift.


Ved tilsyn har der ikke været noget visuelt at bemærke ved vandkvaliteten.

Ejendommene i det nærmeste opland er ikke kloakeret. Ifølge spildevandsplanen skal de nærliggende ejendomme rense deres spildevand for kvælstof, organisk stof og fosfor (SOP). De fleste af ejendommene har septiktank eller trixtanke til deres spildevand. Vandløbet bærer ikke præg, af at være spildevandspåvirket.

Der er ikke nogle nævneværdige jordforureningssager i oplandet til Røkkemøserenden.

Slagelse Kommune vurderer ikke at vandløbskvaliteten er så høj, at vandløbet på grund af dette skal klassificeres som offentligt

6. Afvandingsmæssige forhold



Kort: Røkkemoserenden med offentlige veje og spildevandsledninger.

Der ledes ikke offentligt spildevand til Røkkemoserenden.

Slagelse Kommune har i forbindelse med omklassificeringen foretaget en beregning af de offentlige arealer i forhold til at vurdere hvor stor en del af afstrømningen der kan klassificeres som offentlig. Se beregningerne i bilag 1. Ifølge disse beregninger stammer ca. 4 % af den samlede afstrømning fra offentlige arealer.

Slagelse Kommune vurderer at afstrømningen i vandløbet hovedsageligt stammer fra private arealer, og vandløbet modtager ikke væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejssystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg, som kan begrunde en klassificering som offentligt vandløb.

7. Offentlige vandløb opstrøms

Der ligger ikke nogen offentlige vandløbsstrækninger opstrøms Røkkemoserenden, som kan begrunde en klassificering som offentligt vandløb.

Samlet vurdering

Slagelse Kommune vurderer på baggrund af ovenstående gennemgang, at vandløbet ikke opfylder nogen af de 7 opstillede kriterier for offentligt vandløb.

Slagelse Kommune træffer på den baggrund afgørelse om at ændre klassificeringen af Røkkemoserenden fra offentlig til privat, så vedligeholdelsesforpligtelsen samt den økonomiske byrde heraf overgår fra Slagelse Kommune til bredejerne.

Om vedligeholdelse af Rokkemoserenden

Ved datoen for overdragelse af vandløbet fra offentligt til privat skal vandløbet være vedligeholdet i overensstemmelse med regulativet for vandløbet, jf. § 3, stk. 5, i bekendtgørelsen for klassifikation og registrering af vandløb.

Seneste vedligeholdelse

Den seneste regulativopmåling af den åbne del af Rokkemoserenden med tilløb er fra 20. december 2023. Opmålingen gav anledning til oprensning af 129 meter (se vedlagt oprensningsrapport Bilag 2), som er foretaget indenfor den næstkommende oprensningstermin d. 1. september – 31. oktober 2024.

Dertil er der senest gennemført 2 grødeskæringer i vandløbet i 2024 i henhold til det gældende regulativ.

Fremtidigt vedligehold jf. gældende lovgivning

Afgørelsen om omklassificering til privat vandløb medfører, at bredejere overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for vandløbet. Vedligeholdelsen skal fortsat ske i overensstemmelse med relevant lovgivning. Herunder gælder særligt vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsloven

Rokkemoserenden er fortsat omfattet af vandløbsloven. Vandløbsloven har til formål at tilstræbe at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til miljømæssige krav fastsat i anden lovgivning.

Det følger af vandløbsloven, at vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejereren. Det er alle bredejere, der er pligtige til at vedligeholde vandløbet. I det tilfælde at en bredejer ikke overholder sin vedligeholdelsesforpligtelse kan vandløbsmyndigheden henstille eller påbyde en vedligeholdelsesaktivitet gennemført inden for en fastsat frist med henblik på sikring af afledningen af vand. Efterkommes et påbud om vedligehold ikke, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning. En bredejer kan i forbindelse med manglende vedligehold blive erstatningsansvarlig, hvis det beviseligt medfører skade på anden mands ejendom.

Et vandløb skal efter vandløbsloven vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Det betyder i praksis, at der kan grødeskæres samt oprenses sand, mudder o. lign. aflejret materiale efter behov.

Vandløbet må ikke uden forudgående tilladelse efter vandløbsloven graves bredere eller dybere, og der må ikke fjernes sten eller grus fra vandløbet.

Naturbeskyttelsesloven

Den åbne del af Rokkemoserenden med tilløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter en række naturtyper – herunder udpegede vandløb – imod ændringer i deres naturtilstand. Formålet er at sikre naturtyperne og deres funktion som levested for dyr og planter.

Sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb er ikke en tilstandsændring, idet sædvanlig vedligeholdelse netop tilsigter at opretholde den hidtidige tilstand. Det betyder i praksis, at vedligehold af vandløbet kan opretholdes i det omfang det hidtidig har været. Ændres vedligeholdelsen ved eksempelvis hyppigere grødeskæring el.lign. kræver det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Dertil gælder, at hvis vandløbet ikke vedligeholdes i en længere årrække, kan det medføre, at der indfinder sig en ny naturtilstand for vandløbet. Det betyder, at det kan kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven at få lov at oprense vandløbet.

Vær opmærksom på at de vandløbsnære arealer også kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at eksempelvis i forbindelse med oprensning af vandløbet, skal det oprensede materiale køres væk fra beskyttede arealer.

Registreringen af beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 er vejledende. Det er derfor altid de faktiske forhold på det tidspunkt, hvor en aktivitet foregår eller er planlagt, der afgør, om der er tale om beskyttet natur. Det er kommunen, der er myndighed for at foretage en vurdering for, om der er tale om beskyttet natur.

Partsfordeling af vedligeholdelsen

Slagelse Kommune fastlægger ikke en partsfordeling for vedligeholdelse af vandløbet i forbindelse med nærværende afgørelse. Vandløbsvedligeholdelsen påhviler bredejerne og kan fordeles herimellem efter aftale. Hvis bredejerne ikke kan nå til enighed om vandløbsvedligeholdelsen, kan spørgsmål og vedligeholdelsesbyrdens fordeling indbringes for vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 35, stk. 3.

Partshøring

I forbindelse med forslaget om omklassificering af vandløbet har der været foretaget en indledende partshøring af grundlaget for omklassificeringen fra d. 11. juni 2024 til 10. juli 2024. I den forbindelse har der været afholdt et lodsejermøde, hvor bredejerne har kunne give deres mening til kende, og komme med relevante oplysninger.

I forbindelse med lodsejermødet tilkendegav flere lodsejere at mængden af vand fra offentlige arealer (hovedsagligt vejvand) burde betyde, at vedligeholdelsen af vandløbet fortsat skal ligge hos kommunen.

Administrationen har efterfølgende beregnet andelen af offentligt vand der løber til vandløbet, hvilket der er redegjort for i afgørelsens bilag 2.

Slagelse Kommune har den **XX.XX 2024** fremsendt en partshøring af udkast til "Afgørelse om omklassificering af Rokkemoserenden til privat vandløb" til alle bredejere med en frist for at komme med bemærkninger til omklassificeringen senest den **XX.XX.2025**.

[Angivelse af høringssvar og kommunens kommentarer til høringssvarene]

Offentliggørelse m.v.

Afgørelsen offentliggøres d.d. på Slagelse Kommunes hjemmeside under høringer og afgørelser. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Se nærmere om klage regler i klagevejledningen i bilag 3.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte vandløbsmedarbejder Nikolaj Thyssen Dam på tlf.: 2362 7611 eller mail: nikda@Slagelse.dk.

Bilag

Til denne afgørelse hører der følgende bilag

1. Beregning af andelen af offentlige interesser
2. Seneste oprensningsrapport

3. Klagevejledning
4. Regulativ for Rokkemoserenden, 1996

Venlig hilsen

Nikolaj Thyssen Dam
Vandløbsmedarbejder

Læs om Slagelse Kommunes behandling af dine personoplysninger på www.slagelse.dk/databeskyttelse

PARTSHØRNING

Bilag 1


Beregning af offentlige interesser i Rökkemoserenden

I forbindelse med afklaringen af Rökkemoserendens klassificering, som offentligt eller privat vandløb, har vandløbsmyndigheden foretaget en beregning af hvilke offentlige interesser, der er forbundet med Rökkemoserenden i forhold til afvanding.

Tilretning af opland

I forbindelse med høringen af mulig omklassificering af Rökkemoserenden blev der d. 24. juni 2024 afholdt et lodsejermøde med bredejerne af Rökkemoserenden. På mødet oplyste en lodsejer at drænsystemet i den nordlige del af oplandet leder vandet under Kalundborgvej til en åben rende som løber mellem matrikel 15 Blæsing By, Havrebjerg og matrikel 19a Løve By, Gierslev med strømning fra øst mod vest (se nedenstående kort).

Dette betyder en tilretning af oplandet til Rökkemoserenden, i forhold til det kortmateriale der tidligere har været fremsendt. Rettelsen betyder at oplandet bliver reduceret med ca. 38 ha.




Kort: Arealet markeret med rødt udgår af oplandet til Rökkemoserenden, pga. den med rødt markeret drænelledning, som fører vandet under Kalundborgvej i stedet.

Opland og udledninger

Det topografiske opland til Rökkemoserenden er efter ovenstående tilretning vurderet til 3,36 km² hvilket svarer 336 ha. Se nedenstående kort.

Der er ikke nogen offentlige spildevandsudledninger til Rökkemoserenden.



Kort: Topografisk opland til Rökkemoserenden markeret med rød streg, og med kendte drænledninger markeret med sort stiplede linje.

Beregning af offentlige interesser til Røkkemøserenden

Da der ikke er nogen offentlige spildevandsudledninger til Røkkemøserenden består de offentlige interesser af afledning af vand fra offentlige arealer, herunder offentlige veje og jernbaner.

Til vurderingen af hvor stor en andel offentligt vand der tilledes til Røkkemøserenden benyttes en beregningsmodel, der tager udgangspunkt i den rent faktisk tilkomne mængde regnvand til vandløbet, som er repræsentativ for, hvad der afledes af vand til vandløbet over året, ved at differentiere mellem afledningen fra befæstede og ubefæstede arealer.

Da der ikke er direkte nedsivning og begrænset fordampning/respiration af vandet fra befæstede arealer afleder disse mere vand end ubefæstede arealer som landbrugsjord og naturarealer, hvilket der tages højde for i beregningen.

Beregning af afstrømning fra ubefæstede arealer

Ifølge Slagelse Kommunes afstrømningsstatistik fra 2023 er vintermiddel- og sommermiddelaflstrømningen til Røkkemøserenden henholdsvis 7,7 l/s/km² og 1,3 l/s/km², hvilket giver en årsmiddelaflstrømning på 4,5 l/s/km² eller 0,045 l/s/ha.

Afstrømningen fra de ubefæstede arealer beregnes på følgende vis:

$$[\text{Aflstrømning fra ubefæstede arealer}] = [\text{Årsmiddelaflstrømningen}] \cdot [\text{ubefæstet areal}]$$

Beregning af afstrømning fra befæstede arealer

Til beregning af afstrømningen fra de befæstede arealer bruges DMIs officielle nedbørsdata for årsnedbøren for Slagelse Kommune (599 mm i gennemsnit de sidste 10 år) minus et initialtab (fordampning m.m.) på 100 mm. Det giver en årsnedbør på 499 mm/år. Ved en omregning giver dette en årsmiddelaflstrømning på 0,158 l/s/ha.

Afstrømningen fra befæstede arealer beregnes derfor på følgende måde:

$$[\text{Aflstrømning fra befæstede arealer}] = [\text{Årsnedbør}] - [\text{initialtab}] \cdot [\text{befæstet areal}]$$

Beregning af afstrømning fra offentlige og private arealer

De offentlige arealer fremgår med stedsnavne sidst i dokumentet, og kan ses af kortet på næste side. Det antages at den andel af oplandet der ikke er offentlig, kan anslås til at være privat ubefæstet.

Værdier til beregningen:

Offentligt ubefæstet areal ($A_{o,u}$):	7,4 ha
Offentligt befæstet areal ($A_{o,b}$):	12,4 ha
Privat ubefæstet areal ($A_{p,u}$):	316,2 ha
Privat befæstet areal ($A_{p,b}$):	0 ha

Årsmiddelaflstrømning fra ubefæstede arealer (q_u): 0,045 l/s/ha.

Årsmiddelaflstrømning fra befæstede arealer (q_b): 0,158 l/s/ha.


Beregning:

Afstrømning fra offentlige arealer ($A_{o,u} \cdot q_u + A_{o,b} \cdot q_b$):

$$7,4 \text{ ha} \cdot 0,045 \text{ l/s/ha} + 12,4 \text{ ha} \cdot 0,158 \text{ l/s/ha} = 2,3 \text{ l/s} \quad (14 \%)$$

Afstrømning fra private arealer ($A_{p,u} \cdot q_u + A_{p,b} \cdot q_b$):

$$316,2 \text{ ha} \cdot 0,045 \text{ l/s/ha} + 0 \text{ ha} \cdot 0,158 \text{ l/s/ha} = 14,23 \text{ l/s} \quad (86 \%)$$



Kort: Offentlige arealer i oplandet til Rokkemoserenden.

Vurdering af offentlige interesser

I følge ovenstående udregning og vurderes afstrømningen af offentligt vand i Rokkemoserenden til ikke at være over 14 %.

Der er i lovgivningen¹ ikke anført hvor stor en andel offentligt vand, der skal ledes til vandløbet, før vedligeholdelsen kan siges at skulle klassificeres som offentlig.

Natur- og Miljøklagenævnet skriver i en afgørelse² følgende:

Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 22. august 2001, at først når den tilledte mængde vejvand udgør mere end 25 % af den samlede maksimale vandmængde i et vandløb, vil vedligeholdelsen blive forøget, og da kun i mindre grad.

¹ Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb, BEK nr 838 af 27/06/2016

² Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. september 2012, NMK-43-00169

Slagelse Kommunes vurdering

På baggrund af ovenstående klagenævnsspraksis, vurderer Slagelse Kommune at Rokkemoserenden primært tjener til afledning af vand fra private arealer, og derfor fremadrettet skal klassificeres som privat vandløb.

Offentlige arealer i oplandet til Rokkemoserenden

Offentlig befæstet areal			
Vejnavn	længde (m)	bredde (m)	areal (m2)
Tyvsbjergvej (Keldsømaglevej)	87	10	870
Tyvsbjergvej	987	10	9870
Kagsmarksvej	1077	10	10770
Kalundborgvej	1850	26	48100
Stensbjergvej	682	10	6820
Blæsingevej	1158	10	11580
Jordbrovej	987	10	9870
Krænkerupvej +	698	10	6980
Havrebjerg stationsvej +	353	10	3530
Koldhøjvej	1578	10	15780
i alt	9457		124170
Offentligt ubefæstet areal			
Stednavn	længde (m)	bredde (m)	areal (m2)
Jernbane 1 (Kagsmarksvej)	1020	20	20400
Jernbane 2	390	30	11700
Jernbane 3	248	60	14880
Jernbane 4 (Krænkerupvej)	222	30	6660
Sportsplads Havrebjerg			8668
Havrebjerg valgmenighedskirke			3679
Havrebjerg Kirke			4140
Havrebjerg Museum			3950
I alt			74077

Bilag 2

Hepou3@slagelse.dk

Dato: 7-10-2024

Kontrolopmåling og regulativkontrol af Rökkemoserenden

Indhold

Afgørelse om omklassificering af Rökkemoserenden til privat vandløb	1
Lovgrundlag	2
Om Rökkemoserenden	2
Om vandløbets stand	3
Vandløbet blev sidst opmålt d. 20. december 2023. På baggrund af opmålingen blev vandløbet oprenset indenfor oprensningsterminen d. 1. september til 31. oktober 2024, se vedlagt oprensningsrapport i bilag 2.	3
Baggrund for klassificering af vandløb	3
Kommunens vurdering	5
1. Økologisk betydning for området	5
2. Vandløbets størrelse	6
3. Interessenter	6
4. Rekreative interesser	7
5. Vandløbskvalitet	8
6. Afvandingsmæssige forhold	9
7. Offentlige vandløb opstrøms	9
Samlet vurdering	9
Om vedligeholdelse af Rökkemoserenden	10
Seneste vedligeholdelse	10
Fremtidigt vedligehold jf. gældende lovgivning	10
Vandløbsloven	10
Naturbeskyttelsesloven	10

Partsfordeling af vedligeholdelsen	11
Partshøring	11
Offentliggørelse m.v.	11
Bilag	11
Bilag 1	13
Beregning af offentlige interesser i Røkkemoserenden	13
Tilretning af opland	13
Opland og udledninger	14
Beregning af offentlige interesser til Røkkemoserenden	15
Vurdering af offentlige interesser	16
Slagelse Kommunes vurdering	17
Offentlige arealer i oplandet til Røkkemoserenden	17
Bilag 2	18
Baggrund	20
Kotesystem	20
Vandløb	21
Opmålingstidspunkt og udstyr	21
Resultat	22
Bilag	23
Bilag 3	24
Klagevejledning	24
Klagefrist	24

Baggrund

Dette notat er en redegørelse for opmåling samt regulativkontrol af følgende vandløb:

- Rokkemoserenden

Regulativet er et teoretisk skikkelsesregulativ som beskriver vandføringsevnen ved et "teoretisk skikkelse og fald", der mindst skal være til stede i vandløbet.

Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, såfremt vandføringsevnen er mindst lige så stor, som hvis vandløbet havde det angivne teoretiske skikkelse og fald. Oprensningsbehovet er fastlagt for den enkelte strækning ud fra en sammenligning mellem kontrolopmålingen og de regulativmæssige krav. Vandløbets omfatter rørlagt og åbent vandløb som angivet i skemaet nedenfor.

Opmålingen sammenholdes med informationer i regulativet hvorefter vedligeholdelsen bliver tilrettelagt.

Vandspejlsberegningerne er foretaget i VASP. De hydrologiske forudsætning er hentet i regulativet og kan ses i nedenstående opgørelse.

Manningtal:

Afstrømningsværdier: 20

- Vintermedianmaksimum: 36 l/s/km²
- Vintermiddel: 10 l/s/km²

Oplande:

Vandløb	Station	Opland (km ²)
	0	0,126
	1301	3,31

Kotesystem

Alle kote er målt i Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90). Alle regulativets koteangivelser er omregnet til DVR90 jf. nedenstående beregning.
DNN + (korrektion m. fortegn) = DVR90

Kommune	Forskel mellem DNN og DVR90 ³
Slagelse	-7,4

Vandløb



Opmålingstidspunkt og udstyr

Vandløbet er opmålt d. 20. december 2023, med Trimble GPS R10. GPS måleusikkerheden er på indtil +/- 2-3 cm i x, y akserne og minimum 95% af punkterne overholder standarden i z-aksen.

³ Vejledning om højdesystem (miljøstyrelsen 2005)


<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12801>

Resultat

Station	Strækning (m)	Oprensningsbehov (cm)	Bemærkning
436-446	10	25	
Rørledning skal spules 757-876	119	Rørledning skal spules.	
I alt	129		

Oprensning foretages fra 1. september til 31. oktober

Bilag



Bilag 3

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Slagelse kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Slagelse kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.