




Udvidelse af kloakoplandet til Flådestation Korsør

FORSLAG – Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2024-2031

Indhold

1	Indledning	2
1.1	Baggrund og formål.....	2
1.2	Offentlig høring og godkendelsesprocedure.....	3
2	Lovgrundlag.....	3
2.1	Spildevandsplantillæg	3
3	Plangrundlag	4
3.1	Kommuneplan	4
3.2	Lokalplan	4
3.3	Klimaplanen	4
3.4	Vandområdeplaner	4
3.5	Vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse	5
4	Natur og miljøforhold	5
4.1	Recipient	5
4.2	Natur og fortidsminder.....	5
4.3	Jordforurening	5
5	Afløbsforhold - status og planlagte tiltag	5
5.1	Status	5
5.2	Plan	6
6	Berørte grundejere	6
7	Deklaration af ledninger	6
8	Økonomi	7
9	Miljøvurdering	7

1 Indledning

1.1 Baggrund og formål

Dette tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2024-2031 omhandler spildevandshåndtering for Flådestation Korsør med privat håndtering af regnvand. Området for spildevandstillægget fremgår af figur 1.



Figur 1 viser en oversigt af kloakeringen af Flådestation Korsørs arealer

Området er spildevandskloakeret. Spildevandet fra Flådestation Korsørs eksisterende anlæg ledes via forsyningens eksisterende pumpestation og eksisterende stikledninger til hovedledningerne i Sylowsvej (opland 2K02051).

Området omfatter matriklerne 320a og 321b, Korsør bygrunde, samt umatrikulerede kajarealer, se figur 1.

Der er udarbejdet en lokalplan nr. 1310 og et kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelsen af Flådestation Korsør.

Regnvandet skal håndteres på egen grund med udledning til havnebassinet. Der skal foreligge en separat udledningstilladelse til regnvandet. Rensningen skal som minimum opfylde krav til bedst tilgængelig teknologi (BAT).

1.2 Offentlig høring og godkendelsesprocedure

Forslaget til tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2024-2031 fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den XXX 2026 til den XXX 2026.

Herefter behandles indkomne bemærkninger, og det endelige tillæg sendes til politisk behandling i Klima- og Miljøudvalget. Byrådet træffer efterfølgende beslutning om vedtagelse af spildevandstillægget.

Det vedtagne tillæg annonceres herefter på kommunens hjemmeside.

2 Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplaner og tillæg fremgår af:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1093 af 11/10/2024).
- Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (BEK nr. 866 af 20/06/2025).
- Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (LBK nr. 187 af 19/02/2025).
- Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand (BEK nr. 833 af 27/06/2016).

Det fremgår bl.a. af miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf (§1. stk. 1), at loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til, alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.

2.1 Spildevandsplantillæg

Tillæg nr. 9 "Udvidelse af kloakopland for Flådestation Korsør" til Spildevandsplan 2024-2031 skaber plangrundlaget for:

- Udvidelsen af Flådestation Korsørs kloakopland til at indeholde de nye kajarealer, hvor flådens skibe kan lægge til og tømme deres spildevandstanke
- Sammenlægning af de to nuværende kloakoplande 2KO2055 og 2KO2054 til ét samlet kloakopland, som kommer til at indeholde hele Flådestation Korsørs areal. Det nye kloakopland kommer til at hedde 2KO2054.
- Ændring af kloakoplandet, som værende planlagt separatkloakeret i Spildevandsplanen 2024-2031 til at være planlagt spildevandskloakeret, så der derved ikke ændres ved spildevandshåndteringen for området.

Tillæg nr. 9 er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens §§32, 32a, 32b samt spildevandsbekendtgørelsens kap 3 og 4.

Tillægget kan ikke påklages til anden myndighed.

3 Plangrundlag

Spildevandsplanen indgår i planhierarkiet og må ikke stride mod andre planer, hverken nationale eller kommunale.

Et tillæg til spildevandsplanen danner grundlag for fremtidig planlægning og ved udarbejdelse skal der derfor tage hensyn til den eksisterende planlægning.

Det er undersøgt, at dette tillæg til spildevandsplanen er i overensstemmelse med alle nedenstående planer.

3.1 Kommuneplan

Kommuneplanen for Slagelse Kommune udstikker hovedstrukturen for den fysiske udvikling af kommunen. Spildevandsplan og -tillæg skal være i overensstemmelse med de overordnede målsætninger fastlagt i kommuneplanen.

Flådestation Korsør ligger indenfor rammeområde L.M7 som er udlagt som militært område i Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2022.

Nærværende tillæg vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplantillæg nr. 15 til Slagelse Kommuneplan 2022.

3.2 Lokalplan

Flådestation Korsør er omfattet af lokalplan nr. 1310, som fastlægger og udvider områdets anvendelse til militære formål ved at give mulighed for udvidelse af kaj- og moleanlæg og etablering af nye landarealer, samt give mulighed for, at der kan opføres byggeri og anlæg til militære formål, herunder flådestationens drift.

Det vurderes at spildevandstillæg nr. 9 er i overensstemmelse med den pågældende lokalplan.

3.3 Klimaplanen

Slagelse Kommunes klimaplan beskriver hvordan kommunen vil tilpasse sig et forandret klima.

Det vurderes at tillægget er i overensstemmelse med klimaplanen.

3.4 Vandområdeplaner

Slagelse Kommune er omfattet af Statens vandområdeplan 2021-27 for vandområdedistrikt Sjælland samt genbesøget.

Vandområdeplanen indeholder en række tiltag i Slagelse Kommune til forbedring af vandmiljøet, primært i forbindelse med forbedret rensning af spildevand i det åbne land.

Der er ingen specifikke tiltag i nærheden af det pågældende område for tillægget.

Det vurderes at tillægget er i overensstemmelse med den gældende vandområdeplan og høringsversionen af genbesøget.

3.5 Vandforsyningsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Slagelse Kommune er omfattet af vandforsyningsplan 2010-2020 der omhandler forsyningsstrukturen af drikkevand i kommunen og beskrivelse af de enkelte vandværker.

Området for tillæg nr. 9 er ikke omfattet af "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse" fra 2021.

Det vurderes at tillægget er i overensstemmelse med både vandforsyningsplanen og indsatsplanen.

4 Natur og miljøforhold

4.1 Recipient

Nærmeste recipient er Storebælt. Flådestation Korsør har privat regnvandshåndtering på egen grund, som har udløb til havnebassinet som ligger ud til Storebælt. Storebælt er i statens Vandområdeplan 2021-2027 målsat til godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand.

Den økologiske tilstand af Storebælt er senest blevet vurderet til at være moderat.

Der skal foreligge en udledningstilladelse for udledningen af regnvand fra Flådestation Korsørs arealer til havnebassinet. Udledningen må ikke være til hinder for vandområdets målopfyldelse.

4.2 Natur og fortidsminder

Indenfor området for tillægget er der ikke nogen §3 områder, og der er ikke registreret forekomst af bilag IV arter.

Der er ingen sten- og jorddiger eller fortidsminder indenfor området for tillægget.

4.3 Jordforurening

Der er en jordforurening i den nordlige del af området, som er kortlagt på vidensniveau I. Hvis der skal graves i forbindelse med anlæggelse af nye ledninger til håndtering af spildevand eller regnvand i området, vil overskudsjord blive kørt til et godkendt modtageanlæg.

5 Afløbsforhold - status og planlagte tiltag

5.1 Status

Området som tillæg nr. 9 gælder for er i dag spildevandskloakeret. I spildevandsplanen har det status af planlagt separatkloakeret i 2099.

Spildevandet fra Flådestation Korsørs eksisterende anlæg ledes via forsyningens eksisterende pumpestation og eksisterende stikledninger til hovedledningerne i Sylowsvej (opland 2KO2051).

5.2 Plan

Kloakoplandene 2KO2055 og 2KO2054 sammenlægges til ét samlet kloakopland, som kommer til at indeholde hele Flådestation Korsørs areal. Det nye kloakopland kommer til at hedde 2KO2054.

Det nye kloakopland 2KO2054 ændres med tillæg nr. 9 fra planlagt separatkloakeret til spildevandskloakeret

Beslutningen om at fravige den tidligere plan om separatkloakering er truffet på baggrund af en faglig vurdering fra Slagelse Kommune.

Begrundelsen for dette er, at det ikke er hensigtsmæssigt at koble både spildevand og regnvand fra Flådestation Korsørs arealer, på et i forvejen presset fællessystem, da dette vil øge risikoen for overløb, hvilket vil være en forringelse i forhold til recipientens mulighed for at opnå målopfyldelse i forhold til Vandområdeplanerne.

Derudover vil det kræve omlægninger af forsyningens fælleskloak i Sylowsvej, samt af kloaknettet på flådestationen, som vil være en uforholdsmæssig stor omkostning, for at kunne koble regnvandet fra Flådestation Korsør til forsyningens kloak.

Derfor vurderes det, at være mest hensigtsmæssigt, at lade området forblive spildevandskloakeret med privat regnvandshåndtering på egen grund.

Spildevand

Spildevand skal tilsluttes forsyningens spildevandskloak og ledes til Korsør Renseanlæg som er godkendt til 40.000 PE. Den gennemsnitlige aktuelle belastning af renseanlægget er i dag ca. 24.000 PE. Mertilledningen Fra Flådestation Korsør til renseanlægget vurderes at kunne holdes inden for den gældende tilladelse.

Regnvand

Regnvand håndteres på egen grund med udledning til havnebassinet.

Der skal foreligge en udledningstilladelse for udledningen af regnvand fra Flådestation Korsørs arealer til havnebassinet.

6 Berørte grundejere

Området som er omfattet af tillæg nr. 9 til spildevandsplanen udgøres af matriklerne:

320a, Korsør Bygrunde

321b, Korsør Bygrunde

Samt umatrikulerede kajarealer.

Alle arealerne for spildevandstillæg nr. 9 ejes af Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser.

7 Deklaration af ledninger

Alle forsyningens anlæg, der ikke er beliggende i offentlige vejarealer, samt



adgangsrettigheder for drift og vedligeholdelse sikres ved tinglyst deklaration.

8 Økonomi

Private ledningsanlæg og bassiner til forsinkelse og tilslutning til SK Spildevands anlæg finansieres af grundejerne.

Der skal betales tilslutningsbidrag for arealer, der ikke tidligere har været tilsluttet offentlig kloak, samt vandaflædningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt.

9 Miljøvurdering

Tillæg nr. 9 til spildevandsplanen er omfattet af Miljøvurderingsloven (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lov nr. 4 af 03. januar 2023).

Slagelse Kommune skal derfor vurdere, om der er behov for en miljøvurdering af tillægget. Til det formål har Slagelse Kommune miljøscreenet planen for tillæg nr. 9, se bilag 1 "MVS – Tillæg nr. 9 – Udvidelse af kloakoplandet til Flådestation Korsør".

Screeningen viser, at tillægget:

- ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og
- ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet

Screeningen for dette tillæg har været i høring hos de berørte myndigheder fra d. 7. december 2025 til d. 21. december 2025.

Samlet set vurderer Slagelse Kommune, at der ikke er behov for en miljøvurdering af tillæg nr. 9 til spildevandsplan 2024-2031. Denne afgørelse bliver annonceret med fire ugers klagefrist, samtidig med at tillægget til spildevandsplanen er sendt i offentlig høring frem til den XX. Februar 2026.

Slagelse
Kommune
Center for
Teknik,
Plan og
Erhverv

Dahlsvej 3
4220 Korsør

spildevandsplan.slagelse.dk

