

Kravspecifikationer til madpakkehuset i Flakkebjerg

Madpakkehuset skal placeres i Hylleåsen i Flakkebjerg. Matrikel Flakkebjerg By, Flakkebjerg, matrikelnr. 17be. Ejer: Slagelse Kommune. Se placering på kortet herunder.




Billede 1. Placering af madpakkehuset i Hylleåsen

Udgangspunktet for konstruktionen af madpakkehuset er fra Naturstyrelsens [Eksempelsamling \(naturstyrelsen.dk\)](http://naturstyrelsen.dk), Type 4 Bålhytten.

- Der er lavet statiske beregninger for type 4 (Se vedhæftede fil).
- Detaljer ved tagkonstruktion (Se vedhæftede fil)
- Stålrammer ved tag (Se vedhæftede fil).
- Stålbælg ved tag (Se vedhæftede fil).
- Skærmvæg (Se vedhæftede fil)

Der skal være følgende ændringer:

- Der skal ikke være røgaftræk eller bålplads
- Der skal ikke træ, men tagpap på taget. dette udføres med tagpap på 25 x 125 mm rupløjede brædder. Det betyder, at der skal kun være 1 lag og tagpap og ikke 2 lag træ på taget.
- Ved tagfoden skal der afsluttes med smal zink drypkant.
- 2 af siderne skal dækkes med skærmvægge, træplader, hvor der kan placeres informationsmateriale. Det er kun på ydersiden at der skal være tremmer.
- Der skal være borde og bænke med plads til 20 - 25 børn, den yderste bæk placeres mellem yder stolperne
- Bunden i huset skal være af grus
- For huset samlet vælges at stolperne laves i søjlesko
- Træet skal være behandlet/malet med Gori/Sort bejdet vandbaseret. Det er hele huset også på undersiden af taget og spær som skal males
- Stolperne er i Acasia træ.




Taget skal være med tagpap og ikke brædder. Der skal ikke være rør udtræk da det ikke er en bålhytte




Skov- og Naturstyrelsen
små huse i skoven

4.01 spærplan og opstalt
mål 1:50 2009

Billede 2. Spærplan og opstalt



Billede 2. Spærplan og opstalt



Der skal være tagpap på taget og ikke et trælæg.
Der skal ikke være et røghul, da det ikke skal være en bålhytte.

henvvisinger:

vedr. udhæng og tagopbygning
se standarddetaljer SD.01 155
vedr. samling spær/rem/søjle
og samling hovedspær i top
se stålbælg SD.02 155
vedr. bænk
se fritstående bænk SD.05 1:10
vedr. skærmvæg
se skærmvæg SD.06 1:10
vedr. rund lyre
se stålskorstene SD.07 1:20



Skov- og Naturstyrelsen
små huse i skoven

4,03 tværsnit
mål 1:20 2008