

Udskrift af landvæsensprotokollen for Slagelse retskreds.

Sag nr. 94.

KENDELSE.

Det ca. 1040 m lange, åbne vandløb over Kr. Stillinge byes jorder, først over matr. nr. 25 og derefter i skel mellem matr. nr. 25, 26, 14^a og 18^a, der ligger på venstre bred og matr. nr. 24^b, 24^a, 20^{bh}, 11^f og 11^c, der ligger på højre bred, modtager i øverste ende spildevand fra den del af selve Kirke Stillinge by, som passerer et renseanlæg beliggende på vestlige side af vejen til Bildsø.

Dette spildevand tilføres en rørledning, der fra renseanlægget løber over matr. nr. 15^a, 15^c og 20^a til vandløbets øverste endepunkt. Fra enkelte ejendomme i selve byen, og fra den spredte bebyggelse, som ligger i nedbørsområdet til rørledningen, føres urensset spildevand til ledningen.

Bredejerne til det åbne vandløb har den normale vedligeholdelsespligt på dette, men de har i 1962 indgivet klage over forureningen og slamaflejringen fra det tilførte spildevand, som i væsentlig grad besværliggør oprensningen, og de ønsker oprensningsomkostningerne fordelt på en måde, så spildevandsproducenterne i det mindste kommer til at udrede den del af udgifterne, som slamaflejringen fra spildevandet øger omkostningerne ved oprensningen med.

Efter en besigtigelse af forholdene skønner nævnet, at oprensningsudgifterne ved tilførsel af spildevand, vil være ca. fordoblet,

Løst 11/11/62
(Se vedhæftede kort)

Spildevand

hvorfor spildevandsproducenterne bør betale 50 % af de årlige oprens-
nings- og vedligeholdelsesudgifter.

En fordeling af vedligeholdelsesudgifterne skønnes herefter
at burde pålægges de hidtidige oprensningspligtige med 50 %, spildevandsproducenterne, som sender vandet gennem renseanlægget med 25 %
og de øvrige spildevandsproducenter med 25 %.

De ved mødet den 21. juni fremførte udtalelser fra [REDACTED]
[REDACTED] og [REDACTED] om fritagelse for deltagelse i vedligeholdelsesudgifterne med den begrundelse, at de i sin tid har betalt til renseanlæggets anbringelse, må nævnet afvise, idet et mekanisk renseanlæg ikke kan rense spildevandet så effektivt, at en slamaflejring fra spildevandet kan undgås, når det løber i åbent vandløb.

Nævnet bestemmer derfor, at de enkelte lodsejeres og spildevandsproducenters andel af de samlede vedligeholdelsesomkostninger udredes efter følgende

Partfordeling.

a. Til nuværende oprensningspligtige (500 o/oo).

Matr.nr.	Navn	Oprensnings- part m	o/oo
25	[REDACTED]	373	179
24 ^b	[REDACTED]	79	38
24 ^a	[REDACTED]	119	57
20 ^{bh}	[REDACTED]	31	15
11 ^f , 11 ^c	[REDACTED]	229	111
26	[REDACTED]	87	42
14 ^a	[REDACTED]	96	46
18 ^a	[REDACTED]	25	12
		1039 m	500 o/oo

b. Til den spredte bebyggelses ejere (250 o/oo).

Matr.nr.	Navn	Part	o/oo
14 ^a	[REDACTED]	15	31
14 ^d	[REDACTED]	6	12
	Kirke Stillinge menighedsråd [REDACTED]	10	21
14 ^g	[REDACTED]	5	10
14 ^h	[REDACTED]	5	10
15 ^c	[REDACTED]	12	25
19 ^b	[REDACTED]	5	10
20 ^a	[REDACTED]	15	31
22 ^a	[REDACTED]	12	25
24 ^a	[REDACTED]	8	17
25 ^a	[REDACTED]	10	21
20 ^{eu}	[REDACTED]	8	17
20 ^{cq}	[REDACTED]	5	10
20 ^{cr}	[REDACTED]	5	10
		121	250 o/oo
		=====	

c. Ejendomme tilsluttet renseanlægget.

Matr.nr.	Navn	Part	o/oo
37 ^c	[REDACTED]	1	10
33 ^b	[REDACTED]	1	10
35 ^e	[REDACTED]	1	10
36 ^b	[REDACTED]	1	10
12 ^u	[REDACTED]	1	10
12 ^{ab}	[REDACTED]	1	10
37 ^b	[REDACTED]	1	10
12 ^{bv}	[REDACTED]	1	10
12 ^v	Kr. Stillinge vandværk	1	10

12 ^{aa}	Kr. Stillinge sogns frysehus	1	10
33 ^{aa}	[REDACTED]	1	10
45 ^a , 45 ^b	[REDACTED]	1	10
12 ^a	[REDACTED]	2	20
16 ^{bb}	[REDACTED]	1	10
16 ^a	[REDACTED]	2	20
15 ^a	[REDACTED]	2	20
34 ^b	[REDACTED]	1	10
34 ^e	[REDACTED]	1	10
45 ^c	[REDACTED]	1	10
42 ^f	[REDACTED]	1	10
42 ^a	[REDACTED]	1	10
42 ^e	[REDACTED]	1	10
		<u>25</u>	<u>250 o/oo</u>

Sammendrag:

(ca. 1000 m)
f. eks. 5000 kr.

Matr.nr.	Navn	o/oo	
25	[REDACTED]	200	1000 kr.
24 ^b , 22 ^a	[REDACTED]	63	315 kr.
24 ^a	[REDACTED]	74	370 kr.
20 ^{bh}	[REDACTED]	15	75 kr.
11 ^f , 11 ^c	[REDACTED]	111	555 kr.
26	[REDACTED]	42	210 kr.
14 ^a	[REDACTED]	77	385 kr.
18 ^a	[REDACTED]	12	60 kr.
14 ^d	[REDACTED]	12	60 kr.
Kr. Stillinge menighedsråd [REDACTED]		21	105 kr.
14 ^g	[REDACTED]	10	50 kr.

14 ^h	[REDACTED]	10	50 kr.
15 ^c	[REDACTED]	25	125 kr.
19 ^b	[REDACTED]	10	50 kr.
20 ^a	[REDACTED]	31	155 kr.
20 ^{eu}	[REDACTED]	17	85 kr.
20 ^{cq}	[REDACTED]	10	50 kr.
20 ^{cr}	[REDACTED]	10	50 kr.
37 ^c	[REDACTED]	10	50 kr.
33 ^b	[REDACTED]	10	50 kr.
35 ^e	[REDACTED]	10	50 kr.
36 ^b	[REDACTED]	10	50 kr.
12 ^u	[REDACTED]	10	50 kr.
12 ^{ab}	[REDACTED]	10	50 kr.
37 ^b	[REDACTED]	10	50 kr.
12 ^{bv}	[REDACTED]	10	50 kr.
12 ^a	[REDACTED]	20	100 kr.
12 ^v	Kr. Stillinge vandværk	10	50 kr.
12 ^{aa}	Kr. Stillinge sogns frysehus	10	50 kr.
33 ^a	[REDACTED]	10	50 kr.
45 ^a , 45 ^b	[REDACTED]	10	50 kr.
16 ^{bb}	[REDACTED]	10	50 kr.
16 ^a	[REDACTED]	20	100 kr.
15 ^a	[REDACTED]	20	100 kr.
34 ^b	[REDACTED]	10	50 kr.
34 ^e	[REDACTED]	10	50 kr.
45 ^c	[REDACTED]	10	50 kr.
42 ^f	[REDACTED]	10	50 kr.
42 ^a	[REDACTED]	10	50 kr.
42 ^e	[REDACTED]	10	50 kr.

Det fremtidige vedligeholdelsesarbejde på vandløbet foranstalles udført af Kirke Stillinge sogneråd, som derefter opkræver udgifterne efter foranstående partfordeling.

Om selve vedligeholdelsesarbejdets udførelse bestemmes det, at slåning af vandløbets skråninger og banketter samt afskæring og optrækning af den i bunden værende vegetation udføres hvert år inden 1. juli, og at en almindelig bundoprensning foretages inden hvert års 1. oktober.

De ved vedligeholdelsen oplagte materialer skal fjernes af de tilgrænsende lodsejere i løbet af 6 måneder.

Omkostningerne ved landvæsensnævnets behandling af sagen udredes forudsvis af Kirke Stillinge sogneråd og fordeles på de vedligeholdelsespligtige i henhold til foranstående vedligeholdelsespartfordeling.

Kendelsen tinglyses på landvæsensnævnets foranstaltning på samtlige de i foranstående partfordeling anførte matrikelsnumre.

Påtaleberettiget er Kirke Stillinge sogneråd.

Thi bestemmes:

Det fremtidige vedligeholdelsesarbejde vil være at udføre og omkostningerne derved at afholde som foran bestemt.


Slagelse, den 8. august 1966.

(sign) P. Toft Jensen

(sign.) Svend Christensen

" Alfred Jensen

Rigtig udskrift.



KATRINE 3370