

LOKALPLAN NR. 1231 FORSLAG

BOLIGUDVIKLING I SLAGELSE BYPARK ØST

SLAGELSE KOMMUNE | PLAN DECEMBER 2020

HER GÆLDER LOKALPLANEN >>>

DET HANDLER PLANEN OM

Lokalplanen giver mulighed for at opføre etageboliger i en karré-lignende bebyggelsesstruktur tæt på Slagelse Station og Campus Slagelse. Bebyggelsen tænkes opført som punkthuse i forskellige højder forskudt fra hinanden og samlet om et større grønt friareal med forbindelse til tilstødende areal mod vest, som også er udlagt til boligformål. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Ndr. Ringgade, og parkeringen tænkes anlagt som et bånd parallelt med Ndr. Ringgade som en buffer mellem vejen og den nye bebyggelse. En realisering af boligområdet forudsætter, at den eksisterende erhvervsejendom nedrives.

OFFENTLIG HØRING

Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 18. december 2020 til den 12. februar 2021.

Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 12. februar 2021.

Materialet skal sendes til:

Slagelse Kommune, Plan
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
E-mail: plan@slagelse.dk



INDHOLD

DET HANDLER PLANEN OM	2
INDLEDNING	3
§ 1 FORMÅL	5
§ 2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS.....	5
§ 3 AREALANVENDELSE.....	6
§ 4 Udstykning	6
§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING	6
§ 6 TEKNISKE ANLÆG	8
§ 7 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG	9
§ 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE.....	11
§ 9 UBEBYGGEDE AREALER.....	14
§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING	18
§ 11 GRUNDEJERFORENINGER	19
§ 12 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER OG LOKALPLANER.....	20
§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER	20
VEDTAGELSE, LOKALPLAN 1231.....	22
LOKALPLANENS REDEGØRELSE.....	23
BILAG 1: MATRIKELKORT	36
BILAG 2: AREALANVENDELSESKORT	37
BILAG 3: ILLUSTRATIONSPLAN	38
BILAG 4: BEPLANTNING.....	39
BILAG 5: KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 53.....	40
BILAG 6: MILJØVURDERINGSSCREENING.....	47

INDLEDNING

HVAD ER EN LOKALPLAN?

Lokalplaner udarbejdes for at sikre den fremtidige udvikling i et lokalt område samt for at give borgerne indsigt og mulighed for indflydelse på den planlægning, der foregår i kommunen. I en lokalplan fastsætter byrådet bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Bestemmelserne uddyber, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier, parkering mv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

HVORNÅR UDARBEJDES EN LOKALPLAN?

Der skal udarbejdes en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan også udarbejde en lokalplan, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn.

HVAD GØR MAN, NÅR MAN ØNSKER AT FÅ UDARBEJDET EN LOKALPLAN?

Ønskes det at opføre et større byggeri eller ændre på anvendelsen af en eller flere ejendomme, skal der indledes drøftelser med Slagelse Kommunes planafdeling, Plan. Hvis det igennem drøftelserne afklares, at der er behov for en lokalplan, forud for gennemførelse af det ønskede projekt, forelægges sagen for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget i form af en lokalplananmodning med tilhørende redegørelse af projektet. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget afgør, om en udarbejdelse af lokalplanen skal sættes i gang.

HVORDAN ER EN LOKALPLAN OPBYGGET?

En lokalplan består oftest af tre dele; bindende bestemmelser, en redegørelse samt kortbilag.

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser er bindende og gælder for ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Bestemmelserne fastsætter den fremtidige anvendelse og udformning af lokalplanområdet. Det betyder, at eksisterende lovlige forhold må fortsætte uforandrede, men alle fremtidige ændringer af de eksisterende forhold skal være i overensstemmelse med lokalplanen.

Tekst i kursiv og billeder, som i denne lokalplan er opstillet sideløbende med lokalplanbestemmelserne, har til formål at forklare og illustrere de enkelte bestemmelser. Det betyder, at tekst i kursiv ikke betragtes som lokalplanbestemmelser og derfor ikke er bindende.

Lokalplanens kortbilag

Lokalplanens matrikel- og arealanvendelseskort er en grafisk fremstilling af lokalplanens bestemmelser og er en del af bestemmelserne. Disse kort og tegninger har derfor bindende virkning. Derimod viser planens øvrige illustrationer kun eksempler på en mulig udformning af området i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Disse illustrationer har derfor ikke bindende virkning.

Lokalplanens redegørelse

En lokalplan skal ledsages af en redegørelse, der beskriver baggrunden, formålet og indholdet i lokalplanen. Herudover beskriver redegørelsen de miljømæssige forhold, forsyningsforhold, forhold til anden planlægning, eksisterende forhold i lokalplanområdet, og om gennemførelse af planlægningen kræver tilladelse og/eller dispensation fra andre myndigheder.



Sådan ser området ud i dag (2020).

LOKALPLANENS BESTEMMELSER

I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020) fastsættes herved følgende lokalplanbestemmelser for det område i Slagelse Kommune, som er beskrevet i lokalplanens § 2.

§ 1 FORMÅL

Det er lokalplanens formål:

- 1.1 at fastlægge områdets anvendelse til boligformål,
- 1.2 at fastlægge principperne for en overordnet bebyggelsesplan for områdets anvendelse til boligformål,
- 1.3 at fastlægge principielle bebyggelsesregulerende bestemmelser for den nye bebyggelse,
- 1.4 at fastlægge principperne for områdets disponering, herunder bl.a. placering af bebyggelse, friarealer, stier, veje og parkering,
- 1.5 at give mulighed for nedrivning af eksisterende erhvervsejendomme.

§ 2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1 Matrikeloversigt

Lokalplanens område er vist på kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnummer:

Slagelse Markjorder

44ah

samt alle parceller, der efter den 18. december 2020 udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område.

2.2 Zonforhold

Området ligger i byzone og fastholdes i byzone.

Ad 4.1

Lokalplanen fortrænger ikke byggelovgivningens bestemmelser om brandforhold.

Ad 5.2

Fastlæggelse af vejtilslutningens bredde og hjørneafskæring vil ske i forbindelse med godkendelse efter vejlovgivningen.

Ad 5.3

Det skal være muligt for renovations- og redningskøretøjer at komme rundt i boligområdet, hvorfor der anlægges en intern boligvej, der skal ensrettes for at styre trafikken og minimere bredden på vejen. Den interne boligvej kan anvendes til afsætning ved de enkelte boliger men skal ellers fungere som glidende overgang mellem bebyggelse og fælles friareal med mulighed for bevægelse, leg og boldspil.

§ 3 AREALANVENDELSE

3.1 Anvendelse

Området må kun anvendes til boligformål.

§ 4 Udstykning

4.1 Udstykningsprincip

Området kan udstykkes efter intentionerne i bebyggelsesplanen som vist på kortbilag 2, enten i storparceller til boligformål eller i enkelte ejerlejligheder til boligformål.

§ 5 VEJE, STIER OG PARKERING

VEJE

5.1 Veje

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ndr. Ringgade.

5.2 Boligveje

Der udlægges areal til boligveje med adgang til parkeringspladser som vist på kortbilag 2. Boligvejene skal udføres med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Boligvejene udlægges i en bredde af minimum 6 m.

5.3 Interne boligveje

For at understøtte fællesområdet som opholds- og legeområde med lav tilladt hastighed skal den interne boligvej, vist på kortbilag 2, udlægges i en bredde på maksimalt 5 m.

Den interne boligvej må udføres med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

5.4 Tilgængelighed

Der skal være lige tilgængelighed for alle.

Ad 5.5

Med ”i princippet” menes, at stien kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige fastlæggelse af stiforløbet.

Ad 5.6

Det er vigtigt at fremme sammenhængende bevægelse og tilgængelighed boligområderne imellem.

STIER**5.5 Stier**

Der udlægges areal til stier mellem bebyggelser, parkeringspladser og opholdsarealer som vist i princippet på kortbilag 2. Stierne skal have en bredde på minimum 2 m.

5.6 Stier

Fra det fælles opholdsareal mod vest skal der sikres stiadgang til det tilgrænsende boligområde mod vest.

PARKERING**5.7 Parkering**

Parkeringspladser må alene etableres inden for de afgrænsede områder til parkering angivet på kortbilag 2.

Der skal før ibrugtagning anlægges mindst 1 p-plads pr. 100 m² etageareal. Øvrige p-pladser, der er udlagt, i henhold til kortbilag 2, skal anlægges, når Slagelse Kommune kræver det.

Parkeringspladserne anlægges i bredde af min. 2,5 m. og længde af min. 4,5 m.

5.8 Parkering, afskærmning

Parkeringsarealet skal på strækningen ud mod Ndr. Ringgade afskærmes af levende hegn i form af beplantede buske og træer.

5.9 Cykelparkering

Der udlægges areal til cykelparkering som vist i princippet på kortbilag 2. Cykelparkeringspladserne må overdækkes i forlængelse af affaldsskurene.

5.10 Parkering ved handicapforhold

Ved udformningen af parkeringspladser skal mindst 4 parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap.

Heraf skal mindst 2 handicapparkeringspladser have et brugsareal på 4,5 m x 8 m af hensyn til minibusser med lift bagpå. De øvrige handicapparkeringspladser skal være på mindst 3,5 x 5 m.

5.11 Handicapforhold

Adskillelser og kanter skal markeres sådan, at det kan mærkes af en mobilitystok. Der skal være niveaufri adgang til alle faciliteter.

Ad 5.12

Lokalplanen stiller således ikke krav om, at der skal befæstes på en bestemt måde, men det skal sikres, at der er en gennemgående linje i bygherres valg af befæstelse for de enkelte belægninger.

Eksempel på overgang mellem græsarmering, belægningssten og asfalt.


BEFÆSTELSE
5.12 Befæstelse

Boligveje skal være befæstet med asfalt. De interne boligveje skal være befæstet i et materiale, som muliggør kørsel med renovationsbil. Stier skal være befæstet med belægningssten eller med grus. Til parkeringsarealer skal der i relevant omfang vælges permeable belægninger, herunder græsarmeringssten. Øvrige dele af parkeringsarealer må befæstes med belægningssten eller asfalt.

§ 6 TEKNISKE ANLÆG

6.1 Ledninger, kabler mv.

Ledningsanlæg må kun fremføres som jordkabler.

6.2 Tekniske anlæg til områdets forsyning

Skabe fra forsyningsvirksomheder (kabel- og rørskabe, transformationsstationer mv.) skal integreres i bebyggelsen.

6.3 Tekniske installationer til områdets forsyning

Tekniske installationer og bygningsdele til eksempelvis udluftning og opvarmning skal indarbejdes i byggeriet, således at de ikke er umiddelbart synlige fra terræn, og de må ikke være orienteret direkte mod tilstødende naboejendomme.

6.4 Kloakering

Ny bebyggelse skal tilsluttes det separatkloakerede kloaknet.

§ 7 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG

PLACERING

7.1 Byggefelter

Ny bebyggelse skal placeres inden for de byggefelter, som er vist på kortbilag 2.

7.2 Mindre, sekundære bygninger

Redskabsskure, affaldsskure, drivhuse og andre mindre, sekundære bygninger på op til 50 m² må opføres uden for byggefelterne.

7.3 Bygningsfremspring


Mindre bygningsdele som karnapper, altaner og lignende må tilbage- og fremrykkes op til 2 m fra bygningsfacaden. Bygningsfremspring må overskride de angivne byggefelter angivet på kortbilag 2. Der må ikke etableres altaner på nordvendte facader på bebyggelse ud mod Ndr. Ringgade.

7.4 Placering, fremskudt bebyggelse

Hver enkelt etageblok skal fremskydes min. ½ m i forhold til nabobebyggelsen som vist i princippet på nedenstående diagram.

Ad 7.4

De enkelte bygninger forskydes. Dette bryder op i forløbene langs bebyggelsen, skaber intime nicher med privathed og læ, og giver dynamik i rummene omkring husene. Med "i princippet" menes, at bebyggelsen kan flyttes nogle meter i forbindelse med den endelige byggeanmodning.



Ad 7.6

Kommuneplanrammen, der omfatter lokalplanområdet, fastlægger en maks. bebyggelsesprocent for området på 90.

7.5 Stueetagens placering i forhold til terræn

Ny bebyggelse skal tilpasses terrænet, og stueetagens gulv må ikke ligge mere end 0,5 m over det omgivende terræn. Alle indgange skal placeres i samme kote som det omgivende terræn.

OMFANG

7.6 Bebyggelsesprocent

Lokalplanens bestemmelser om byggefeltet og maksimalt etageantal afløser byggeretten i bygningsreglementet i forhold til bestemmelser om bebyggelsesprocent.

7.7 Etager


Bygninger må opføres i maks. 5 etager. Det maksimale antal etager tilladt i hvert byggefelt er vist på kortbilag 2. Eventuelle tagterrasser tælles ikke med i etageantallet i forhold til denne bestemmelse.

7.8 Bygningshøjde

Bygningshøjden må maks. være 20 m målt fra niveauplan fastsat i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Ad 7.9

De enkelte bygninger forskydes også i højden. Dette nedbryder karréen, giver diversitet rundt om gårdrummene, og tillader solen at komme ind i gårdrummene.


Ad 8.1

Udvalgte jordfarver. Farverne skal betragtes som vejledende, da de vises forskelligt afhængigt af skærmtype og printer.



Brændt umbra



Lys brændt umbra



Dodenkop



Oxydsort (varm)

7.9 Bygningshøjde, variation

De på kortbilag 2 markerede byggefelter skal som udgangspunkt indeholde spring i bebyggelsens højde som angivet i princippet på nedenstående diagram.

§ 8 BEBYGGELSENS UDSEENDE

FARVER
8.1 Farver

Facadernes farver skal holdes inden for udvalgte jordfarver og gråtoneskalaerne som vist i nedenstående farveskala.



Ad 8.3

Eksempel på grønne facader



FACADER

8.2 Facader

Facader skal fremstå i teglsten som blank mur, fildsede, pudsede eller skiffer.

8.3 Grønne facader

Facaderne må udformes med grøn beplantning.

Ad 8.4

Vinduer ind til boliger tæller ikke med i denne beregning.

Ad 8.10

Sedumtage er beplantede tage, der både virker isolerende og opsuger en del regnvand, der således ikke skal bortledes på traditionel vis.

Ad 8.11

Det betyder, at eventuelle anlæg og installationer skal placeres inden for tagprofilen og integreres i bygningens arkitektur.

8.4 Mindre bygningsdele

Mindre bygningsdele på facaden (mindre end 10 %) kan udføres i andre materialer end facade-materialerne, f.eks. træ og glas.

8.5 Anlæg og installationer

Anlæg og installationer placeret oven på tag skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bygningens arkitektur.

TAGE
8.6 Tagform

Tage skal principielt udføres som flade tage med en hældning på 0-10° i forhold til det vandrette plan. Tage må kun udføres med varierende hældning, såfremt særlige energiforhold begrundet det.

8.7 Tagform, tagterrasse

Tage må etableres som tagterrasser. Tagterrasser skal begrønnes ved opsætning af plantekummer og lignende.

8.8 Taghældning, sekundære bygninger

Sekundære bygninger som affaldsskure, redskabsskure og andre lignende småbygninger skal opføres med taghældning som beboelsesbygningerne.

8.9 Tagmaterialer

Tagbeklædningen skal bestå af tagpap eller lignende. Ved anvendelse af taget som tagterrasse skal taget beklædes med brædder af træ/komposit eller fliser.

8.10 Tagmaterialer, sedumtage

Tagene kan etableres som sedumtage/grønne tage.

8.11 Solceller

Solceller og lignende skal integreres i tagfladens arkitektur og må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende.

SKILTE

8.12 Skilte

Skiltning og reklamering, udover almindelig navne- og nummerskiltning, må ikke finde sted.

VINDUER

8.13 Vinduer

Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af disse.

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

BEPLANTNING

9.1 Fælles friarealer, beplantning og indretning

De fælles friarealer skal beplantes og indrettes, så der opnås en god helhedsvirkning. Det betyder, at inventar (lamper, bænke, borde, affaldsstativer, legeredskaber mv.), belægninger og beplantning udformes og placeres ud fra en samlet områdedisponering, der omfatter friarealerne.

9.2 Friareal, beplantning

Beplantning inden for friarealet, som er markeret på kortbilag 2, skal ske med egnskaraktæriske træer og buske. Dele af friarealet skal fremstå med vilde græsser og med variation i terrænet.

9.3 Friareal, leg og bevægelsesmuligheder

Der skal etableres mulighed for leg og ophold langs den interne boligvej og mellem bebyggelse og det grønne friareal.

Ad 9.1

Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer på. Derfor stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal som regel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og beplantning er vist.

Ad 9.2

En oversigt over egnskaraktæriske og hjemmehørende arter findes på kortbilag 4.

Slagelse Kommune vil gerne fremme biodiversitet og brugen af terrænet på en oplevelsesrig måde. Det vil sige, at græsbanker, vilde græsser, jordvolde og jordbunker kan være med til både at styrke biodiversiteten og oplevelsen af friarealet som helhed.

Ad 9.4

Med højstammet beplantning menes, at der skal etableres et beplantningsbælte bestående af egnskarakteristiske træer, jf. kortbilag 4.

Ad 9.5

En oversigt over egnskarakteristiske og hjemmehørende arter findes på kortbilag 4.

Ad 9.6

En oversigt over egnskarakteristiske og hjemmehørende arter findes på kortbilag 4.

Ad 9.7

Eksempel på et støjhegn med beplantning.


BEPLANTNING VED PARKERING
9.4 Beplantning af parkeringspladser

Parkeringsarealerne skal omgives af levende hegn eller af støjhegn, der begrønnes. Langs Ndr. Ringgade skal der etableres en højstammet beplantning.

9.5 Beplantningsbælte

Der skal etableres beplantningsbælter, bestående af egnskarakteristiske og hjemmehørende arter, som angivet på kortbilag 2. Beplantningsbælterne må brydes, så der opstår passage mellem parkeringspladser og bebyggelse.

HEGN
9.6 Hegn

Hegn i skel skal være levende hegn af egnskarakteristiske og hjemmehørende arter.

9.7 Støjhegn

Der skal etableres støjhegn på minimum 1,5 meters højde som afgrænsning mellem parkeringspladser og bebyggelse som angivet i princippet på kortbilag 2. Støjhegnet skal beplantes.

Ad 9.8

Det betyder, at enhver terrænregulering, der overstiger 0,5 m (tillagt eller udgravet), kræver en dispensation ved Slagelse Kommune. En dispensation søges ved Center for Miljø, Plan og Teknik.

Ad 9.10

Det er hensigten, at dele af friarealerne skal indrettes, så de tilgodeser opholds- og bevægelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Derudover skal de indeholde arealer, som har en særlig udformning rettet mod børns leg. De skal indrettes, så børn i forskellige aldersgrupper tilgodeses, og så de er sanseligt og motorisk udfordrende. Legearealerne integreres i den landskabelige eller byrumsmæssige udformning af friarealerne i øvrigt.

Jordvolde former forløb, der inviterer til leg og aktivitet.

TERRÆNREGULERING**9.8 Terrænregulering**

Terrænregulering over +/- 0,5 m skal godkendes af Slagelse Kommune.

9.9 Terrænregulering, handicap

Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap.

Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe.

OPHOLDSAREALER**9.10 Fælles friareal**

Der udlægges fælles friareal for hele lokalplanområdet som vist på kortbilag 2. Inden for de fælles friarealer må der anlægges legepladser med legeredskaber samt etableres et regnvandsbassin som et rekreativt element i det centrale friareal.



Ad 9.13

Ejendommen er omfattet af Slagelse Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Ad 9.14

Det er vigtigt, at ubebyggede arealer – fælles opholdsarealer – disponeres på en hensigtsmæssig måde, hvad angår terræn, indretning, beplantning, udstyr og belysning. Slagelse Kommune står gerne til rådighed med råd og vejledning.

9.11 Oplag forbudt

På ubebyggede arealer, herunder tilkørselsarealer og friarealer, må der ikke foretages henstilling af varer, affald, containere eller andet oplag.

9.12 Oplag

Oplagring må kun finde sted i bygninger eller på visuelt afskærmede arealer.

INVENTAR, RENOVATION OG REGNVANDSHÅNDTERING

9.13 Renovation

Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Slagelse Kommunes til enhver tid gældende regulativer for renovation.

Der skal etableres minimum 6 affaldsskure á 32 m², som skal placeres som vist i princippet på kortbilag 2.

9.14 Lyskilder

Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område.

Ad 9.16

Regnvandsafstrømningen skal ifølge spildevandsplanen reduceres til 2 l/s/ha, inden det kobles på det eksisterende net. For at nå den nødvendige reduktion kan regnvandet forsinkes og via et regnvandsbed/regnvandsbassin, integreret i det grønne friareal centreret i bebyggelsen, ledes til regnvandskloak.

Ad 9.17

Et eksempel på et grønt regnvandsbassin, der indgår som et rekreativt areal med mulighed for ophold og forbindelse henover bassinet.


9.15 Lyskilder, størrelse

Lyskilder må maksimalt have en højde på 3 m, og det skal sikres, at lyskeglen er nedadrettet, så de ikke giver anledning til gene for naboer eller andre.

9.16 Regnvand

Regnvand skal tilbageholdes inden for lokalplanområdet, og afledningen af regnvand skal reduceres med 2 l/s/ha, inden det ledes til regnvandskloak.

9.17 Regnvandsbassin

Inden for det fælles friareal i centrum af bebyggelsen må der etableres et regnvandsbassin. Overfladevand fra lokalplanområdet kan ledes til bassinet via grøft, rør eller lignende.

§ 10 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING

10.1 Kloakering

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem.

Generel kommentar

Jf. byggelovens § 4 må en bebyggelse først tages i brug når der er:

- a. adgang til vej, som er i overensstemmelse med vejlovgivningen,*
- b. afledning for spildevand, regnvand, overfladevand og grundvand, som er i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningen,*
- c. drikkevandsforsyning, som er i overensstemmelse med vandforsynings- og miljøbeskyttelseslovgivningen, og*
- d. forsvarlig mulighed for brandslukning i overensstemmelse med beredskabsloven.”*

Hvis ikke ovennævnte er etableret, inden bebyggelsen påbegyndes, kan der stilles sikkerhed for, at det kan etableres efterfølgende og inden ibrugtagning.

10.2 Støj

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det ved støjberegning er sikret, at bebyggelsen indvendigt, gennem den nødvendige støjisolering eller anden form for støjdæmpning i bebyggelsen, og opholdsarealerne ikke belastes med trafikstøj og støj fra virksomheder, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

10.3 Vejadgang

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før vejadgang og færdselsarealer til betjening af bebyggelsen samt parkeringspladserne til biler og cykler er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens § 5.

10.4 Regnvand

Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret løsning til regnvand.

§ 11 GRUNDEJERFORENINGER

11.1 Medlemspligt

Der skal oprettes grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere inden for lokalplanområdets afgrænsning.

11.2 Opgaver

Grundejerforeningen skal forestå vedligeholdelse af veje, stier, parkeringspladser, beplantning og fællesarealer.

11.3 Vedtægter

Grundejerforeningen må ikke nedlægges uden kommunens tilladelse.

11.4 Pligt

Grundejerforeningen er forpligtet og berettiget til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

11.5 Oprettelse

Grundejerforeningen skal oprettes senest, når 20 boliger er taget i brug, og der er mindst 2 ejere af området.

§ 12 OPHÆVELSE AF SERVITUTTER OG LOKALPLANER

LOKALPLANER

12.1 Lokalplan – ophævelse af en del af Lokalplan 1145

Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan 1231 ophæves lokalplan 1145, Boligområdet Slagelse Bypark, tinglyst 29. marts 2016, for det område, der er omfattet af lokalplan 1231.

SERVITUTTER

12.2 Ingen eksisterende servitutter

Der ophæves ingen servitutter.

§ 13 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER

13.1 Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de arealer, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold, jf. planlovens § 17, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt

Ad 13.1

I indsigelsesperioden er adgangen til at udnytte ejendomme, der er omfattet af forslaget, således meget begrænset. Når indsigelsesperioden er udløbet, og byrådet kender eventuelle indsigelser og ændringsforslag, lempes disse midlertidige retsvirkninger.

Ad 13.2

Lokalplanen gælder for alle byggerier og anlæg uanset om disse kræver byggetilladelse eller anmeldelse efter byggelovgivningen. Kræver byggeriet eller anlægget særlig tilladelse eller dispensation efter anden lovgivning, kan en sådan tilladelse eller dispensation kun udnyttes, hvis byggeriet eller anlægget ikke strider mod lokalplanens bestemmelser.

Det følger af planlovens § 18, at private tilstandsservitutter, der alene er uforenelige med planens indhold, fortrænges af planen. Private tilstandsservitutter, der alene er uforenelige med planens formål, ophæves af lokalplanen, når dette i medfør af planlovens § 15, stk. 2, nr. 20, udtrykkeligt er anført i lokalplanen.

Princippet i planen er anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med planen. Dispensationer fra sådanne anvendelsesbestemmelser kan kun meddeles i meget begrænset omfang. Derimod har byrådet som hovedregel mulighed for at dispensere fra bestemmelser, der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang og placering, med mindre de detaljerede bestemmelser netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Ved ansøgning om dispensation foretager byrådet en konkret vurdering på baggrund af lokalplanens formål.

før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis visse forudsætninger er opfyldt.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 18. december 2020 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 18. december 2021.

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

13.2 Lokalplanens retsvirkninger

Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre den bebyggelse mv., der er indeholdt i planen.

Ligeledes må eksisterende, lovlige forhold fortsætte som hidtil. Men ved ændringen af anvendelsen af bygninger eller ubebyggede arealer, ved opførelse af ny bebyggelse eller nye anlæg samt ved større om- og tilbygninger og nedrivninger træder lokalplanen i kraft over for den enkelte, jf. planlovens § 18 (lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020).

Byrådet har mulighed for at meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, medmindre der er tale om fravigelser, der vil stride mod principperne i planen. Sådanne fravigelser kan kun gennemføres ved en ny lokalplan, jf. planlovens § 19.

Som hovedregel kan byrådet først meddele dispensation, efter at byrådet ved orientering af naboer m.fl. har givet disse mulighed for at udtale sig om dispensationsønsket, jf. planlovens § 20.

Byrådet kan ekspropriere private ejendomme eller private rettigheder over ejendomme, når ekspropriation er nødvendig for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan, jf. planlovens § 47.

VEDTAGELSE, LOKALPLAN 1231

Lokalplan 1231 er i henhold til planlovens § 24 vedtaget som forslag af Slagelse Byråd den 14. december 2020.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE

Redegørelsen er en uddybende beskrivelse af lokalplanens bestemmelser. Indholdet er en forklarende tekst og eventuelle illustrationer, der i sig selv ikke er bindende.

HVAD BETYDER EN LOKALPLAN FOR BORGERNE?

Lokalplanforslaget

Når byrådet har udarbejdet et lokalplanforslag, offentliggøres det som udgangspunkt i 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Alle bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag samles i en hvidbog, hvor hver indkommen henvendelse besvares. Herefter tager byrådet stilling til, om planen skal vedtages endeligt.

Den endelige lokalplan

Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den offentligt, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser.

Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen – også efter ejerskifte.

Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.

LOKALPLAN 1231's BAGGRUND, FORMÅL OG INDHOLD

Baggrund

Denne lokalplan er udarbejdet for at skabe grundlag for at opføre en bymæssig bebyggelse langs med Ndr. Ringgade. Arealet er et tidligere slagteri, beliggende på Ndr. Ringgade 20, og bygningerne anvendes i dag til virksomheden Showtech.

I forbindelse med gennemførelsen af lokalplanen forudsættes hele bygningsmassen, som i dag anvendes til erhvervmæssigt formål, nedrevet.

Arealet ligger centralt i forhold til bymidten og kan udvikles sammen med det tilgrænsende område, der er omfattet af lokalplan 1145 – Boligområdet Slagelse Bypark.

Når områderne er fuldt udviklede, vil de udgøre en markant bymæssig bebyggelse, der danner ryg til områderne langs Slagelse Station, hvor Campus Slagelse i øjeblikket er under opførelse. Lokalplan 1231 giver mulighed for at opføre op til 12.000 m² boligformål, som alt afhængig af størrelser på de enkelte lejligheder forventes at rumme 100 - 150 boliger. Med en by- og stationsnær placering og med få hundrede meter til Campus Slagelse forventes området at være attraktivt for en stor målgruppe, herunder studerende, hvorfor det er oplagt at tænke i flere forskellige lejlighedstyper.

Formål

Lokalplanen har til formål at fastlægge en overordnet bebyggelsesplan for området anvendelse til boligformål. Samtidig fastlægges i lokalplanen en række principper for bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Indhold

Bebyggelsen er trukket tilbage fra Ndr. Ringgade og består af boligblokke i 3 – 5 etager. Bebyggelsesplanen er udformet således, at der dannes et attraktivt gårdrum med fælles opholdsarealer og med mulighed for at integrere regnvandshåndtering på en rekreativ måde. Afstanden mellem blokkene er så stor, at der ikke er gener i forhold til skyggevirkninger, hverken i forhold til boligerne eller opholdsarealerne.

Planen lægger op til at skabe en bebyggelse med en urban karakter med en tæt bebyggelse med varieret højde og facadeudtryk. Bebyggelsen deles op i mindre enheder og vil på den måde få karakter af byhuse med forskellige højder, facadeudtryk og materialevalg.

Tage skal principielt opføres som flade tage. De kan eventuelt udføres med varierende hældninger for at give mulighed for udnyttelse af solenergi. Solceller eller lignende skal integreres i arkitekturen.


På tagene kan der etableres attraktive opholdsarealer med en grøn karakter.

Husenes facader skal opføres med teglsten, med pudsede facader eller skiffer i jordfarver. Mindre dele af facaden kan opføres i andre materialer og medvirke til et varieret udtryk. De enkelte huse kan udføres med forskellige vinduesformater og altantyper.

Den grønne struktur med det store, fælles friareal i centrum af bebyggelsen.



Det skal være nemt at komme rundt i området, og det skal sikres, at der er mulighed for videre forbindelse til omkringliggende områder via stier.



Parkeringspladserne er placeret i lokalplanområdets nordlige del og fungerer som en buffer i forhold til Ndr. Ringgade. Koncentrationen af parkeringspladserne væk fra bebyggelsen sikrer, at der inden for det centrale område gives plads til leg, bevægelse og ophold.

Opholdsarealerne udgøres af det store fælles gårdrum og mindre arealer i den vestlige og den østlige del af området. Områderne skal indrettes med lege og opholdsarealer og opdeles i attraktive rum med beplantning.

Projektet kombinerer urbane kvaliteter med en grøn parkstruktur. Området bliver tæt bebygget, men er samtidig kendetegnet af åbne friarealer med små pladser og mødesteder.

Langs Ndr. Ringgade etableres en højstammet beplantning langs med parkeringsanlægget, der samtidig kan opdeles med grupper af træer. I skel mod øst etableres ligeledes en højstammet beplantning kombineret med en hækbeplantning. Parkeringsbåndene afsluttes med små beplantningsbælter, der understøtter den grønne struktur.


Opholdsarealerne udgøres af det store fælles gårdrum og arealet i den vestlige del af området ind mod nabobebyggelsen. Det fælles gårdrum omkranses af en smal, intern boligvej, der skal sikre, at beboerne kan sive hen til deres indgang i forbindelse med af- og pålæsning. Dette område kan fungere lidt som shared space, hvor der tages hensyn til, at både gående, cyklende og bilister kan færdes med respekt for hinanden. Vejen skal gives en "grøn" karakter, så den indgår som en del af opholdsarealet.

Det centrale friareal skal opdeles i mindre områder af klippede hække. De enkelte rum kan indrettes til små legepladser, evt. små haver, grillplads og voksensoner. Med henblik på at opnå en variation i oplevelsen af friarealet kan dele af arealet fremstå uslået og med vilde græsser, eventuelt i kombination med et regnvandsbassin.

Det vestlige opholdsareal skal ligeledes indrammes af en beplantning og indrettes til større leg. I forbindelse med bebyggelse af naboområdet kan området tænkes at indgå i en samlet fælles løsning måske med indretning af et indhegnet areal til boldspil.

Der skal udarbejdes en plan for adgangsarealerne til de enkelte opgange. Bortset fra adgange fra nordsiden skal de små arealer ved indgangene indrettes med mindre afskærmninger i form af klippede hække eller mindre hegn kombineret med bænke, således at der opstår små solorienterede hygge kroge og mødesteder.

Lokalplanområdet vejbetjenes af en indkørsel fra Ndr. Ringgade. For at sikre opholdsarealerne og delvist bebyggelsen ud mod Ndr. Ringgade skal der etableres et beplantet støjhegn som afgrænsning mellem parkeringspladser og bebyggelse mod nord.



Parkeringspladserne anlægges i et bånd langs Ndr. Ringgade og langs skellet mod øst. Handicapparkeringspladser skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til hurtig og nem adgang til boligerne. Belægningen langs husene skal udformes, så det er muligt at køre frem til de enkelte opgange for af- og pålæsning.

Fra gårdrummet etableres stier mod syd og vest, der skal sikre forbindelse de tilgrænsende boligområder.



LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING

Kommuneplan 2017

Kommuneplanens retningslinjer

1.1.3 Byudvikling kan kun finde sted inden for byområderne. Arealer til byudvikling skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og tages i brug indefra.

1.1.6 Der skal være klare grænser for byerne, så der sikres forskel mellem by og land. Ny, spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås.

1.1.7 Byudvikling skal planlægges under hensyntagen til udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighederne for kollektiv trafikbetjening.

1.1.11 Befolkningens adgang til friluftsarealer skal fremmes. Grønne områder og forbindende stier skal være en del af byudlæggene.

1.1.13 Ved byudvikling er der behov for at udlægge de nødvendige arealer til etablering af regnvandsbassiner i overensstemmelse med spildevandsplanen. Der skal i lokalplanerne sikres areal til, at overfladeafvandingen kan ske forsvarligt, samtidig med at regnvandsbassinerne i størst muligt omfang bliver en naturmæssig og rekreativ kvalitet i området.

1.2.3 Nye boligområder skal være tilgængelige i forhold til skoler og daginstitutioner, arbejdspladser, butikker, fritidsaktiviteter og grønne og rekreative områder samt til de omgivende landskaber.

1.2.5 Udnyttelse af overfladevand skal indgå som et rekreativt element i nye boligområder.

10.5.8 Fremtidige bolig- og erhvervsområder skal udformes, så der så vidt muligt undgås gennemkørende trafik og høj hastighed på boligveje, vigtige skoleveje, bymidter mv.

Kommuneplanens rammedel

Lokalplanen omhandler rammeområde 1.2B32, hvorom gælder:

Plannummer: 1.2B32

Rammenavn: Bypark Øst

Anvendelse generelt: Boligområde

Anvendelse specifik: Boligområde

Zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone
Bebyggelsesprocent: 75 for området som helhed
Maks. etageantal og højde: 5 etager

Lokalplan 1231 er ikke i overensstemmelse hermed, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som er at finde på side 40.

Lokalplan/byplanvedtægt

Området er omfattet af lokalplan 1145 – Boligområdet Slagelse Bypark, hvor området er udlagt til boligformål som delområde II.

ZONEFORHOLD

Lokalplanområdet fastholdes i byzone.

TILLADELSE ELLER DISPENSATIONER FRA KOMMUNEN EFTER ANDEN LOVGIVNING

Terrænregulering

Terrænregulering over +/- 0,5 meter skal godkendes af bygningsmyndigheden i Slagelse Kommune.

Nedrivning af eksisterende bebyggelse kræver tilladelse fra bygningsmyndigheden i Slagelse Kommune.

EKSISTERENDE FORHOLD

I dette afsnit gennemgås de eksisterende forhold i og omkring lokalplanområdet.

Eksisterende bebyggelse

Den eksisterende bebyggelse har oprindeligt været anvendt til slagteri. I dag anvendes bygningerne til lager og administration.

I forbindelse med realiseringen af lokalplanen skal hele bebyggelsen nedrives.

Trafikale forhold

Området vejbetjenes fra Ndr. Ringgade.

Kollektiv trafikbetjening

Området ligger under 500 m fra rutebilstation og Slagelse Station. Derudover kører der busser på Ndr. Ringgade lige nord for lokalplanområdet.

Skoler og institutioner

Lokalplanområdet ligger inden for Marievangsskolens skoledistrikt. Inden for kort afstand findes adskillige daginstitutioner.

Landskabelige og rekreative forhold

Området anvendes i dag til erhverv. En mindre del af området henligger i dag som grønt areal i form af en græsplæne. Mod syd er der et mindre parkanlæg med et stiforløb, der forbinder boligområdet "Æblehaven" øst for lokalplanområdet med Kvægtorvsvej vest for lokalplanområdet.

Servitutter

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende tinglyste (og ikke-tinglyste) servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanafgrænsningen:

Matr.nr. 44ah, Slagelse Markjorder

Tinglyst: 1. februar 1967

Titel: Dok om oversigt mv.

Påtaleberettiget: Slagelse Kommune

Matr.nr. 44ah, Slagelse Markjorder

Tinglyst: 24. maj 1985

Titel: Dok om forsynings- og afløbsledninger mv.

Påtaleberettiget: Slagelse Kommune

Matr.nr. 44ah, Slagelse Markjorder

Tinglyst: 28. juni 2006

Titel: Dekl. om kabler m.m.

Påtaleberettiget: Slagelse Kommune

Slagelse Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten over servitutter eller for, at de ledninger, servitutarealer mv., som er vist på kortet, er korrekt vist.

Slagelse Kommune kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Det er bygherres ansvar at indhente oplysninger fra LER (Ledningsejerregistret) forud for gravearbejde.

NATUR- OG MILJØFORHOLD

Her gennemgås de miljøforhold, som lokalplanen kommer til at berøre.

Forurening

Området er omfattet af kommunens områdeklassificering af lettere forurenede jord. Bortskaffelse og håndtering af jorden skal være i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen. Jordflytninger fra ejendommen skal forinden anmeldes til Slagelse Kommune i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen, jf. § 2 (Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015).

Et mindre område foran det nuværende bygningsanlæg er kortlagt som forurenede på vidensniveau 2, jf. jordforureningsloven. Den gennemførte planlægning af byggeriet er rettet mod, at Slagelse Kommune kan meddele en § 8 tilladelse.

Grundvand

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalplanen ændrer ikke anvendelsen til en mere grundvandstruende anvendelse end eksisterende planlægning. Lokalplanen er derfor ikke i konflikt med reglerne for planlægning i OSD.

STØJFORHOLD

I Bygningsreglementet er det et grundlæggende krav, at boliger og lignende bygninger, benyttet til overnatning, og deres installationer skal udformes, så de, der opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje og jernbaner.

I forbindelse med lokalplanlægningen er der udarbejdet et støjnotat, der med udgangspunkt i trafiktallene fra 2019 viser, at facaderne mod nord i boligblokkene nordligst i lokalplanområdet vil blive belastet med en trafikstøj, der anslås at være i intervallet på 60-63 dB(A). Det betyder, at opholdsrum med énsidig facade mod Ndr. Ringgade skal have særlige udluftningsvinduer med lydsluger for at sikre, at støjbelastningen indendørs med svagt åbne vindue ikke overstiger 46 dB(A). I den nordligste blok mod øst kan boliger udluftes til facader mod øst og vest. Det anslås, at støjbelastningen på disse facader vil være 58-60 dB(A). Det er med hensigtsmæssigt

valg af vinduesopluk muligt at sikre opfyldelse af 46 dB(A) indendørs, uden særlige lydsluser, f.eks. ved sidehængte udadgående vinduer med hængselside mod nord. På alle øvrige facader vil støjbelastningen forventes at være lavere end 58 dB(A).

For at leve op til krav på 33 dB(A) indendørs med lukkede vinduer, skal der i nordvendte facader mod Ndr. Ringgade anvendes særlige lydrunder, der kan give en tilstrækkelig dæmpning til, at krav til indendørs støjbelastning kan opfyldes. Typen af lydglas vil afhænge af rumstørrelser og vinduesareal.

Opholdsarealerne nord for de nordligste boligblokke vil blive belastet med en trafikstøj, der anslås at være højere end 58 dB(A). Det betyder, at det vil blive nødvendigt at etablere en form for støjhegn/støjskærm i afgrænsningen mellem bebyggelse og parkeringspladser. Det valgte støjhegn skal beplantes for at sikre en grøn struktur i området.

TEKNISK FORSYNING

Her gennemgås lokalplanområdets tekniske forsyning.

Kloakplanlægning

Ny bebyggelse inden for lokalplanområdet skal separatkloakeres og tilsluttes eksisterende kloak.

Regnvandshåndtering

Ved den meget intensive udnyttelse af området er det væsentligt, at spildevandsplanens tilbageholdelseskrav af regnvand på 2 l/s pr. hektar opfyldes, og at der planlægges for miljøvenlige løsninger.

For at opfylde kravet er der mulighed for at integrere LAR-løsninger i realiseringen af boligprojektet. Det kan ske ved at forsinke afledningen af regnvandet, i form af render og grøfter, før det ledes til kloak, eller ved at etablere et regnvandsbassin som en del af det centrale friareal, som samtidig også kan indgå som et rekreativt element i området.

Grundet forhøjet grundvandsstand er det ikke muligt at nedsive eller at anvende kassetter under det centrale friareal.

Området indgår i kloakopland med fælles kloaksystem. Lokalplanområdet separatkloakeres dog, hvilket vil sige, at spildevand ledes via spildevandsledning til renseanlæg, og regnvand forsinkes og ledes i regnvandsledning via Skidenrenden og lagunen videre ud til Jernbjerg Å. Ved at adskille regnvand og spildevand sikres, at der ikke sker overløb til Jernbjerg Å. Det vil alene være regnvand, der ledes til Jernbjerg Å, hvorfor recipientpåvirkningen vurderes at blive bedre mindre, hvilket vil bidrage til, at den biologiske målsætning opfyldes.

Vandforsyning

Lokalplanområdet forsynes af SK Vand A/S. Der må ikke bygges hen over forsyningsledninger, og SK Vand A/S skal til enhver tid have adgang til reparationer af disse. Der løber en regnvandsledning i nord-sydgående retning centralt igennem lokalplanområdet, som skal respekteres (se nedenstående blåstiplede linje).



Renovation

Lokalplanområdet er omfattet af Slagelse Kommunes gældende regulativ for husholdningsaffald.

Varmeplanlægning

Arealet er beliggende i SK Varmes forsyningsområde og kan forsynes med fjernvarme.

BYGGELOVGIVNINGEN

For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge-loven og bygningsreglementet. Bygge-lovgivningens krav om byggetilla-delse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og brandforhold gælder uanset lokalplanen.

Handicaptilgængelighed

Indretning af bebyggelse og ubebyggede arealer skal opfylde bestemmelserne om tilgængelighed i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Der sikres tilgængelighed for alle i området, så mennesker med og uden handicap har mulighed for at færdes uden forhindringer.

MUSEUMSLOVEN

Før jordarbejder har bygherre/entreprenør altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse om arkæologiske interesser, jf. museumslovens § 25.

Herved har bygherre og entreprenør de bedste muligheder for at undgå uplanlagt standsning af anlægsarbejdet og undgå udgifter til arkæologisk undersøgelse jf. museumslovens § 27.

Hvis museet i sin udtalelse vurderer, at der ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser på arealet, så skal evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse betales af Kulturministeren, jf. museumslovens § 27 stk. 5.

En udtalelse fritager ikke bygherre/entreprenør fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men den fritager bygherre for udgifterne til en arkæologisk undersøgelse.

Der er for pågældende lokalplanområde indhentet en udtalelse fra Museum Vestsjælland i henhold til § 23 i museumsloven (lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014).

Museum Vestsjælland påpeger, at bebyggelsen, som den fremstår i dag, ikke rummer nogen kulturhistoriske bevaringsinteresser.

Museum Vestsjællands kontrol viser, at lokalplanområdet ligger helt bebygget og terrænreguleret. Planarealet ligger uden for Slagelses middelalderlige udstrækning. Museet vurderer, at der er meget lille risiko for, at der er bevaret arkæologiske interesser, der kan ødelægges af jordarbejder.

Det anbefales at indhente museets udtalelse, jf. museumslovens § 25, forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne, jf. museumslovens § 27.

Henvendelser vedrørende spørgsmål eller fund skal rettes til:

MUSEUM VESTSJÆLLAND

Forten 10

4300 Holbæk

Tlf. 59 43 23 53

Arkæologi tlf. 25 52 83 83

E-mail: plan@vestmuseum.dk

MILJØVURDERING

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) skal myndigheder lade foretage miljøvurdering af planer.

Vurderingen skal indledes af en screening, hvor det vurderes, om der skal udarbejdes en nærmere miljørapport og -vurdering. Ved screeningen undersøges, om planen er omfattet af loven. Dertil skal det vurderes, om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøforhold i bred forstand.

Ved vurderingen tages udgangspunkt i lovens § 8, stk. 1, nr. 3 og § 8 stk.2 jf. kriterierne i lovens bilag 3.

Hvis byrådet på baggrund af screeningen ikke finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse.

Hvis byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres.

Skemaet, der er vedhæftet lokalplanforslaget, viser resultatet af den foretagne screening. Samlet set vurderes der ikke at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet.

Retlige klager over afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. En retlig klage kan være, hvorvidt der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller at procedurereglerne ikke er overholdt, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

En eventuel klage skal fremsendes direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Sammenfatning af miljøvurderingsscreeningsskemaet

Slagelse Kommune har foretaget en screening af planmaterialet. I screeningen har kommunen vurderet, at der ikke er væsentlige påvirkninger af miljøet ud over den visuelle ændring, som den ny bebyggelse vil påvirke omkringliggende naboer med.

Lokalplanen kan danne grundlag for en ny boligbebyggelse på ca. 12.000 m² i form af etagebyggeri i 3, 4 og 5 etager.


Der er et mindre område, inden for lokalplanområdets afgrænsning, der er kortlagt på V2 niveau, hvilket vil sige, at der er dokumenteret jordforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Dette skal undersøges nærmere for at kunne realisere lokalplanen.

En omdannelse af området fra erhverv til boliger mindsker mængden af tung kørsel, men vurderes at øge trafik og parkering i området.




Placeringen ved Ndr. Ringgade påfører den planlagte bebyggelses nordlige facader langs vejen støj fra trafikken. Der forventes dog ikke at være problemer med korrekt udført byggeri, så støjgrænsen på 33 dB(A) indendørs kan overholdes.

Opholdsarealerne nord for de nordligste boligblokke vil blive belastet med en trafikstøj, der anslås at være højere end 58 dB(A). Det betyder, at det vil blive nødvendigt at etablere en form for støjhegn/støjskærm i afgrænsningen mellem bebyggelse og parkeringspladser. Det valgte støjhegn skal beplantes for at sikre en grøn struktur i området. Dette skrives ind som en del af lokalplanen.

BILAG 1: MATRIKELKORT



Signaturforklaring

-  Lokalplanafgrænsning
-  Optagne veje
-  Jordstykker (matrikler)

BILAG 2: AREALANVENDELSESKORT



Signaturforklaring

- Lokalplanafgrænsning
- Afgrænsning byggefelt
- Cykelparkering
- Beplantet støjhegn
- Boligvej
- Beplantning
- Affald
- Intern boligvej
- Sti
- Parkering
- Friareal
- 3 etager
- 4 etager
- 5 etager

BILAG 3: ILLUSTRATIONSPLAN



BILAG 4: BEPLANTNING

Hjemmehørende og egnskarakteristiske træer og store buske			
Dansk navn	Latinsk navn	Dansk navn	Latinsk navn
Alm. hvidtjørn	<i>Crataegus laevigata</i>	Kvalkved	<i>Viburnum opulus</i>
Alm. hylde	<i>Sambucus nigra</i>	Rød kornel	<i>Cornus sanguinea</i>
Alm. hæg	<i>Prunus padus</i>	Rødel	<i>Alnus glutinosa</i>
Alm. røn	<i>Sorbus aucuparia</i>	Seljepil	<i>Salix caprea</i>
Ask	<i>Fraxinus excelsior</i>	Skovabild	<i>Malus sylvestris</i>
Bened	<i>Euonymus europaeus</i>	Skovfyr	<i>Pinus sylvestris</i>
Bævreasp	<i>Populus tremula</i>	Slåen	<i>Prunus spinosa</i>
Bøg	<i>Fagus sylvatica</i>	Småbladet lind	<i>Tilia cordata</i>
Dunbirk	<i>Betula pubescens</i>	Spidsløn	<i>Acer platanoides</i>
Dunet gedeblad	<i>Lonicera xylosteum</i>	Stilkeg	<i>Quercus robur</i>
Engriflet hvidtjørn	<i>Crataegus monogyna</i>	Storbladet elm	<i>Ulmus glabra</i>
Femhannet pil	<i>Salix pentandra</i>	Storbladet lind	<i>Tilia platyphyllos</i>
Fuglekirsebær	<i>Prunus avium</i>	Tørst	<i>Frangula alnus</i>
Gråpil	<i>Salix cinerea</i>	Vortebirk	<i>Betula pendula</i>
Hassel	<i>Corylus avellana</i>	Vrietorn	<i>Rhamnus cathartica</i>
Hunderose	<i>Rosa canina</i>	Æblerose	<i>Rosa rubiginosa</i>
Koralhvidtjørn	<i>Crataegus rhipidophylla</i>	Øret pil	<i>Salix aurita</i>



KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 53

KOMMUNEPLAN 2017

BOLIGUDVIKLING I SLAGELSE
BYPARK ØST

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 53

OFFENTLIG HØRING

Kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 18. december 2020 til den 12. februar 2021.

Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 12. februar 2021.

Materialet skal sendes til:

Slagelse Kommune, Plan
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
E-mail: plan@slagelse.dk

KOMMUNEPLANTILLÆGETS OMRÅDE OG FORMÅL

Kommuneplantillægget omfatter matr. nr. 44ah, Slagelse Markjorder, beliggende ved Ndr. Ringgade i Slagelse.

Formålet med dette kommuneplantillæg er at ændre bebyggelsesprocenten for området som helhed fra 75 til 90.

KONSEKVENSER FOR NATURA 2000 OMRÅDER OG PLANTE- OG DYREARTER OPTAGET I HABITATDIREKTIVETS BILAG IV.

Planlægningen vurderes ikke at få konsekvenser for Natura 2000 områder. Der er over 10 km til nærmeste Natura 2000 område. Slagelse Kommune er ikke bekendt med bilag IV-arter indenfor det rammeområde, der omfatter Ndr. Ringgade 20. Området er beliggende i byzone. Byudvikling inden for rammen vil efter Slagelse kommunes vurdering ikke medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

DRIKKEVANDSINTERESSER

Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Lokalplanen ændrer ikke anvendelsen til en mere grundvandstruende anvendelse end eksisterende planlægning. Lokalplanen er derfor ikke i konflikt med reglerne for planlægning i OSD.

MILJØVURDERING

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020) skal myndigheder lade foretage miljøvurdering af planer.

Vurderingen skal indledes af en screening, hvor det vurderes, om der skal udarbejdes en nærmere miljørapport og -vurdering. Ved screeningen undersøges, om planen er omfattet af loven.

Dertil skal det vurderes, om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøforhold i bred forstand.

Ved vurderingen tages udgangspunkt i lovens § 8, stk. 1, nr. 3 og § 8 stk.2 jf. kriterierne i lovens bilag 3.

Hvis byrådet på baggrund af screeningen ikke finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse.

Hvis byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres.

Skemaet, der er vedhæftet lokalplanforslaget, viser resultatet af den foretagne screening. Samlet set vurderes der ikke at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet.

Retlige klager over afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. En retlig klage kan være, hvorvidt der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, eller at procedurereglerne ikke er overholdt, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

En eventuel klage skal fremsendes direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Sammenfatning af miljøvurderingsscreeningsskemaet

Slagelse Kommune har foretaget en screening af planmaterialet. I screeningen har kommunen vurderet, at der ikke er væsentlige påvirkninger af miljøet ud over den visuelle ændring, som den ny bebyggelse vil påvirke omkringliggende naboer med.


Lokalplanen kan danne grundlag for en ny boligbebyggelse på ca. 12.000 m² i form af etagebyggeri i 3, 4 og 5 etager.

Der er et mindre område, inden for lokalplanområdets afgrænsning, der er kortlagt på V2 niveau, hvilket vil sige, at der er dokumenteret jordforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Dette skal undersøges nærmere for at kunne realisere lokalplanen.

En omdannelse af området fra erhverv til boliger mindsker mængden af tung kørsel, men vurderes at øge trafik og parkering i området.

Placeringen ved Ndr. Ringgade påfører den planlagte bebyggelses nordlige facader langs vejen støj fra trafikken. Der forventes dog ikke at være problemer med korrekt udført byggeri, så støjgrænsen på 33 dB(A) indendørs kan overholdes.

Opholdsarealerne nord for de nordligste boligblokke vil blive belastet med en trafikstøj, der anslås at være højere end 58 dB(A). Det betyder, at det vil blive nødvendigt at etablere en form for støjhegn/støjskærm i afgrænsningen mellem bebyggelse og parkeringspladser. Det valgte støjhegn skal beplantes for at sikre en grøn struktur i området. Dette skrives ind som en del af lokalplanen.



GÆLDENDE RAMMEBESTEMMELSER

Kommuneplanens rammedel

Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 1.2B32

For 1.2B32 gælder:

Plannummer: 1.2B32

Rammenavn: Bypark øst

Anvendelse generelt: Boligområde


Anvendelse specifik: Boligområde

Zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Bebyggelsesprocent: 75 for området som helhed

Maks. etageantal og højde: 5 etager



NYE RAMMEBESTEMMELSER

Bebyggelsesprocenten ændres fra 75 til 90. Afgrænsningen og øvrige bestemmelser fastholdes.

For 1.2B32 gælder:

Plannummer: 1.2B32

Rammenavn: Bypark øst

Anvendelse generelt: Boligområde

Anvendelse specifik: Boligområde

Zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Bebyggelsesprocent: 90 for området som helhed

Maks. etageantal og højde: 5 etager


VEDTAGELSE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 53

Kommuneplantillæg nr. 53 er i henhold til planlovens § 24 vedtaget som forslag af Slagelse Byråd den 14. december 2020.



SLAGELSE
KOMMUNE

Ndr. Ringgade



SLAGELSE

KORSØR

SKÆLSKØR

Kvægg

MILJØVURDERINGSSCREENING

LOKALPLAN 1231

BOLIGUDVIKLING I SLAGELSE BYPARK ØST

SLAGELSE KOMMUNE | PLAN

DECEMBER 2020

HER GÆLDER LOKALPLANEN >>>

DET HANDLER PLANEN OM

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 12.000 m² til boligformål. Bebyggelsen tænkes opført som punkthuse i forskellige højder forskudt fra hinanden og samlet om et større grønt friareal med forbindelse til tilstødende areal mod vest, som også er udlagt til boligformål. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Ndr. Ringgade, og parkeringen tænkes anlagt som et bånd parallelt med Ndr. Ringgade som en buffer mellem vejen og den nye bebyggelse.

PROCEDURE FOR MV-SCREENING

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (*lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020*) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Som en del af vurderingen, høres berørte myndigheder. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (*Vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006 – Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer*).



SKEMA 1 – PLANENS KARAKTERISTIKA

I skema 1 gennemgås planens karakteristika med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 1 – Planens karakteristika der navnlig skal tage hensyn til:

PLANENS KARAKTERISTIKA (JF. LOVENS BILAG 3, PKT. 1), IDET DER NAVNLIG TAGES HENSYN TIL:	RELEVANT IKKE	I MINDRE GRAD	I STØRRE GRAD	BEMÆRKNINGER
I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.		X		Planen tilvejebringer plangrundlaget for at etablere op til 12.000 m ² etageareal til boligformål i op til 5 etager på et areal, der i dag anvendes til erhvervsformål.
I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki.		X		Planlægningen af området til boliger, i det omfang lokalplanen lægger op til, forudsætter et kommuneplantillæg, der ændrer områdets bebyggelsesprocent fra 75 til 90. Områdets afgrænsning og øvrige bestemmelser fastholdes.
Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.		X		Lokalplanen fremmer bæredygtig byudvikling ved at lægge op til omdannelse af eksisterende byområde til ny anvendelse, fortætning af den indre Slagelse by, stationsnær boligudvikling og miljømæssige tiltag så som lokal regnvandshåndtering.
Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.			X	Der er et mindre område, inden for lokalplanområdets afgrænsning, der er kortlagt på V2 niveau, hvilket vil sige, at der er dokumenteret jordforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Dette skal undersøges nærmere for at kunne realisere lokalplanen.
Hvorvidt planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).	X			Planen er ikke relevant ift. at gennemføre anden miljølovgivning.

SKEMA 2 –INDVIRKNINGEN PÅ MILJØPARAMETRE

I skema 2 gennemgås planens indvirkning på relevante miljøparametre i det der navnlig tages hensyn til lovens bilag 3 pkt. 2:

- Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
- Indvirkningens kumulative karakter.
- Indvirkningens grænseoverskridende karakter.
- Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker).
- Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt).
- Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
 - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
 - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller-grænseværdier
 - intensiv arealudnyttelse
 - Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.

Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 2 – Kendetegn ved indvirkningen på relevante miljøparametre:

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
KULTURARV				
Beskyttelseslinje for synlige fortidsminder.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Beskyttelseszone (300 m) omkring landsbykirker.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Exner-fredninger af kirkeomgivelser.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Beskyttede sten- og jorddiger.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Beskyttede fortidsminder.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Kirkeomgivelser/-indsigt.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Kulturmiljø.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Kulturhistoriske landskabstræk.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
ARKITEKTONISK ARV				
Fredede bygningsværker.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Bevaringsværdige bygningsværker.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Bevaringsværdige sammenhænge.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
ARKÆOLOGISK ARV				
Synlige og usynlige fortidsminder.	X			<p>Der er ingen kendte fortidsminder inden for lokalplanområdet.</p> <p>Museum Vestsjælland påpeger, at bebyggelsen, som den fremstår i dag, ikke rummer nogen kulturhistoriske bevaringsinteresser.</p> <p>Museum Vestsjællands kontrol viser, at lokalplanområdet ligger helt bebygget og terrænreguleret. Planarealet ligger uden for Slagelses middelalderlige udstrækning. Museet vurderer, at der er meget lille risiko for, at der er bevaret arkæologiske interesser, der kan ødelægges af jordarbejder.</p>
MATERIELLE GODER				
Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
BEFOLKNINGEN				
Afstande til offentlig og privat service.		X		Områdets beliggenhed umiddelbart nord for Slagelse Station og bymidten giver god adgang til offentlig og privat service i Slagelse by.
Offentlige transportmuligheder.		X		Området ligger tæt på busterminalen og Slagelse Station. Derudover kører der busser på Ndr. Ringgade, som er den nordlige afgrænsning af lokalplanområdet.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Opholdsarealer.		X		Området bliver tæt bebygget, men der planlægges for et større, åbent friareal, stier og mødesteder. Der vurderes at være gode muligheder for ophold og rekreative faciliteter. Lige syd for lokalplanområdet er et mindre parkanlæg med stiforløb igennem et område, der på sigt kan bebygges med boliger.
Tryghed, kriminalitet mv.		X		Bebyggelsen skaber åbenhed og sammenhæng imellem husene. Det giver mere tryghed i området og mindsker muligheder for kriminalitet. Det er vigtigt, at parkeringspladserne belyses.
Friluftsliv – rekreative interesser.		X		Se ovenstående vedrørende opholdsarealer.
MENNESKERS SUNDHED				
Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv.		X		<p>Etablering af de nye boliger midt i Slagelse by vurderes ikke at have væsentlig betydning for indvirkning på miljøet i forhold til nye kilder til støj, vibrationer, lugt, skyggegener, refleksioner, lys, mv. En omdannelse af området fra erhverv til boliger mindsker mængden af tung kørsel, men vurderes at øge trafik og parkering i området.</p> <p>Placeringen ved Ndr. Ringgade påfører den planlagte bebyggelses nordlige facader langs vejen støj fra trafikken. Der forventes dog ikke at være problemer med korrekt udført byggeri, så støjgrænsen på 33 dB(A) indendørs kan overholdes.</p> <p>Opholdsarealerne nord for de nordligste boligblokke vil blive belastet med en trafikstøj, der anslås at være højere end 58 dB(A). Det betyder, at det vil blive nødvendigt at etablere en form for støjhegn/støjskærm i afgrænsningen mellem bebyggelse og parkeringspladser. Det valgte støjhegn skal beplantes for at sikre en grøn struktur i området. Dette skrives ind som en del af lokalplanen.</p> <p>Det er en forudsætning for ibrugtagning af de planlagte boliger, at Miljøstyrelsens gældende grænseværdier for støj overholdes.</p>
Trafiksikkerhed.		X		Området har en god og trafiksikker adgang fra det overordnede vejnet fra Ndr. Ringgade.
Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø mv.	X			
Grønne områder, skovrejsning	X			
LUFT				
Forurening: CO ₂ , SO ₂ , NO _x , partikler, VOC, støv, mm.		X		Øget udledning som følge af opvarmning og energiforbrug i bygningerne samt fra transporten af beboerne anses ikke for værende stedafhængig.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
KLIMATISKE FAKTORER				
Mikroklima.		X		Området anvendes i dag som erhvervsareal. Bebyggelse med boliger vil påvirke mikroklimaet, men med grønne opholdsarealer og afværgelse af jordforureningen vurderes betingelserne for mikroklimaet umiddelbart forbedret sammenlignet med den nuværende anvendelse til erhverv.
Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning.	X			
VAND				
Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening mv.		X		Området er kategoriseret som et særligt drikkevandsområde, hvilket medfører, at arealanvendelsen ikke må ændres, hvis det fører til en ringere beskyttelse af grundvandet. Arealanvendelsen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og de planlagte aktiviteter er ikke potentielt grundvandstruende. Området ligger ikke i et indsatsområde for drikkevandsinteresser, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet.
Afledning af overfladevand fra befæstede arealer.		X		Området ligger i kloakopland med fælles kloaksystem. Kloakker inden for området skal dog udføres separate og føres separat til offentlig kloak.
Recipientpåvirkning fra overfladevand.		X		Afledning via offentlig kloak og renseanlæg forudsættes at have acceptabel recipientpåvirkning.
Afledning af spildevand og rensning.		X		Området ligger i kloakopland med fælles kloaksystem. Kloakker inden for området skal dog udføres separate og føres separat til offentlig kloak. Spildevandet afledes til renseanlæg.
Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning.		X		Afledning via offentlig kloak og renseanlæg forudsættes at have acceptabel recipientpåvirkning.
Havmiljø.	X			
JORDBUND				
Risiko for forurening af jord.		X		Den planlagte anvendelse af området er ikke potentielt forurenende.
Forurenede grunde på vidensniveau 0, I og II samt områdeklassificering.		X		En mindre del af området er registeret som forurenede på Vidensniveau 2. Den ændrede arealanvendelse fra erhverv til et boligområde kræver tilladelse efter jordforureningsloven, jf. § 8. § 8 tilladelse sikrer, at der ingen sundhedsmæssig risiko er ved den mere følsomme arealanvendelse som boligområde.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Flytning af jord.		X		Der forventes flyttet en vis mængde jord, idet der er behov for udgravninger i forbindelse med nybyggeri. Håndteringen reguleres af jordflytningsbekendtgørelsen. Endvidere skal det eksisterende erhvervsbyggeri nedrives.
Deponering af jord.		X		Der vil være behov for at deponere en vis mængde jord uden for ejendommen som følge af nybyggeriet og terrænreguleringen. Håndteringen reguleres af Jordforureningsloven, miljøbeskyttelsesloven og jordflytningsbekendtgørelsen.
Råstoffer.	X			
Deponi af affald.			X	Affaldshåndtering sker efter sædvanlige forskrifter og i etablerede affaldssystemer. Nedrivning af eksisterende erhvervsbyggeri kræver tilladelse af Slagelse Kommune og reguleres efter byggeloven.
LANDSKAB				
Strandbeskyttelseslinje.	X			Lokalplanområdet ligger uden for strandbeskyttelseslinjen.
Sø- og åbeskyttelseslinje.	X			Lokalplanområdet ligger uden for sø- og åbeskyttelseslinjen.
Skovbyggelinje.	X			Lokalplanområdet ligger uden for skovbyggelinjen.
Klitfredede arealer.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Kystnærhedszonen.	X			Lokalplanområdet ligger uden for kystnærhedszonen.
Landskabsfredninger.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Landskabskarakter.	X			
Jordbalance i anlægsprojekter.	X			
Arealforbrug til byudvikling.	X			Eksisterende areal til byudvikling omdannes fra erhverv til boliger.
Skovrejsning/Ophævelse af fredskov.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Visuel påvirkning.		X		Der sker en visuel ændring i kraft af nybyggeri til boligformål, hvilket vurderes som en forskønnelse af området.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	VÆSENTLIG IKKE	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
FAUNA, FLORA, BIOLOGISK MANGFOLDIGHED				
Beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.)	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder).	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Spredningskorridorer og barrierer herfor.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.
Vildtreservater.	X			Findes ikke inden for lokalplanområdet.

SAMMENFATNING AF MV-SCREENING FOR LOKALPLAN 1231

Slagelse Kommune har foretaget en screening af planmaterialet. I screeningen har kommunen vurderet, at der ikke er væsentlige påvirkninger ud over den visuelle ændring, som den ny bebyggelse vil påvirke omkringliggende naboer med.

Lokalplanen kan danne grundlag for en ny boligbebyggelse på ca. 12.000 m² i form af etagebyggeri i 3, 4 og 5 etager.

Der er et mindre område, inden for lokalplanområdets afgrænsning, der er kortlagt på V2 niveau, hvilket vil sige, at der er dokumenteret jordforurening, der kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Dette skal undersøges nærmere for at kunne realisere lokalplanen.

En omdannelse af området fra erhverv til boliger mindsker mængden af tung kørsel, men vurderes at øge trafik og parkering i området.

Placeringen ved Ndr. Ringgade påfører den planlagte bebyggelses nordlige facader langs vejen støj fra trafikken. Der forventes dog ikke at være problemer med korrekt udført byggeri, så støjgrænsen på 33 dB(A) indendørs kan overholdes.

Opholdsarealerne nord for de nordligste boligblokke vil blive belastet med en trafikstøj, der anslås at være højere end 58 dB(A). Det betyder, at det vil blive nødvendigt at etablere en form for støjhegn/støjskærm i afgrænsningen mellem bebyggelse og parkeringspladser. Det valgte støjhegn skal beplantes for at sikre en grøn struktur i området. Dette skrives ind som en del af lokalplanen.

AFGØRELSE

Vurderingen er resumeret i nedenstående samleskema:

PLANNUMMER OG -TITEL:
1231 – Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst
BESKRIVELSE AF PLANEN/PROJEKTET, DER SKAL SCREENES:
Lokalplanen 1231 har til formål at give mulighed for boligudvikling inden for et område, der i dag anvendes som erhverv, men som i kommuneplanen er udlagt til boliger. Området indgår som delområde II i lokalplan 1145 – Boligområdet Slagelse Bypark. Lokalplan 1231 er overordnet set i tråd med bestemmelserne (bebyggelsesprocenten øges fra 75 til 90) for delområde II i lokalplan 1145. Hensigten med den nye lokalplan at præcisere mulighederne for nybyggeri i overensstemmelse med den oprindelige tanke om en tættere, højere og mere bymæssig udbygning af området.

Lokalplanen 1231 giver mulighed for at opføre op til 12.000 m² fordelt på flere bygningsenheder i op til 5 etager samlet om et større grønt fælles friareal, der åbner op mod tilstødende areal til boligudvikling mod vest. Parkering er planlagt som et større areal primært som buffer ud mod Ndr. Ringgade, som er lokalplanområdets nordlige afgrænsning.

Bygningerne varierer i højden og skal placeres med fremspring i forhold til hinanden for at sikre en variation i bebyggelsen.

SCREENING AF PLANEN IHT. LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER	JA	NEJ
1. Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1)	X	
2. Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)		X
3. Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		X
4. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som, myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 1, nr. 3)		X
5. Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 2)		X
SKAL PLANEN/PROJEKTET SÅLEDES MILJØVURDERES		
Bemærkninger – sammenfatning af screening: Slagelse Kommune har foretaget en screening af Lokalplan 1231 – Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst – og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen begrundes med, at der samlet set ikke vurderes at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet.		

Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På ovenstående baggrund afgøres det iht. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen for etageboliger i Slagelse Bypark Øst.

10. januar 2020, Moritz Faloota, planlægger.