

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelse.

april 2025
Sag: 25-001681

Nikolaj Thyssen Dam
Center for Trafik, Plan
og Erhverv,
Miljø og Natur

Afgørelse om omklassificering af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden

Slagelse Kommune træffer hermed afgørelse efter vandløbsloven om omklassificering af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden.


Slagelse Kommune ønsker at vandløbene i kommunen har en mere ensartet baggrund for opdelingen i offentlige og private vandløb. En gennemgang af regulativerne for de offentlige vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet bør være, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen.

På baggrund her af besluttet det, at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden overgår fra offentligt til privat vandløb fra 1. januar 2026.

Slagelse Kommune vurderer at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden er i regulativmæssig stand. Se nedenstående.

Omklassificeringen betyder:

- At Regulativ for Bøstruprenden med tilløb kommunevandløb nr. 5B, Hashøj Kommune 1997 ikke længere er gældende for Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden
- At vedligeholdelsen af ovenstående vandløbsstrækninger fremover skal udføres af bredejerne.
- At udgifter til hel eller delvis omlægning af rørledninger er uændret, idet bredejerne under alle omstændigheder skal betale herfor.



Kort: Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden (orange markering) ligger nord for Sørbymagle by i Slagelse Kommune. Stationsnumrene på kortet angiver meter fra vandløbets startpunkt. Sideløb 5BIII løber ud i Bøstruprendens hovedløb 5B.

I øvrigt gælder det, at:

- Slagelse Kommune vedligeholder vandløbsstrækningen frem til overdragelsestidspunktet.
- Efter overdragelsen er vandløbsregulativet ikke længere gældende.
- Slagelse Kommune sikrer at vandløbet overdrages til bredejerne i regulativmæssig stand med den i regulativet anførte vandføringsevne.
- Vandløbet er fortsat omfattet af vandløbslovens og naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og fremtidig vedligeholdelse skal ske i overensstemmelse hermed. Se nærmere i nedenstående afsnit om fremtidigt vedligehold.
- Opstår der efter omklassificeringen strid mellem bredejere vedrørende vandløbets vedligeholdelse, vil vandløbsmyndigheden som udgangspunkt forholde sig til dimensioner og terminer beskrevet i det senest gældende regulativ for Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i medfør af § 10 i vandløbsloven (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (BEK nr. 838 af 27. juni 2016). Heraf gælder, at vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om, at et vandløb skal udgå af den hidtidige klasse og kan omklassificeres til privat vandløb, når det vurderes primært at tjene private formål.

Om omklassificering af andre strækninger af Bøstruprenden

Udover omklassificeringen af Bøstruprendens Sideløb 5BIII og 5BIIIa, forslår Slagelse Kommune også at Bøstruprendens Hovedløb 5B omklassificeres fra st. 0-973 med tilhørende Sideløb 5B I og 5B II.

Da disse vandløbsstrækninger ikke har indflydelse på Sideløb 5BIII og 5BIIIa behandles disse strækninger i en separat afgørelse, som udsendes til relevante bredejere.

Om Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden

Sideløb 5BIII har en samlet længde på 1098 meter. Vandløbet er rørlagt fra st. 382-636. Sideløb 5BIIIa er 63 meter langt og løber til Sideløb 5BIII ved st. 384. De to sideløb har en samlet længde på 1.161 meter, som alle foreslås omklassificeret.


Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden har et samlet opland på ca. 90 ha (se kort på næste side). Indenfor vandløbets topografiske opland vil man forvente at overfladevand ledes til vandløbet.

Om vandløbets stand

Fra st. 382 – 636 (254 meter) er sideløb 5BIII rørlagt. Rørledningen er senest blevet tilset ved ind- og udløb i efteråret 2024 i forbindelse med den sædvanlige grødeskæring. Rørlægningen var i fin stand og der var ikke noget at bemærke.

Vandløbet blev sidst opmålt i marts 2024. På baggrund af opmålingen bliver vandløbet oprenset indenfor oprensningsterminen som strækker sig fra d. 1. september til 31. oktober, se vedlagt oprensningsrapport i bilag 2.

På baggrund af ovenstående vurderer Slagelse Kommune at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden kan afleveres i regulativmæssig stand.



Kort: Topografisk opland til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstrupenden med kendte drænelinier

Baggrund for klassificering af vandløb

Vandløbsloven inddeler vandløb i to klasser – offentlige og private vandløb. Slagelse Kommune er vandløbsmyndighed for begge.

Offentlige vandløb omfatter de vandløb, som vandløbsmyndigheden har optaget som offentlige vandløb, og vedligeholder i henhold til de gældende regulativer for vandløbene. Private vandløb omfatter alle de vandløb, som ikke er optaget som offentlige. For private vandløb gælder, at det er bredejerne, der skal sørge for vedligeholdelsen.

Det er Slagelse Kommune som vandløbsmyndighed, der afgør, om et vandløb er offentligt eller privat, og om der skal ske en omklassificering.

Alle vandløb ejes af bredejerne, og en klassifikation af vandløbet ændrer ikke ejerforholdet, men afgør kun, om det er kommunen eller lodsejeren, der har ansvaret for vedligeholdelsen af vandløbet.

Slagelse Kommune overtog efter kommunalreformen administrationen, herunder vedligeholdelsespligten, af offentlige vandløb fra de tidligere kommuner. En gennemgang af regulativerne for de offentlige vandløb har vist, at der i de tidligere kommuner lå forskellige kriterier til grund for, hvorvidt et vandløb har været offentligt eller privat. Udgangspunktet bør være, at bredejerne langs vandløbene behandles efter et ensartet sæt regler i kommunen. Desuden bør kommunen kun afholde udgifter til vandløbsvedligeholdelsen i de vandløb, som har offentlig interesse.


Slagelse Kommune har derfor udarbejdet en plan for omklassificering af vandløb i kommunen, og følger i den forbindelse som udgangspunkt KL's kriterier for hvilke vandløb der bør klassificeres som offentlige vandløb:

1. Vandløbet er en del af et samlet vandsystem, som har betydning for økologien i området, eller hvor arealerne omkring vandløbet er en del af et særligt naturområde
2. Vandløbets størrelse f.eks. med en bundbredde på over 1,5 m.
3. Mange interessenter, som er afhængige af vandløbet som afleder for drænvand m.m.
4. Vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb.
5. Vandløbskvaliteten - såvel vandløbets fysiske tilstand som vandkvaliteten - er høj.
6. Vandløbet modtager væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejssystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg.
7. Vandløbet ligger neden for et andet offentligt vandløb.

På baggrund af disse kriterier bliver der foretaget en individuel vurdering, som for Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden er sammenfattet i nedenstående afsnit "Kommunens vurdering".

Kommunens vurdering

1. Økologisk betydning for området



Kort: Registrerede naturværdier ved Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden

Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden er ikke målsat i vandområdeplanerne. 680 meter nedstrøms Sideløb 5BIII's udløb i Bøstruprenden er Bøstruprenden målsat jf. statens vandplaner.

Den åbne del af vandløbet er §3-beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Der ligger to mindre søer omkring tilløbet til Bøstruprenden 5B, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3.

Efter omklassificeringen skal vedligeholdelsen fortsat overholde §27 i vandløbsloven, således at vandløbets vandføringsevne ikke ændres, og derudover skal vedligeholdelsesarbejdet stadigvæk overholde vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Dette betyder at den beskyttede natur langs vandløbet, ved vandløbets udløb samt den åbne del af vandløbet ikke ændres eller påvirkes af omklassificeringen af vandløbet.

Bøstruprendens sideløb 5BIII og 5BIIIaløb har karakter af afvandingskanal, som er udgravet for at dræne skoven og de omkringliggende marker.

Samlet set vurderes det ikke, at vandløbet skal være offentligt på baggrund af vandløbets økologiske betydning for området.

2. Vandløbets størrelse.

Til at vurdere vandløbets størrelse tages der udgangspunkt i vandløbets oplandsareal, da dette er afgørende for hvor meget vand der ledes til vandløbet, og dermed hvor stort vandløbet er.

Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden har et oplandsareal på ca. 90 ha.

Ifølge §1 i "Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb" (BEK nr 838 af 27/06/2016), skal vandløbsmyndigheden tilstræbe, at sammenlignelige vandløb inden for kommunens grænser i videst muligt omfang er ensartet klassificeret.

I Slagelse Kommune er der sammenlignelige private vandløb i kommunen, som har et større oplandsareal end Røkkemoserenden, hvor lodsejerne selv står for vedligeholdelsen.

Derfor vurderer Slagelse Kommune ikke at vandløbet er så stort, at vandløbet skal klassificeres som offentligt.

3. Interessenter

Vandløbet løber på 8 forskellige matrikler. Der er 9 bredejere til vandløbet hvoraf nogle er bredejere på få meter, mens andre er bredejere på længere strækninger af vandløbet.


Arealanvendelsen af de vandløbsnære arealer er hovedsageligt privat produktionsskov eller mark i om drift.

I vandløbets opland er der 31 matrikler med 34 ejere og 9 registrerede CVR-enheder. Indenfor oplandet ligger der 10 ejendomme.

I Slagelse Kommune er der sammenlignelige private vandløb i kommunen, som har flere lodsejere i oplandet end Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden, hvor lodsejerne selv står for vedligeholdelsen.

Da klassificeringen af vandløb ifølge lovgivningen skal være ensartet i kommunen, mener administrationen ikke at der i Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden er så mange interessenter i oplandet, så vandløbet skal klassificeres som offentligt.

Derfor vurderer Slagelse Kommune ikke at der er så mange interessenter, som er afhængige af vandløbet, som afleder for drænvand m.m., at vandløbet skal klassificeres som offentligt.



Kort: Kort over vandløbets oplandsareal og matrikelskel.

4. Rekreative interesser

Det vurderes ikke at vandløbet har stor rekreativ betydning for befolkningen, ud over hvad der er sædvanligt for private vandløb, som kan begrunde en klassificering som offentligt vandløb.

5. Vandløbskvalitet

Vandløbet vurderes ikke at have høj vandløbskvalitet i forhold til de fysiske forhold. vandløbet har på den åbne del karakter af afvandingskanal.


Vandløbet er grundvandsfødt fra dræn på marker i omdrift og produktionsskov i oplandet. Ved tilsyn har der ikke været noget visuelt at bemærke ved vandkvaliteten.

Ejendommene i oplandet er ikke kloakeret. Ifølge spildevandsplanen skal ejendommene i oplandet rense deres spildevand for kvælstof, organisk stof og fosfor (SOP). De fleste af ejendommene har septiktank eller trixtanke til deres spildevand. Vandløbet bærer ikke præg, af at være spildevandspåvirket.

Der er ikke nogen jordforureningssager i oplandet til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden.

Slagelse Kommune vurderer ikke at vandløbskvaliteten er så høj, at vandløbet på grund af dette skal klassificeres som offentligt

6. Afvandingsmæssige forhold



Kort: Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden med offentlig ejede matrikler og veje.

Der ledes ikke offentligt spildevand til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden.

Slagelse Kommune har i forbindelse med omklassificeringen foretaget en beregning af de offentlige arealer i forhold til at vurdere hvor stor en del af afstrømningen der kan klassificeres som offentlig. Se beregningerne i bilag 1. Ifølge disse beregninger stammer ca. 5 % af den samlede afstrømning fra offentlige arealer.

Slagelse Kommune vurderer at afstrømningen i vandløbet hovedsageligt stammer fra private arealer, og vandløbet modtager ikke væsentlige mængder spildevand fra renseanlæg, offentlige vejssystemer eller andre offentlige spildevandsanlæg, som kan begrunde en klassificering som offentligt vandløb.

7. Offentlige vandløb opstrøms

Der ligger ikke nogen offentlige vandløbsstrækninger opstrøms Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden, som kan begrunde en klassificering som offentligt vandløb.

Samlet vurdering

Slagelse Kommune vurderer på baggrund af ovenstående gennemgang, at vandløbet ikke opfylder nogen af de 7 opstillede kriterier for offentligt vandløb.

Slagelse Kommune træffer på den baggrund afgørelse om at ændre klassificeringen af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden fra offentlig til privat, så vedligeholdelsesforpligtelsen samt den økonomiske byrde heraf overgår fra Slagelse Kommune til bredejerne.

Om vedligeholdelse af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden

Ved datoen for overdragelse af vandløbet fra offentligt til privat skal vandløbet være vedligeholdt i overensstemmelse med regulativet for vandløbet, jf. § 3, stk. 5, i bekendtgørelsen for klassifikation og registrering af vandløb.

Seneste vedligeholdelse

Den seneste regulativopmåling af den åbne del af Bøstruprenden med tilløb er fra 20. marts 2024. Opmålingen gav anledning til oprensning af ca. 600 meter (se vedlagte oprensningsrapporter bilag 2).

Dertil er der senest gennemført 2 grødeskæringer i vandløbet i 2024 i henhold til det gældende regulativ.

Fremtidigt vedligehold jf. gældende lovgivning

Afgørelsen om omklassificering til privat vandløb medfører, at bredejere overtager vedligeholdelsesforpligtelsen for vandløbet. Vedligeholdelsen skal fortsat ske i overensstemmelse med relevant lovgivning. Herunder gælder særligt vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Vandløbsloven

Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden er fortsat omfattet af vandløbsloven. Vandløbsloven har til formål at tilstræbe at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til miljømæssige krav fastsat i anden lovgivning.

Det følger af vandløbsloven, at vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerens. Det er alle bredejere, der er pligtige til at vedligeholde vandløbet. I det tilfælde at en bredejer ikke overholder sin vedligeholdelsesforpligtelse kan vandløbsmyndigheden henstille eller påbyde en vedligeholdelsesaktivitet gennemført inden for en fastsat frist med henblik på sikring af afledningen af vand. Efterkommes et påbud om vedligehold ikke, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning. En bredejer kan i forbindelse med manglende vedligehold blive erstatningsansvarlig, hvis det beviseligt medfører skade på anden mands ejendom.

Et vandløb skal efter vandløbsloven vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres. Det betyder i praksis, at der kan grødeskæres samt oprenses sand, mudder o. lign. aflejret materiale efter behov.

Vandløbet må ikke uden forudgående tilladelse efter vandløbsloven graves bredere eller dybere, og der må ikke fjernes sten eller grus fra vandløbet.

Naturbeskyttelsesloven

Den åbne del af Bøstruprenden med tilløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter en række naturtyper – herunder udpegede vandløb – imod ændringer i deres naturtilstand. Formålet er at sikre naturtyperne og deres funktion som levested for dyr og planter.

Sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb er ikke en tilstandsændring, idet sædvanlig vedligeholdelse netop tilsigter at opretholde den hidtidige tilstand. Det betyder i praksis, at vedligehold af vandløbet kan opretholdes i det omfang det hidtidig har været. Ændres vedligeholdelsen ved eksempelvis hyppigere grødeskæring el.lign. kræver det en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Dertil gælder, at hvis vandløbet ikke vedligeholdes i en længere årrække, kan det medføre, at der indfinder sig en ny naturtilstand for vandløbet. Det betyder, at det kan kræve en dispensation fra naturbeskyttelsesloven at få lov at oprense vandløbet.

Vær opmærksom på at de vandløbsnære arealer også kan være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at eksempelvis i forbindelse med oprensning af vandløbet, skal det oprensede materiale køres væk fra beskyttede arealer.

Registreringen af beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 er vejledende. Det er derfor altid de faktiske forhold på det tidspunkt, hvor en aktivitet foregår eller er planlagt, der afgør, om der er tale om beskyttet natur. Det er kommunen, der er myndighed for at foretage en vurdering for, om der er tale om beskyttet natur.

Partsfordeling af vedligeholdelsen

Slagelse Kommune fastlægger ikke en partsfordeling for vedligeholdelse af vandløbet i forbindelse med nærværende afgørelse. Vandløbsvedligeholdelsen påhviler bredejerne og kan fordeles herimellem efter aftale. Hvis bredejerne ikke kan nå til enighed om vandløbsvedligeholdelsen, kan spørgsmål og vedligeholdelsesbyrdens fordeling indbringes for vandløbsmyndigheden, jf. vandløbslovens § 35, stk. 3.

Partshøring

I forbindelse med afgørelsen har der fra d. 17. januar 2024 til 16. februar 2024 været foretaget en indledende skriftlig partshøring af grundlaget for omklassificeringen af alle de strækninger af Bøstruprenden, som der på daværende tidspunkt var forslag om at omklassificere.

I forbindelse med denne forhøring indkom der 2 høringssvar på vegne af i alt 6 interessenter. Parterne der har indgivet høringssvar ønsker ikke vandløbsstrækningen omklassificeret til privat vandløb, da de mener at vandløbet og oplandet er for stort at skulle vedligeholdes af private. Høringssvarene er gengivet i resume med kommunens kommentarer i vedlagte hvidbog, bilag 3. Ankepunkterne i høringssvarene er undersøgt nærmere, men dette har ikke givet anledning til ændringer i klassificeringen af vandløbet.

Efter partshøringen har administrationen reduceret strækningen af hovedløbet 5B, som foreslåes omklassificeret, og så deles omklassificeringen op i 2 selvstændige afgørelser, som har hvert sit separate opland, og derfor ikke har andet tilfældes end, at de ender det samme sted.

Slagelse Kommune har den 7. februar 2025 fremsendt en partshøring af udkast til "Afgørelse om omklassificering af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden" til alle bredejere med en frist for at komme med bemærkninger til omklassificeringen senest den 7. marts 2025.

I forbindelse med partshøringen er der indkommet ét fælles høringssvar fra fem forskellige bredejere.

Høringssvaret blev oprindeligt givet i forbindelse med den indledende høring, som Slagelse Kommune foretog i 2024, hvor forslag til omklassificeringen var lidt anderledes, og strækningen der blev foreslået omklassificeret var 650 meter længere. Lodsejerne gør dog stadig deres indsigelser gældende i forhold til partshøringen af indeværende afgørelse.

Parterne der har indgivet høringssvar ønsker ikke vandløbsstrækningerne omklassificeret til privat vandløb, da de bl.a. mener at vandløbet og oplandet er så stort, og berører så mange interessenter, og at vandløbet har så stor naturværdi, at vandløbet burde vedligeholdes af kommunen. Høringssvarene er gengivet og kommenteret i vedlagte bilag 4.

Administrationen finder ikke at høringssvaret kommer med oplysninger, der ændrer på vurderingen af, at vandløbsstrækningens primære formål er afvanding af private arealer, hvorfor det fortsat foreslås at strækningen omklassificeres.

Offentliggørelse m.v.

Afgørelsen offentliggøres på Slagelse Kommunes hjemmeside under høringer og afgørelser. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen. Se nærmere om klage regler i klagevejledningen i bilag 4.

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte vandløbsmedarbejder Nikolaj Thyssen Dam på tlf.: 2362 7611 eller mail: nikda@Slagelse.dk.

Bilag

Til denne afgørelse hører der følgende bilag

1. Beregning af andelen af offentlige interesser
2. Seneste oprensingsrapport
3. Klagevejledning
4. Hvidbog og høringssvar til partshøringen
5. Regulativ for Bøstruprenden med tilløb, 1996

Venlig hilsen

Nikolaj Thyssen Dam
Vandløbsmedarbejder

Læs om Slagelse Kommunes behandling af dine personoplysninger på www.slagelse.dk/databeskyttelse

Bilag 1


Beregning af offentlige interesser i øvre del af Bøstrupenden

I forbindelse med klassificering af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstrupenden, som offentligt eller privat vandløb, har vandløbsmyndigheden foretaget en beregning af hvilke offentlige interesser, der er forbundet med denne vandløbsstrækning forhold til afvanding.

Opland og udledninger

Det topografiske opland til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstrupenden er vurderet til ca. 0,9 km² hvilket svarer til 90 ha. Se nedenstående kort.

Der er ikke nogen offentlige spildevandsudledninger til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstrupenden.



Kort: Topografisk opland (markeret med rød strek) til den øvre del af Bøstrupmoserenden (markeret med orange strek), og med kendte drænelser (markeret med lilla streger).

Beregning af offentlige interesser til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden

Da der ikke er nogen offentlige spildevandsudledninger til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden består de offentlige interesser af afledning af vand fra offentlige arealer, herunder offentlige veje.

Til vurderingen af hvor stor en andel offentligt vand der tilledes til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden benyttes en beregningsmodel, der tager udgangspunkt i den rent faktisk tilkomne mængde regnvand til vandløbet, som er repræsentativ for, hvad der afledes af vand til vandløbet over året, ved at differentiere mellem afledningen fra befæstede og ubefæstede arealer.

Da der ikke er direkte nedsivning og begrænset fordampning/respiration af vandet fra befæstede arealer afleder disse mere vand end ubefæstede arealer som landbrugsjord og naturarealer, hvilket der tages højde for i beregningen.

Beregning af afstrømning fra ubefæstede arealer

Ifølge Slagelse Kommunes afstrømningsstatistik fra 2023 er vintermiddel- og sommermiddelfafstrømningen til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden henholdsvis 10,0 l/s/km² og 2,6 l/s/km², hvilket giver en årsmiddelfafstrømning på 6,3 l/s/km² eller 0,063 l/s/ha.

Afstrømningen fra de ubefæstede arealer beregnes på følgende vis:

$$[\text{Afstrømning fra ubefæstede arealer}] = [\text{årsmiddelfafstrømningen}] * [\text{ubefæstet areal}]$$

Beregning af afstrømning fra befæstede arealer

Til beregning af afstrømningen fra de befæstede arealer bruges DMIs officielle nedbørsdata for årsnedbøren for Slagelse Kommune (599 mm i gennemsnit de sidste 10 år) minus et initialtab (fordampning m.m.) på 100 mm. Det giver en årsnedbør på 499 mm/år. Ved en omregning giver dette en årsmiddelfafstrømning på 0,158 l/s/ha.

Afstrømningen fra befæstede arealer beregnes derfor på følgende måde:

$$[\text{Afstrømning fra befæstede arealer}] = [\text{årsnedbør}] - [\text{initialtab}] * [\text{befæstet areal}]$$

Beregning af afstrømning fra offentlige og private arealer

De offentlige arealer fremgår med stednavne sidst i dokumentet, og kan ses af kortet på næste side. Det antages at den andel af oplandet der ikke er offentlig, kan anslås at være privat ubefæstet.

Værdier til beregningen:

Totalt opland:	90 ha
Offentligt ubefæstet areal ($A_{o,u}$):	3,4 ha
Offentligt befæstet areal ($A_{o,b}$):	0,5 ha
Privat ubefæstet areal ($A_{p,u}$):	86,1 ha
Privat befæstet areal ($A_{p,b}$):	0 ha

Årsmiddelfafstrømning fra ubefæstede arealer (q_u): 0,063 l/s/ha.

Årsmiddelfafstrømning fra befæstede arealer (q_b): 0,158 l/s/ha.

Beregning:


Afstrømning fra offentlige arealer ($A_{o,u} \cdot q_u + A_{o,b} \cdot q_b$):

$$3,4 \text{ ha} \cdot 0,063 \text{ l/s/ha} + 0,5 \text{ ha} \cdot 0,158 \text{ l/s/ha} = 0,3 \text{ l/s} \quad (5 \%)$$

Afstrømning fra private arealer ($A_{p,u} \cdot q_u + A_{p,b} \cdot q_b$):

$$86,1 \text{ ha} \cdot 0,0631 \text{ l/s/ha} + 0 \text{ ha} \cdot 0,1581 \text{ l/s/ha} = 5,41 \text{ l/s}$$

(95 %)



Kort: Offentlige arealer i oplandet til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden.

Vurdering af offentlige interesser

I følge ovenstående udregning og vurderes afstrømningen af offentligt vand i Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden til ikke at være over 4 %.

Der er i bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (BEK nr 838 af 27/06/2016), ikke anført hvor præcis hvor stor en andel offentligt vand, der skal ledes til vandløbet, før vedligeholdelsen kan siges at skulle klassificeres som offentlig.

Natur- og Miljøklagenævnet skriver i en afgørelse (NMK-43-00169) fra 28. september 2012 følgende:

Det fremgår af Skov- og Naturstyrelsens afgørelse af 22. august 2001, at først når den tilledte mængde vejvand udgør mere end 25 % af den samlede maksimale vandmængde i et vandløb, vil vedligeholdelsen blive forøget, og da kun i mindre grad.

Derudover har Natur- og Miljøklagenævnet i en afgørelse (NMK-43-00362) fra 21. marts 2013¹ skrevet følgende:

¹ Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 21. marts 2013,

Nævnet har ved vurderingen videre lagt til grund, at maksimalt 9,2 ha af oplandet er befæstet offentlig vej, inklusiv den del af motorvejen, der ligger uden for oplandet, men afstrømmer til vandløbet. Fra dette befæstede areal afstrømmer langt størstedelen af bruttonedbøren direkte til vandløbet. Men da området procentvis er så lille en del af det samlede opland, vil mere end 90 % af den samlede afstrømning til den pågældende strækning af Dalby Møllebæk stamme fra private arealer.

Natur- og Miljøklagenævnets finder, med udgangspunkt i ovenstående data og model, at afstrømningen til Dalby Møllebæk st. 0 til st. 1626 primært tjener til afledning af vand fra private arealer.

Slagelse Kommunes vurdering

På baggrund af ovenstående klagenævnspraksis, vurderer Slagelse Kommune at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden primært tjener til afledning af vand fra private arealer.

Offentlige arealer i oplandet til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden

Offentlig befæstet areal				
Vejnavn	længde (m)	bredde (m)	areal (m2)	areal (ha)
Overdrevsvej	1250	4	5000	0,5
i alt	1250	4	5000	0,5
Offentligt ubefæstet areal				
Stednavn	længde (m)	bredde (m)	areal (m2)	areal (ha)
Mark, 14f	0	0	33610	3,361
I alt			33610	3,361

Bilag 2

Kontrolopmåling og regulativkontrol af Bøstruprenden Sideløb 1, 2, 3, 3a og 4.

hepou3@slagelse.dk

Dato: 24-09-2024

Indhold

Afgørelse om omklassificering af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden	1
Lovgrundlag	2
Om omklassificering af andre strækninger af Bøstruprenden	3
Om Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden	3
Om vandløbets stand	3
Vandløbet blev sidst opmålt i marts 2024. På baggrund af opmålingen bliver vandløbet oprenset indenfor oprensningsterminen som strækker sig fra d. 1. september til 31. oktober, se vedlagt oprensningsrapport i bilag 2.	3
Baggrund for klassificering af vandløb	4
Kommunens vurdering	5
1. Økologisk betydning for området	5
2. Vandløbets størrelse	6
3. Interessenter	6
4. Rekreative interesser	7
5. Vandløbskvalitet	7
6. Afvandingsmæssige forhold	8
7. Offentlige vandløb opstrøms	8
Samlet vurdering	8
Om vedligeholdelse af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden	9
Seneste vedligeholdelse	9
Fremtidigt vedligehold jf. gældende lovgivning	9
Vandløbsloven	9
Naturbeskyttelsesloven	9
Partsfordeling af vedligeholdelsen	10
Partshøring	10
Offentliggørelse m.v.	11

Bilag	11
Bilag 1	12
Beregning af offentlige interesser i øvre del af Bøstrupenden.....	12
Opland og udledninger.....	12
Beregning af offentlige interesser til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstrupenden	13
Vurdering af offentlige interesser	14
Slagelse Kommunes vurdering	15
Offentlige arealer i oplandet til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstrupenden.....	15
Bilag 2	16
Baggrund.....	18
Kotesystem	19
Vandløb	19
Opmålingstidspunkt og udstyr.....	20
Resultat.....	20
Bilag 3	21
Hvidbog til forhøring om omklassificering af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstrupenden 2024	21
Baggrund.....	21
Bilag 4	24
Klagevejledning	24
Klagefrist	24

Baggrund

Dette notat er en redegørelse for opmåling samt regulativkontrol af følgende vandløb:

- Sideløb 1,2,3, 3a 4.

Gældende regulativ er Regulativ for Bøstruprenden med tilløb, Kommunevandløb nr. 5B, Hashøj Kommune.

Regulativet er et teoretisk skikkelsesregulativ som beskriver vandføringsevnen ved et "teoretisk skikkelse og fald", der mindst skal være til stede i vandløbet.

Vandløbet kan antage en vilkårlig skikkelse, såfremt vandføringsevnen er mindst lige så stor, som hvis vandløbet havde det angivne teoretiske skikkelse og fald. Oprensningsbehovet er fastlagt for den enkelte strækning ud fra en sammenligning mellem kontrolopmålingen og de regulativmæssige krav. Vandløbets omfatter rørlagt og åbent vandløb som angivet i skemaet nedenfor.

Vandløbsnavn	Rørlagt (m)	Åbent (m)	I alt (m)
Sideløb 1			10
Sideløb 2			132
Sideløb 3	254		1098
Sideløb 3a			63
Sideløb 4			348
I alt			1651

Opmålingen sammenholdes med informationer i regulativet hvorefter vedligeholdelsen bliver tilrettelagt.

Vandspejlsberegningerne er foretaget i VASP. De hydrologiske forudsætning er hentet i regulativet og kan ses i nedenstående opgørelse.

Manningtal: 20

Afstrømningsværdier:

- Vintermedianmaksimum: 80 l/s/km²
- Vintermiddel: 17 l/s/km²

Kotesystem

Alle kote er målt i Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90). Alle regulativets koteangivelser er omregnet til DVR90 jf. nedenstående beregning.
 $DNN + (\text{korrektion m. fortegn}) = DVR90$

Kommune	Forskel mellem DNN og DVR90 ²
Slagelse	-7,4

Vandløb



² Vejledning om højdesystem (miljøstyrelsen 2005)
<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12801>

Opmålingstidspunkt og udstyr

Vandløbet er opmålt marts 2024, med Trimble GPS R10. GPS måleusikkerheden er på indtil +/- 2-3 cm i x, y akserne og minimum 95% af punkterne overholder standarden i z-aksen.

Resultat

Station	Strækning (m)	Oprensningsbehov (cm)	Bemærkning
Sideløb 5b1			
0-10	10	20 anlæg	
Sideløb 5bII			
5-15	10	20 bund	
Sideløb 5bIII			
0-45	45	15 bund	
45-90	45	30 bund	
635-655	20	20 bund	
705-720	15	15 bund	
760-775	15	15 bund	
Sideløb 5bIIIa			
55-60	5	15 bund	
Sideløb 5b4			
286-344	58	20 bund	
I alt	223		

Oprensning foretages fra 1. september til 31.

oktober

Bilag 3

Hvidbog til forhøring om omklassificering af Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden 2024

Baggrund

Bredejerne til Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden med tilløb modtog d. 17. januar 2024 en indledende partshøring om omklassificering af denne vandløbsstrækning med tilløb.

I forbindelse med høringen er der indkommet 2 høringssvar.

Èt høringssvar fra en enkelt beboer på Overdrevsvej, og ét andet fælles høringssvar fra 5 bredejere.

Til besvarelse af høringssvarene er der lavet en beregning af offentlige interesser i Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden.

Herunder er bemærkningerne gengivet i resumé og med Slagelse Kommunes kommentarer til bemærkningerne vist til højre.

Resumé af afsenderens bemærkninger til regulativforslaget	Slagelse Kommunes kommentarer
Bredejer på Overdrevsvej	
Bredejer er kun ejer af på den ene brink langs hendes have. Bredejer har aldrig haft brug eller gavn af vandløbet. Hun mener at det må være ejeren af den modsatte brink, der må stå for en evt. fremtidig vedligeholdelse, da det er mark i omdrift. Bredejer har hverken ressourcer eller økonomi til at stå for vedligeholdelsen.	Slagelse Kommune opfordrer til, at hvis vandløbet overgår til privat vedligehold, skal man aftale med bredejereren på den modsatte brink, og evt. også andre bredejere op- og nedstrøms, hvordan man i praksis bedst får tilrettelagt den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet. Arbejdet kan udføres med håndredskaber, men kan også foretages med større maskiner, hvis man har dette til rådighed. Arbejdsbyrden pr. meter kan omtrentligt sammenlignes med vedligeholdelse af havehækken ud mod fortov i et villakvarter.
4 bredejere	
Høringsparterne mener at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden afleder vand fra så mange lodsejere at vandløbsstrækningen ikke kan klassificeres som privat.	Slagelse Kommune vurderer at oplandet til den del af Bøstruprenden der var henvist til i forhøringen (øvre del af 5B, 5BI, 5BII, 5BIII og 5BIIIa) er ca. 399 ha. Indenfor oplandet er der ca. 30 ukloakerede boliger i landzonen og 10 kloakerede boliger i

	byzonen i Sørbymagle. Det vurderes at det kun er de nærmeste boliger (ca. 20 boliger) og arealer til Flæskeborg Vænge, der kan være direkte påvirket af Bøstruprendens afvandingsevne. Omtrent halvdelen af oplandet er marker i omdrift og den anden halvdel er privat skov. Slagelse Kommune vurderer ikke at der er så mange lodsejere i oplandet til den øvre del af Bøstruprenden at vandløbsstrækningen skal klassificeres som offentlig.
Høringsparterne mener at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden afleder så meget vand fra offentlige veje at vandløbsstrækningen ikke kan klassificeres som privat. Der henvises til følgende veje: - Kirkerupvej - Lorupvej - Rosted Skovvej - Overdrevsvej - Hvilebjergvej - Ringvejen - Søparken	Det er korrekt at de pågældende veje ligger indenfor oplandet til Bøstruprenden. Ifølge Slagelse Kommunes beregninger vurderes afstrømningen af offentligt vand i den øvre del af Bøstruprenden dog til ikke at være over 4 %. På baggrund af klagenævnspraksis, vurderer Slagelse Kommune at den øvre del af Bøstruprenden primært tjener til afledning af vand fra private arealer, og derfor fremadrettet skal klassificeres som privat vandløb.
Høringsparterne mener at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden har en moderat naturværdi og derfor bør plejes af professionelle. I regulativet for Bøstruprenden er vandløbet målsat til at være Karpefiskevand (jf. Vestsjællands Amts recipientkvalitetsplan fra 1984). Derudover er vandløbet også beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.	Vestsjællands Amts recipientkvalitetsplan fra 1984 er ikke længere gældende. Vandløbenes miljømålsætning følger nu Statens vandområdeplaner. Ifølge de gældende vandområdeplaner er Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden ikke målsat. Bøstruprenden er først målsat fra st. 1616 og til udløbet i Lindes å. Vandløbet er rigtig nok beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven, men det betyder ikke at vandløbet skal være offentligt. Der findes mange andre §3 beskyttede vandløb i kommunen, som ikke er klassificeret som offentlige. Vandløbet er nedgravet med stejle brinker, kanaliseret og har karakter af afvandingskanal. Slagelse Kommune vurderer ikke at Sideløb 5BIII og 5BIIIa til Bøstruprenden har så stor naturværdi at vedligeholdelsen skal være offentlig.
Der tilledes store mængder vand og slam fra naboarealerne til skovområdet Flæskensborg Vænge og Bøstruprenden med tilløb, som	Som bredejer til et privat vandløb har man pligt til at modtage vand fra opstrømsliggende arealer jf. vandløbslovens §6. Ved tilsyn har Kommunen ikke kunne

bredejer ikke synes at det rimeligt, at de skal modtage og rense op.	konstatere at vandløbene er belastet af slam. Hvis man oplever en stor byrde ved tilledning af slam fra naboarealer opfordrer kommunen til at man går i dialog med naboen om problemet. Hvis man ikke kan finde en løsning på problemet i fællesskab kan man tage kontakt til Slagelse Kommunes vandløbsafdeling.
Der tilledes offentligt vejvand til den øvre del Bøstruprenden, som bredejer ikke ønsker at skulle rense op efter.	Se også ovenstående kommentar om vejvand Slagelse Kommune vurderer at det kun er 4 % af det tilledte vand der stammer fra offentlige veje.
Bredejer ønsker ikke at skulle oprense f.eks. en uheldig udledning med olie fra vej, hvilket kan forekomme i det store opland.	Det er forureneren der skal foranstalte og betale en eventuel uheldig udledning til private vandløb. Dette vil være et privatretsligt anliggende. Hvis udledningen stammer fra offentlige arealer, som f.eks. offentlig vej skal man kontakte kommunen, som så håndterer forureningen.

Bilag 4

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Slagelse kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Slagelse kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.