

Bilag 1 – Forslag til retningslinjetemaet VVM ANLÆG

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgsmøde – 7. november 2016

Forslag til retningslinjer til

Forslag til KOMMUNEPLAN 2017

Tema:

VVM ANLÆG

- 12.1 VVM ANLÆG

Alle temaer præsenteres på de følgende sider med forslag til redegørelse samt forslag til retningslinjer. Tekst der er slettet i forhold til Kommuneplan 2013 er overstreget og markeret med rød, mens tekst der er tilføjet er markeret med gul. I tabeloversigten over retningslinjer indgår både retningslinjer for Kommuneplan 2013 og forslag til retningslinjer for Kommuneplan 2017, så man ved hjælp af farverne kan se, om der er sket ændringer.

12. VVM ANLÆG

En række større anlæg og projekter skal vurderes i forhold til deres mulige konsekvenser for miljøet. I så fald skal der udarbejdes en såkaldt VVM-redegørelse, en Vurdering af Virkning på Miljøet.

Nogle anlæg og projekter er VVM-pligtige, andre er det, hvis de påvirker det lokale miljø væsentligt.

I visse tilfælde ledsages en VVM-redegørelse af et kommuneplantillæg. I disse tilfælde kan VVM-redegørelsen med fordel udvides, så den også omfatter miljøvurderingen af kommuneplantillægget.

Under dette tema er der retningslinjer for:

[12.1 VVM-anlæg](#)

Vil du vide mere
[Retsinformation](#)

12.1 VVM anlæg

Anlæg og projekter der er gennemført VVM-vurdering af, og som er aktuelle, skal fremgå af dette tema i Kommuneplanen. Desuden er der generelle retningslinjer for arbejdet med de særlige anlæg.

Forslag til retningslinjer:

KP 2013	KP 2017	Forklaring
12.1.1 Der må ikke etableres anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, før der i kommuneplanen er optaget retningslinjer for anlæggets placering og udformning. Retningslinjerne skal udarbejdes på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse). Retningslinjerne kan tilvejebringes ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.	12.1.1 Der må ikke etableres anlæg, der kan påvirke miljøet væsentligt, før der i kommuneplanen er optaget retningslinjer for anlæggets placering og udformning. Retningslinjerne skal udarbejdes på baggrund af før der er gennemført en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) og meddelt de fornødne tilladelser (VVM tilladelse, Miljøgodkendelse mv.). Retningslinjerne kan tilvejebringes ved udarbejdelse af kommuneplantillæg.	Tilpasning af retningslinje.
12.1.2 Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i et kommuneplantillæg fastlægges konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring arealudlægget.	12.1.2 Ved placering af forurenende virksomheder og enkeltanlæg er det væsentligt, at der sikres fornøden afstand til miljøfølsom arealanvendelse, og at der i et kommuneplantillæg en VVM tilladelse, eller anden tilsvarende tilladelse som erstatter VVM tilladelsen, fastlægges vilkår om konsekvensområder eller vejledende konsekvenszoner omkring anlægget .	Tilpasning af retningslinje.
12.1.3 Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur- og landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.	12.1.3 Det skal dokumenteres, at der sikres en sådan afstand til forurenende virksomhed, til risikovirksomhed og til enkeltanlæg, at der ikke opstår støj-, støv-, lugt- og andre forureningsgener, og at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold. Det skal også dokumenteres, at natur- og landskabsinteresser ikke påvirkes negativt.	Ingen ændringer.
<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.4 Miljøcenter Enggården , Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 muliggør etablering af anlæg med virksomhedsklasse 3-6.	<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.4 Miljøcenter Enggården , Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 muliggør etablering af anlæg med virksomhedsklasse 3-6.	Ingen ændringer.

Etablering af miljøcenter Enggården kan anlægges på Kalundborgvej 94, 4200 i henhold til Lokalplan 1059 .	Etablering af miljøcenter Enggården kan anlægges på Kalundborgvej 94, 4200 i henhold til Lokalplan 1059 .	
<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.5 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for Miljøcenter Enggården skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i de efterfølgende sammenfatninger og vurderinger, jf. også VVM-redegørelsen. Retningslinjerne for etablering af Miljøcenter Enggården findes i Tillæg nr. 13 til kommuneplan 2009-2020, med tilhørende VVM-redegørelse. Etablering af Miljøcenter Enggården skal være i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen.	<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.5 De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen for Miljøcenter Enggården skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i de efterfølgende sammenfatninger og vurderinger, jf. også VVM-redegørelsen. Retningslinjerne for etablering af Miljøcenter Enggården findes i Tillæg nr. 13 til kommuneplan 2009-2020, med tilhørende VVM-redegørelse. Etablering af Miljøcenter Enggården skal være i overensstemmelse med rammerne i kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen.	Ingen ændringer.
<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.6 Miljøcenter Enggården skal udformes, så der i videst muligt omfang tages hensyn til at minimere påvirkninger af de naturbeskyttede områder ved beplantning samt etablering af voldanlæg til beskyttelse mod lys og støjgener af omgivelserne. Beplantning skal give mulighed for at nye levesteder for det naturlige dyre- og planteliv kan opstå. Belysning skal være nedadrettet og skiltning må ikke være dominerende, jf. naturbeskyttelseslovens § 21. De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen skal ligge inden for rammerne i VVM-redegørelsen for Miljøcenter Enggården.	<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.6 Miljøcenter Enggården skal udformes, så der i videst muligt omfang tages hensyn til at minimere påvirkninger af de naturbeskyttede områder ved beplantning samt etablering af voldanlæg til beskyttelse mod lys og støjgener af omgivelserne. Beplantning skal give mulighed for at nye levesteder for det naturlige dyre- og planteliv kan opstå. Belysning skal være nedadrettet og skiltning må ikke være dominerende, jf. naturbeskyttelseslovens § 21. De miljømæssige konsekvenser af anlægs- og driftsfasen skal ligge inden for rammerne i VVM-redegørelsen for Miljøcenter Enggården.	Ingen ændringer.
<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.7 Den samlede støj fra Miljøcenter Enggården, skal overholde de vejledende grænseværdier for støj, jf. vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder.	<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.7 Den samlede støj fra Miljøcenter Enggården, skal overholde de vejledende grænseværdier for støj, jf. vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder.	Ingen ændringer.
<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.8 Gennem kommune- og lokalplanlægning skal det sikres, at Miljøcenter	<i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.8 Gennem kommune- og lokalplanlægning skal det sikres, at Miljøcenter	Ingen ændringer.

<p>Enggården i størst muligt omfang tilpasses visuelt i forhold til de landskabelige forhold og i forhold til de øvrige tekniske anlæg i området. Facader skal males i jordfarve samt deres blanding med sort og hvid. Ny bebyggelse skal have karakter af landbrugsbygninger og skal fremstå som lænehuse med lukket bygningskrop med taghældning.</p>	<p>Enggården i størst muligt omfang tilpasses visuelt i forhold til de landskabelige forhold og i forhold til de øvrige tekniske anlæg i området. Facader skal males i jordfarve samt deres blanding med sort og hvid. Ny bebyggelse skal have karakter af landbrugsbygninger og skal fremstå som lænehuse med lukket bygningskrop med taghældning.</p>	
<p><i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.9 Det skal gennem kommuneplantillæg og lokalplan sikres, at vejbetjening til Miljøcenter Enggården sker ad kommunevej.</p>	<p><i>Miljøcenter Enggården</i> 12.1.9 Det skal gennem kommuneplantillæg og lokalplan sikres, at vejbetjening til Miljøcenter Enggården sker ad kommunevej.</p>	Ingen ændringer.
<p><i>Kulterminal Stignæs</i> 12.1.10 I Stignæs Erhvervsområde kan der i tilknytning til Stignæsværkets eksisterende kulterminal etableres en udbygget, skibsbetjent kulterminal til betjening af både Stignæsværket og andre kraftværker. Kulterminalen kan etableres inden for det område, som er angivet på kortet. Der kan i den forbindelse, efter tilladelse fra Kystdirektoratet, ske en udbygning af det eksisterende havneanlæg på søterritoriet til anløb af store skibe fra dybtvandsrenden i Storebælt samt mindre skibe og pramme til videretransport af kul til kraftværker i Østersøområdet m.m.</p>	<p><i>Kulterminal Stignæs</i> 12.1.10 I Stignæs Erhvervsområde kan der i tilknytning til Stignæsværkets eksisterende kulterminal etableres en udbygget, skibsbetjent kulterminal til betjening af både Stignæsværket og andre kraftværker. Kulterminalen kan etableres inden for det område, som er angivet på kortet. Der kan i den forbindelse, efter tilladelse fra Kystdirektoratet, ske en udbygning af det eksisterende havneanlæg på søterritoriet til anløb af store skibe fra dybtvandsrenden i Storebælt samt mindre skibe og pramme til videretransport af kul til kraftværker i Østersøområdet m.m.</p>	Ingen ændringer.
<p><i>Kulterminal Stignæs</i> 12.1.11 Kulterminalen skal i al væsentlighed etableres inden for de planlægningsmæssige og miljøpåvirkningsmæssige rammer, som er nærmere beskrevet i Kommuneplantillæg med VVM redegørelse, 'Udbygning af kulterminalen ved Stignæs i Slagelse Kommune'. Udvidelse af kulterminalen på Stignæsværket - april 2009'. VVM-redegørelsen ledsager i uændret form det endeligt</p>	<p><i>Kulterminal Stignæs</i> 12.1.11 Kulterminalen skal i al væsentlighed etableres inden for de planlægningsmæssige og miljøpåvirkningsmæssige rammer, som er nærmere beskrevet i Kommuneplantillæg med VVM redegørelse, 'Udbygning af kulterminalen ved Stignæs i Slagelse Kommune'. Udvidelse af kulterminalen på Stignæsværket - april 2009'. VVM-redegørelsen ledsager i uændret form det endeligt</p>	Ingen ændringer.

udstedte kommuneplantillæg. Der lægges i den forbindelse særlig vægt på, at der ikke sker påvirkninger i de nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder, der væsentligt overstiger det forventede. Miljøforholdene ved kulterminalens drift reguleres efter miljøbeskyttelseslovens regler.	udstedte kommuneplantillæg. Der lægges i den forbindelse særlig vægt på, at der ikke sker påvirkninger i de nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder, der væsentligt overstiger det forventede. Miljøforholdene ved kulterminalens drift reguleres efter miljøbeskyttelseslovens regler	
<i>Kulterminal Stignæs</i> 12.1.12 Der udlægges en zone på 500 m fra Kulterminalen, hvor der inden for det særlige erhvervsområde ikke må lokaliseres forureningsfølsomme virksomheder mv. samt boliger, ligesom der ikke må udlægges boligområder, institutionsområder eller anden form forureningsfølsomme aktiviteter uden for erhvervsområdet.	<i>Kulterminal Stignæs</i> 12.1.12 Der udlægges en zone på 500 m fra Kulterminalen, hvor der inden for det særlige erhvervsområde ikke må lokaliseres forureningsfølsomme virksomheder mv. samt boliger, ligesom der ikke må udlægges boligområder, institutionsområder eller anden form forureningsfølsomme aktiviteter uden for erhvervsområdet.	Ingen ændringer.

Forslag til redegørelse:

~~I følge planlovens § 11a stk. 1 nr. 7 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for VVM-pligtige anlæg. Kommuneplanretningslinier for nye VVM-pligtige anlæg vil blive tilvejebragt i form af et tillæg til kommuneplanen.~~

Forud for etablering af større enkeltanlæg, som må antages at påvirke miljøet i væsentlig grad, skal der foretages Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM). **Hvor det pågældende anlæg ikke kan gennemføres i overensstemmelse med Kommuneplanen skal VVM- redegørelsen ledsages i form af** et kommuneplantillæg, som på baggrund af VVM redegørelsen fastsætter retningslinjer og rammer for det konkrete anlæg.

~~I Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)~~ er det fastsat, hvilke anlæg der er eller kan være omfattet af VVM-bestemmelserne. Listen over anlæg, der altid er omfattet af VVM-bestemmelserne, ~~indeholder 39 fremgår af lovens bilag 1 og omfatter~~ anlægstyper, som f.eks. større kraftværker, større veje, større højspændingsledninger, større detailhandelscentre og vindmøller. Hertil kommer en liste **(lovens bilag 2)**, hovedsageligt over industrianlæg men også infrastrukturanlæg, der under visse omstændigheder også er omfattet af VVM-reglerne. I sager, hvor kommunen er myndighed, er det i det konkrete tilfælde kommunen, der afgør om der skal gennemføres en VVM-redegørelse for det aktuelle anlæg.

Der er opstillet en række krav til, hvad en VVM-redegørelse skal indeholde. Den skal belyse hvordan et anlæg eller projekt kan påvirke mennesker, sundhed, dyr, planter, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv, transport samt adgangsmuligheder til landskabet. Den kan eventuelt indeholde bud på relevante alternative udformninger eller placeringer. Derudover skal mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets eller projektets virkninger på miljøet, beskrives.

Ansøgeren skal levere alle de oplysninger, der er nødvendige, for at lave en VVM-redegørelse. Det er kommunens opgave at sikre, at alle konsekvenserne er belyst tilstrækkeligt. ~~På baggrund af~~

~~VVM redegørelsen udarbejder kommunen et tillæg til kommuneplanen. Dette tillæg skal sammen med VVM redegørelsen vedtages af byrådet, inden projektet kan igangsættes.~~

Slagelse Kommune ønsker at skabe udvikling på et bæredygtigt grundlag. Retningslinjer for VVM anlæg skal sikre, at der udføres en Vurdering af Virkningerne på Miljøet for anlæg og projekter, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt og at disse placeres og udformes under hensyn til omgivelserne.

Vil du vide mere

[Retsinformation](#)

[Lokalplan 1034](#) – Stignæsværket – sydøstlige kulplads

[Lokalplan 1035](#) – Stignæs – udvidet pramhavn