



MILJØVURDERINGSSCREENING

TILLÆG NR. **XX** TIL SPILDEVANDSPPLAN 2019

SEPARATKLOAKERING AF SKØRPINGE OG
FLAKKEBJERG STATIONSBY

SLAGELSE KOMMUNE | PLAN

SEPTEMBER 2024

HER GÆLDER TILLÆGGET >>>

DET HANDLER TILLÆGGET OM


Byerne Skørpinge og Flakkebjerg Stationsby leder spildevand og regnvand urensset til Lindes Å. Tillægget til spildevandsplanen omhandler omlægning af byerne til separatkloakering samt etablering af nyt separatkloaksystem med dertil hørende regnvandsbassiner til rensning og udledning af regnvand til Lindes Å. Spildevand ledes til Flakkebjerg til rensning på Dalmose renseanlæg og udledning til Musholm Bugt i Storebælt via Bjerg Å.

Det er vurderet, at planen kan screenes selvstændigt for de to landsbyer da de ikke er funktionelt forbundet (ingen indbyrdes afhængigheder) og da der ikke nødvendigvis er tidsmæssig sammenhæng.

Nærværende tillæg omhandler Skørpinge.

PROCEDURE FOR MV-SCREENING

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Som en del af vurderingen, høres berørte myndigheder. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr. 9094 af 21. februar 2024 – Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer).



SKØRPINGE

SKEMA 1 – PLANENS KARAKTERISTIKA

I skema 1 gennemgås planens karakteristika med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 1 – Planens karakteristika der navnlig skal tage hensyn til:

PLANENS KARAKTERISTIKA (JF. LOVENS BILAG 3, PKT. 1), IDET DER NAVNLIG TAGES HENSYN TIL:	IKKE RELEVANT	I MINDRE GRAD	I STØRRE GRAD	BEMÆRKNINGER
I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.		X		Tillægget vil danne grundlag for et mindre projekt ift. placering og udformning af regnvandsbassiner til ny separatkloak.
I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki.		X		Tillægget er et tillæg til Slagelse Kommunes Spildevandsplan 2019. Planen skal være med til at forbedre tilstanden i Lindes Å.
Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.		X		Projektet er ikke relevant i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling. Ved at etablere et vådt regnvandsbassin sikres det, at regnvandet udledes efter BAT rensning. Spildevandet tilkobles renseanlæg, hvorfor det også fremadrettet bliver rensset inden udledning.
Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.		X		Den nuværende situation er, at spildevand ledes urensset til Lindes Å. Projektet vil afstedkomme en reduktion af udledning af urensset spildevand til Lindeså og der ved en reduktion af næringsstoffer og iltforbrugende stoffer.
Hvorvidt planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).		X		Bassiner projekteres i henhold til BAT. Der er derfor ikke modstrid med NATURA-2000 og Vandrammedirektivet. Plane vil være med til at forbedre tilstanden i Lindes Å, der skal have god økologisk tilstand inden 2027, som fastsat i EU's Vandrammedirektiv.

SKEMA 2 –INDVIRKNINGEN PÅ MILJØPARAMETRE

I skema 2 gennemgås planens indvirkning på relevante miljøparametre i det der navnlig tages hensyn til lovens bilag 3 pkt. 2:

- Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
- Indvirkningens kumulative karakter.
- Indvirkningens grænseoverskridende karakter.
- Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker).
- Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt).
- Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
 - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
 - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller-grænseværdier
 - intensiv arealudnyttelse
 - Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.

Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 2 – Kendetegn ved indvirkningen på relevante miljøparametre:

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG PÅVIRKNING	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
KULTURARV				
Beskyttelseslinje for synlige fortidsminder.	X			Ingen beskyttelseslinje til synlige fortidsminder.
Beskyttelseszone (300 m) omkring landsbykirker.		X		Skørpinge er omfattet af en kirkebyggelinje i forbindelse med Skørpinge Kirke. Dog vil separatkloakken efter anlæg ikke påvirke udsyn til og fra kirken.
Exner-fredninger af kirkeomgivelser.		X		I Skørpinge er enkelte veje til udgravning omfattet af de fredede områder omkring Skørpinge Kirke. Dog vil separatkloakken efter anlæg ikke påvirke udsyn til og fra kirken.
Beskyttede sten- og jorddiger.			X	For Skørpinge vil anlæg af rør krydse enkelte diger. For at krydse dem skal der indhentes tilladelse fra Slagelse Kommunes naturafdeling.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Beskyttede fortidsminder.	X			Ingen fortidsminder.
Kirkeomgivelser/-indsigt.		X		For Skørpinge vil dele af anlægsarbejderne med nedlægning af rør ske inden for en zone med kirkeomgivelser. Dog vil separatkloakken efter anlæg ikke påvirke udsyn til og fra kirken.
Kulturmiljø.		X		Skørpinge er en kulturmiljøkerne. Efter anlæg af ledninger og regnvandsbassiner vil der ikke være synlig påvirkning af byen og dermed af kulturmiljøet.
Kulturhistoriske landskabstræk.		X		Efter anlæg af ledninger og regnvandsbassiner vil der ikke være synlig påvirkning af landskabet.
ARKITEKTONISK ARV				
Fredede bygningsværker.	X			Ingen fredede bygninger.
Bevaringsværdige bygningsværker.	X			Ingen bevaringsværdige bygninger.
Bevaringsværdige sammenhænge.	X			Ingen arkitektonisk bevaringsværdige sammenhænge
ARKÆOLOGISK ARV				
Synlige og usynlige fortidsminder.		X		Skørpinge Kirke er et ikke-fredet fortidsminde, hvoromkring enkelte veje brydes op for at nedlægge rør. I markerne sydvest for Skørpinge er der fundet flere mindre fortidsfund. Rørlægning vil gå gennem et af disse områder. Det vurderes derfor sandsynligt, at der under anlægsfasen stødes på fund af kulturhistorisk værdi. I det tilfælde skal arbejdet standses og det ansvarlige museum kontaktes, jf. museumslovens § 27, stk. 2.
MATERIELLE GODER				
Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign.		X		Skørpinge har et forsamlingshus. Det forventes ikke, at dette sted bliver påvirket af de planlagte regnvandsbassiner efter anlæg.
BEFOLKNINGEN				
Afstande til offentlig og privat service.	X			Der er ikke offentlig/privat service i byerne.
Offentlige transportmuligheder.	X			Fribussen går ikke forbi byerne.
Opholdsarealer.		X		Landsbyen har et gadekær. Der anlægges pumpestation ved gadekæret. Denne vil ikke få indflydelse på befolkningens rekreative muligheder ved gadekæret.
Tryghed, kriminalitet mv.	X			Det vurderes ikke, at anlæggene har påvirkning på tryghed ift. kriminalitet.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Friluftsliv – rekreative interesser.	X			Regnvandsbassinerne vurderes ikke at have påvirkning på friluftslivet efter anlæg.
MENNESKERS SUNDHED				
Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv.		X		I anlægsfasen kan der være støj. Denne vil blive reguleret i forhold til Kommunens forskrift om støj og støv i anlægsarbejder. I driftsfasen vil der være støj ved vedligeholdelse af pumpestationerne. Dette vurderes dog som ikke væsentlige.
Trafiksikkerhed.		X		Der vil være trafik i forbindelse med anlæggelse. Der vil blive etableret byggepladser hvor materialet kan opbevares. Dette vil lette trafikken en smule. I driftsfasen vil der ikke være nogen påvirkning på trafikken.
Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø mv.	X			Der vurderes ikke at være risiko for menneskers sundhed og sikkerhed i forbindelse med etablering af regnvandsbassinerne
Grønne områder, skovrejsning		X		Skørpinge ligger inden for områder med ønsket skovrejsning. Regnvandsbassiner vil blive indpasset i terrænet. Hvis området konverteres til skov, vil regnvandsbassinet fremstå som en sø i skoven. Det er derfor vurderet, at regnvandsbassinet ikke hindre ønsker om skovrejsning i området.
LUFT				
Forurening: CO ₂ , SO ₂ , NO _x , partikler, VOC, støv, mm.		X		Det vurderes, at realiseringen af projektet ikke medfører væsentlige emissioner eller luftgener
KLIMATISKE FAKTORER				
Mikroklima.	X			Det vurderes, at mikroklima ikke bliver påvirket af regnvandsbassiner.
Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning.	X			Bassinet og ledningssystemet dimensioneres med en klimafaktor således, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelig kapacitet til regnvandet. Derved vurderes det ikke-relevant, da det allerede indgår.
VAND				
Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening mv.		X		Regnvandsbassinerne etableres med membran under det våde rensesystem, hvorved der ikke er nedsivning til grundvandet.
Afledning af overfladevand fra befæstede arealer.		X		Tilstanden af den nuværende kloak er dårlig. Ny separatkloak vil fortsat sikre eller forbedre afledning af regnvand fra befæstede flader såsom tage og veje.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Recipientpåvirkning fra overfladevand.		X		Gennemførsel af planen medfører at tag- og overfladevand fremad rettet bliver renset jf. BAT inden udledning til Lindes Å. Udledningskoncentrationer og mængde af udledte nærringstoffer og miljøfarlige stoffer vurderes dermed at blive reduceret i forhold til statusscenariet. For Skørpinge reduceres udledningen sammenlagt med 234 kg kvælstof om året samt 40 kg fosfor om året. Ved gennemførsel af begge projekter (inkl. Flakkebjerg Stationsby) reduceres udledningen sammenlagt med 427 kg kvælstof om året samt 74 kg fosfor om året. Ligeledes reduceres koncentrationen af iltforbrugende stoffer i vandet, hvilket også vil være med at forbedre vandmiljøet i Lindes Å og i nedstrøms vandløb. I Jammerland Bugt og Musholm Bugt er tilladning af næringsstoffer dog så høj, at en ændring i kloaksystemet ikke vil medføre en målbar positiv påvirkning i kystvandet. Ved gennemførsel af planen vil regnvandet renses for miljøfarlige stoffer. Således forventes en rensegrad på 75 % for en række metaller og 80 % for en række PAH' er. Derfor forventes det, at gennemførsel af planen vil medføre en forbedre kemisk tilstand i recipienten. De endelige vurderingen og beslutninger om rensning af regnvandet inden udledning vil ske i forbindelse med udledningstilladelsen til bassinet. Det er således vurderingen, at udledning af regnvand ikke vil forringe den økologiske eller kemiske tilstand i recipienterne, og udledningen heller ikke på sigt vil forhindre recipienterne i at nå miljømålet. I forbindelse med anlægsarbejdet i nærheden af Lindes Å sikres det, at der ikke kommer jord i åen, der kan medføre en øget sedimenttransport.
Afledning af spildevand og rensning.		X		Under nuværende forhold ledes spildevand urensset til Lindes Å. Projektet vil i stedet lede spildevand til rensning på Dalmose Renseanlæg. Renseanlægget har kapacitet ift. eksisterende udledningstilladelse til at modtage den ekstra mængde spildevand, som kommer fra Skørpinge.
Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning.		X		Under nuværende forhold ledes spildevand urensset til Lindes Å. Spildevand vil i stedet ledes til Dalmose Renseanlæg hvorfra det udledes efter rensning til Bjerre Å, i oplandet til Musholm Bugt. Både Lindes Å og Bjerre Å ledes til Musholm Bugt. Udledningen af nærringstoffer til kystvandet i status er væsentlig højere end i den planlagte situation også medtaget den øget udledning fra Dalmose Renseanlæg. Det er derfor vurderingen, at udledningen ikke vil forringe tilstanden i eller bringe Jammerland Bugt og Musholm Bugt længere fra målopfyldelse. Der vil således ikke være en forringelse af kvalitetselementerne eller en hindre for, at der på sigt kan opnås god tilstand.
Havmiljø.		X		Separatkloakeringen vil udlede til Lindes Å, som er i opstrøms oplande til Jammerland Bugt og Musholm Bugt der ligger ved Storebælt, nord 12 sm, der er omfattet af statens havstrategi. Det er vurderet, at gennemførsel af projektet ikke vil have en påvirkning af havstrategiens 11 deskriptorer.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
JORDBUND				
Risiko for forurening af jord.		X		Slam fra rensbassiner bortskaffes som forurenede jord til godkendt modtageranlæg. Hverken kloakledninger eller regnvandsbassiner skaber en risiko for jordforurening.
Forurenede grunde på vidensniveau 0, I og II samt områdeklassificering.		X		I Skørpinge findes der en grund med forurening på vidensniveau 0. Der graves ikke inden for de forurenede områder. Skørpinge er områdeklassificeret med krav om analyser, og store dele af gravearbejdet foregår inden for dette område. Dog vurderes arbejdet ikke at have en væsentlig påvirkning på spredning af jordforurening.
Flytning af jord.		X		Jord, der opgraves fra regnvandsbassiner, bliver enten genindbygget i det omkringliggende terræn eller kørt bort til godkendt modtageranlæg.
Deponering af jord.	X			Der deponeres ikke jord.
Råstoffer.	X			Ingen råstofinteresssområder i byen.
Deponi af affald.	X			Der deponeres ikke affald.
LANDSKAB				
Strandbeskyttelseslinje.	X			Ingen strand i nærheden.
Sø- og åbeskyttelseslinje.		X		Der anlægges regnvandsbassiner nær eller inden for åbeskyttelseslinjen til Lindes Å, samt et udløbsbygværk på åen. Inden etablering af bassinet skal der indhentes en tilladelse fra vandløbsmyndigheden i Slagelse Kommune.
Skovbyggelinje.	X			Ingen skovbyggelinje.
Klitfredede arealer.	X			Ingen klitter i nærheden.
Kystnærhedszonen.	X			Skørpinge ligger ikke inden for en kystnærhedszone.
Landskabsfredninger.		X		Skørpinge ligger i et område med ønsket beskyttelse af landbrugsfladen. Regnvandsbassiner udformes til at passe ind i forhold til terrænet.
Landskabskarakter.		X		Skørpinge ligger i et område med ønsket beskyttelse af landbrugsfladen. Regnvandsbassiner udformes til at passe ind i forhold til terrænet.
Jordbalance i anlægsprojekter.		X		Der afgraves en mindre mængde jord (uforurenede) i forbindelse med etablering af bassinet. Jorden vil enten blive genanvendt eller bortskaffet til godkendt modtager.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Arealforbrug til byudvikling.		X		Regnvandsbassinerne optager en mindre del af terrænet, som kun i mindre omfang begrænser muligheden for byudvikling i nærheden. Dog er der ønske om, at området fortsætter som landbrugsflade.
Skovrejsning/Ophævelse af fredskov.		X		Markerne omkring Skørpinge er sat som et ønsket område for skovrejsning. Regnvandsbassiner vil i mindre grad påvirke muligheden for skovrejsning lokalt.
Visuel påvirkning.		X		Ca. 530 m fra Lindes Å afgraves terræn til regnvandsbassiner. Det vurderes, at de udformes således, at de ikke har indvirkning på det visuelle udtryk af området.
FAUNA, FLORA, BIOLOGISK MANGFOLDIGHED				
Beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.)		X		Der er et gadekær i Skørpinge by samt nogle enkelte søer i området omkring projektet. Ledninger i vej lægges ca. 10 m fra søen i byen, og ledninger på mark lægges ca. 50 meter fra nærmeste sø. Det vurderes, at det planlagte projekt ikke vil have en væsentlig påvirkning af §3-områderne pga. afstanden.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder).	X			Der er ikke udpeget Natura 2000-områder hvor bassin, ledninger eller pumpestationer placeres. Der er ca. 8 km fra udledningspunktet til nærmeste Natura 2000-område, som ligger sydvest for Skørpinge og udgøres af Natura 2000 område nr. 162 – Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Hertil er der hydrauliske sammenhæng via Natura 2000-område område nr. 116 - Centrale Storebælt og Vresen (omfatter Musholm Bugt). Da udledningen fra regnvandsbassinet til ske under hensyntagen til vandrammedirektivet, det vil sige, at der ikke vil være en forringelse af tilstanden for kvalitetselementerne eller en hindring af miljømålet er det vurderet, at der ikke vil være en påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne.
Rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter.		X		Ved gadekæret i Skørpinge findes der flere arter af flagermus. Anlægsarbejde holdes til vejen rundt omkring søen. Der fældes ikke træer. Dermed vurderes at projektet ikke væsentligt påvirker flagermusenes yngle og rastested. Ved forventet udledningspunkt af rensset regnvand til Lindes Å findes et område med Skæv vindelsnegl. Det vurderes, at den forbedrede vandkvalitet ikke væsentligt vil påvirke Skæv vindelsnegls yngle og rastested. Der vil blive taget de fornødne foranstaltninger i anlægsperioden for at beskytte bilag IV-arter samt øvrige padder mv.
Spredningskorridorer og barrierer herfor.			X	Lindes Å er markeret som spredningskorridor vest for Halkevad indtil krydset med Fodsporet. Placeringen af regnvandsbassiner forhindrer ikke at arter spredes.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Vildtreservater.	X			Ingen vildtreservater i nærheden.

SAMMENFATNING AF MV-SCREENING FOR TILLÆG NR. 9 TIL SPILDEVANDSPLAN 2019

Tillæg nr. XX til Spildevandsplan 2019 er udarbejdet for at gennemføre en kloakering af byerne Skørpinge og Flakkebjerg Stationsby med en reduceret af udledning af næringsstoffer, iltforbrugende stoffer og miljøfarlige stoffer til Lindes Å.

Kloakken anlægges under jorden, mens regnvandsbassiner indpasses i forhold til terrænet.

Planlægningen påvirker ikke kulturarv, arkitektonisk- eller arkæologisk arv. Der er ikke påvist væsentlig indvirkning af planlægningen på materielle goder, befolkningen og menneskers sundhed, luft, klimatiske faktorer og vand.

Planlægningen påvirker ikke i væsentlig grad fauna, flora, biologisk mangfoldighed herunder beskyttet natur. Nærmeste forbundne Natura 2000-område ligger i en afstand af 8 km. Vandkvaliteten vil forbedres og områdets udpegningsgrundlag vil således ikke blive væsentligt påvirket af kloakeringen.

Der er ikke påvist væsentlig indvirkning af planlægningen på jordbund eller landskab. Kun at regnvandsbassiner lægges i terræn, men indpasses i forhold til landskabet således, at de ikke vil få væsentlig visuel indvirkning på omgivelserne. Screeningen viser, at anlægget og anlægsarbejderne kun i uvæsentligt omfang vil påvirke området.

AFGØRELSE

Vurderingen er resumeret i nedenstående samleskema:

PLANNUMMER OG -TITEL:
Tillæg nr. XX til Spildevandsplan 2019 – Separatkloakering af Skørpinge og Flakkebjerg Stationsby.
BESKRIVELSE AF PLANEN/PROJEKTET, DER SKAL SCREENES:
Byerne Skørpinge og Flakkebjerg Stationsby leder spildevand og regnvand urensset til Lindes Å. Tillægget omhandler omlægning af byerne til separatkloakering samt etablering af nyt separatkloaksystem med dertil hørende regnvandsbassiner til rensning og udledning af regnvand til Lindes Å. Sammenfattende er det vurderet,

det planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning, idet vandet inden udledningen vil blive rensset, som potentielt kan forbedre vandmiljøet.

SCREENING AF PLANEN IHT. LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER	JA	NEJ
1. Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1)	X	
2. Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)	X	
3. Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		X
4. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som, myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 1, nr. 3)		X
5. Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 2)		X
SKAL PLANEN/PROJEKTET SÅLEDES MILJØVURDERES		X
Bemærkninger – sammenfatning af screening: Slagelse Kommune har foretaget en screening af Tillæg nr. XX til Spildevandsplan 2019 – Separatkloakering af Skørpinge og Flakkebjerg Stationsby – og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen begrundes med, at der planen ikke vil medføre en forringelse af det omkringliggende vandmiljø og der vil desuden ikke være en påvirkning af §3 områder, bilag IV-arter eller Natura2000 områderne der ligger i hydraulisk forbindelse med udledningen. Det er samlet set vurderet at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet.		

Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På ovenstående baggrund afgøres det iht. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

dd. måned åååå, Sagsbehandler, Titel