

P R O T O K O L

fra bestyrelsesmøde i SK Spildevand A/S

**Onsdag, den 14. marts 2018 kl. 08.00
Nordvej 11, Slagelse**

Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen, Henrik Brodersen, Troels Christensen, Flemming Erichsen, Villum Christensen, Axel Larsen, Svend Aage Nielsen, Niels Jørgensen, Hanne Kamienski, Jan Jørgensen, Stina Hansen, Erling Stuhr, Malene Sadowski

Fraværende: Ole Drost, Troels Christensen, Jan Jørgensen

Dagsorden:

TIL OFFENTLIGGØRELSE:

- 1.
- 2.
- 3.
4. Revision af betalingsvedtægt – vandspild.
- 5.

ØVRIGE:

- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Pkt. 4. Revision af betalingsvedtægt - vandspild.

I selskabets nuværende betalingsvedtægt er fastlagt, hvordan sager om vandspild skal håndteres herunder mulighederne for at få nedsat betalingen af vandafledningsafgift ved ledningsbrud.

Nuværende formulering giver kun mulighed for at give nedslag overfor private kunder. Det bygger på det synspunkt, at erhvervsdrivende er professionelle samarbejdspartner, som formodes løbende at følge vandforbruget på erhvervsjendommen - herunder i og til produktionen.

Siden vandsektorlovens ikrafttræden i 2010, hvor vandselskaberne blev omdannet til aktieselskaber, er der flere forsyninger, som har valgt også at imødekomme erhvervs kundernes ønske om nedslag i afregningen i forbindelse med skjulte ledningsbrud på ejendomme, der anvendes til erhvervsformål. Det er direktionens vurdering, at også SK Spildevand A/S fremover bør muliggøre, at der gives nedslag i afregningen af vandafledningsafgiften over for erhvervs kunder, når der opleves skjulte ledningsbrud hos disse.

Direktionen anbefaler derfor bestyrelsen, at princip-godkende, at også erhvervs kunder (ejendomme, der i BBR er registreret med erhverv) kan opnå refusion/nedslag i betalingen af vandafledningsafgift. Dette forudsat, at der er tale om skjulte ledningsbrud og i øvrigt ikke tale om grov uagtsomhed, ligesom det forudsættes, at vandspild ikke er til-ledt kloak (forudsætningerne som også gælder for private kunder).

Det nedslag, der anbefales muliggjort, svarer til nedslag for hele den spildte vandmængde – dog med en selvrisiko (en mindstebetaling) svarende til 25% af den vandmængde erhvervsadressen har anvendt – beregnet som et gennemsnit over de seneste 3 fulde afregnings-/forbrugs-år. Denne selvrisiko – som for ejendomme alene anvendt til boligformål udgør 25 m³ – tillægges det beregnede årnormalforbrug, beregnet som ovenfor anført.

Af administrative grunde vil der i forbindelse med indførelse af "erhvervsordningen" tillige blive foretaget en præcisering af, hvordan begrebet "skjulte ledningsbrud" skal forstås. Der forekommer jævnligt påstande om, at et skjult ledningsbrud bl.a. kan opstå når en kunde har etableret et bryggersskab og/eller ført en vandledning gennem et skur. Det bør derfor fastslås, at "det skjulte" ikke kan bestå i selvetableret afdækning.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At** direktionen bemyndiges til at foretage tilretning af Betalingsvedtægten, som anført i sagsfremstillingen
- At** den justerede Betalingsvedtægt fremsendes til myndigheden Slagelse Kommune for godkendelse – efter udsendelse til bestyrelsens orientering.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. Der blev omdelt udkast til tilrettet betalingsvedtægt til orientering.