

			KWh	KWh el	EBF	
			Varme		årlig kr.	
Sted	Opgave		Besparelse		Besparelse	
Børnegården Kildebakken	Ventilation med rotorveksler			430	1000	el
			2150		1000	varme
Gæstedagpleje Skovvej	Ventilation med rotorveksler		4000		2000	varme
				800	1000	el
Parkeringskældereren Rådhus	Belysning til LED			26445	40000	el
Hashøj Skole	Sensorstyring af belysning			2970	4000	el
	Udskiftning af ovenlysvinduer+	23890			12000	varme
Slagelse Rådhus	Belysning til LED			2010	3000	el
Skovvang Plejecenter	Belysning til LED			10028	15000	el
	Belysning til LED (køkken)			4856	7000	el
Midgård Aktivitetscenter	Belysning til LED			2579	4000	el
Dalmoose Skole	Udskiftning af vinduer og isolering	39658			20000	varme
Børneinstitutionen Loppen	Udskiftning af tag og isolering	4953			3000	varme
Rosenkildegården	Udskiftning af vinduer	8889			4000	varme
Rosenkildegården	Udskiftning af vinduer (17 m2)					Varme
Skælskør Skole	Udskiftning af vinduer	116667			70000	varme
	Isolering					varme
	Nyt ventilationsanlæg					varme
	Pyramideglastag og isolering					varme
Vestre Skole	Udskiftning af vinduer	32533			12000	varme
Østre Skole	Udskiftning af døre og vinduer					varme
	Udskiftning af belysning til LED			15191	22000	el
Tårnborghallen	Udskiftning af døre og vinduer	8293			5000	varme
Flakkebjerg Skole	Belysning til LED			13111	20000	el
Tårnborg Skole	Udskiftning af døre	250000			150000	varme
	Isolering					varme
	Belysning til LED med sensorst			807	1000	el
	Udskiftning af vinduer 13,5 m2					varme
Jobcenter Slagelse	Udskiftning af vinduer	58632			30000	varme
Marievangskolen	Udskiftning af døre og vinduer	13496			5000	varme
Eggeslevmagle Skole	Isolering	133333			80000	varme
	Udskiftning af døre					varme
	Nyt ventilationsanlæg og belys					varme
				24618	20000	el
	Udskiftning af vinduer					varme
Eggeslevmagle Hallen	Udskiftning af døre og vinduer	10837			6000	varme
Hvilebjerg Skole	Udskiftning af døre og vinduer	40532			20000	varme
	Udskiftning af belysning til LED			20242	30000	el
Stillinge Skole	Opsætning af solcellefangere				2000	varme
Adm. Bygning, Gørtlergade	Ventilation med rotorveksler			8736	10000	el
			26689		8000	varme
Misbrugscenter	Belysning til LED med sensorst			9375	15000	el
	Ventilation					el
Rådmandscentret, Skælskør	Ventilation med rotorveksler	4730			2000	varme
				3479	5000	el
Søndermarksskolen	Udskiftning af døre og vinduer	4396			2000	varme
Alliancehaven	Nyt ventilationssystem			7333	10000	el

Vemmelev Skole	Opsætning af solfangere	3508		2000	varme
Skyggeren	Belysning til LED		7939	10000	el
Kongehavecentret	Belysning til LED		15451	20000	el
RV 71	Efterisolering af tag	18676		8000	varme
Antvorskov Børnegård	Udskiftning af vinduer (108 vit	33080		12000	varme
Daginst. Storebæltsvej	Udskiftning af vinduer	4952		3000	varme
RV 88	Udskiftning af 14 vinduer	3962		2000	varme
Børnehuset ved Noret	Ventilation	2791		1000	varme
			907	1000	el
Daginst. Søbjerggård	Vinduer	2972		2000	varme
KUK	Vinduer	14020		6000	varme
Nørrevangsskolen	Vinduer og døre	158000		20000	varme
RV 83	Udskiftning af belysning til LED		5074	8000	el
Skolen ved Noret	Udskiftning af belysning til LED		9375	15000	el
	Udskiftning af belysning til LED				el
Omø Skole	Belysning		2856	4000	el
Center for aflastning	Vinduer	12300		7000	Varme
Anne-Marievej 5, Slg.					
Daginst. Hesselgården	Gaskedel	19438		10000	Varme
Daginst. Flakkehaven	Fjv-unit udskiftes mm.	11891		5000	Varme
Slagelse Bibliotek	Belysning		12164	18000	EI
Adm. Dahlsvej	Belysning		30935	40000	EI
Sprog og Musik Skolen	Belysning		16579	20000	EI
Korsør Svømmehal	Belysning		1180	2000	EI
Korsør Kulturhus	Belysning		5049	8000	EI
			KWh	KWh	Kr.
			1069267	260519	866000