

Pkt. 6 Nedlæggelse af højvandslukke ved Bildsøvej



Udvalget godkendte på deres møde den 6. december 2023, at administrationen afdækkede muligheden for at gennemføre en reguleringssag med det formål at nedlægge det gamle højvandslukke i Tude Å.

Pkt. 6 Nedlæggelse af højvandslukke ved Bildsøvej



Administrationen har derfor foranlediget følgende undersøgelser:

- Overordnet hydraulisk konsekvensundersøgelse
- En økonomisk vurdering af reguleringen
- En uformel intern høring vedrørende national og international naturbeskyttelse

Pkt. 6 Nedlæggelse af højvandslukke ved Bildsøvej

- Nedlæggelsen af slusen vil i sommermånederne skabe omkring 2 hektar mere vandareal, 5 hektar ekstra sumpområder og 4 hektar yderligere våd eng. På den anden side vil der være en samlet reduktion på 9 hektar af fugtig- og tørre enge.
- Engangskompensation til lodsejere anslås at være på i alt cirka 400.000 kr.
- Afmontering af sluseportene og rådgivning forventes at koste 75.000 kr.

Reguleringssager gennemføres iht. vandløbslovens §§ 16, 17 og 48.

Reguleringen vil ikke ændre den faktiske naturtilstand og vil derfor ikke kræve dispensation for naturbeskyttelsesloven.

Projekttypen er angivet som screeningspligtig så reguleringer skal forholde sig til Miljøvurderingslovens §10 om screeningsafgørelse af behov for miljøvurdering samt Habitatbekendtgørelsens § 6 om Natura 2000-væsentlighedsvurdering.

Sagens videre forløb

Administrationen opstarter en reguleringssag med det formål at nedlægge det gamle højvandslukke i Tude Å.

Det forventes, at en reguleringssag ift. sløjfning af højvandslukket kan gennemføres på cirka 12-15 måneder fra starten af sagsbehandling.