

Spildevandsplan 2015 -2018

Sagsfremstilling

8. Spildevandsplan 2015 -2018

Sagsnr.: 330-2012-3496

Dok.nr.: 330-2015-10989

Åbent

Kompetence: Byrådet

Beslutningstema

Forslag til spildevandsplan for 2015 til 2018 skal godkendes til 8 ugers offentlig høring.

Baggrund

På Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgsmødet den 3. marts 2014, blev det besluttet at revidere den gældende spildevandsplan fra 2010 - 2020. På EPM mødet den 7. april 2014 blev mål og retningslinjer for spildevandsplanen drøftet. På et fællesmøde mellem SK Forsynings bestyrelse og EPM den 31. oktober 2014 blev der drøftet et debatoplæg til spildevandsplanen. På den baggrund, og i tæt samarbejde med SK Forsyning, er der udarbejdet et forslag til spildevandsplan for perioden 2015-2018.

Målet er at udarbejde en spildevandsplan, der har fokus på at få "Mest miljø for pengene". Det betyder, at vi sætter ind der, hvor effekterne er størst. Indsatserne i forslaget skal kunne gennemføres inden for SK-Forsynings budget, uden at det bliver nødvendigt at hæve spildevandstaksten.

Spildevandsplanen 2015 - 2018 er udarbejdet som en rammeplan for arbejdet på spildevandsområdet. Planen skal give borgere og virksomheder klarhed over, *hvor og hvornår* der sker noget for dem, men ikke nødvendigvis *hvordan* det præcist skal ske.

De anlægsprojekter der berører borgerne direkte, skal fremlægges som tillæg til spildevandsplanen. Målet er at styrke dialogen, samarbejdet og forståelsen for spildevandsopgaven ved at borgerne, forsyningen og kommunen i fællesskab udformer et tillæg til spildevandsplanen, hvor det beskrives *hvordan* spildevandshåndteringen skal se ud hos dem.

Spildevandsplanen består af 3 dele. En tekst del der beskriver indholdet, en miljøvurdering der beskriver konsekvenserne for miljøet, et digitalt kort, hvor borgere og virksomheder kan søge, hvad gælder for deres ejendom.

Spildevandsplanen indeholder 4 hovedelementer:

1. Forsyningssikkerhed

Konkret indsats fra 2015 - 2018:

- Undersøgelse af 100 km kloakledning om året
- Tætte 10 km kloakledning om året
- Udarbejde en strategisk plan for kloakreovering i de større byer
- Separatkloakere området omkring Slotsallen og Klostergade
- Kloakreovere Frølunde by

2. Tilpasning til det vådere klima

Konkret indsats fra 2015 - 2018:

- Det bliver gjort muligt at håndtere regnvand på egen grund
- Der bliver gennemført mindst 4 mindre klimaprojekter, af de udpegede fokusområder fra handleplanen
- Der er etableret et samarbejde omkring byforskønnelses projektet i Korsør, og der er afsat lidt midler til det. Der er mulighed for at tænke alternativt i forbindelse med Campus i Slagelse. Der er dog ikke afsat midler til projektet.

3. Badevand og Turisme

Konkret indsats fra 2015 - 2018:

- Spildevandskloakering af ca. 1300 sommerhuse ved Stillinge og Bildsø Strand

- Kloakering af Trelleborg og landsbyerne Hejninge og Næsby ved Stranden
- Undersøgelse af mulighederne for at håndtere spildevandet fra Frølund Fed
- Undersøgelse af de 120 overløb med urensset spildevand, hvor det giver mest miljø for pengene at sætte ind

4. Vandmiljøet

Konkret indsats fra 2015 - 2018:

- Forbedre vandmiljøet i ca. 40 km vandløb, Bjerge Å, Saltø Å, Lindes Å, Spegerborgrenden og Skidenrenden
- Kloakere de gamle fælleskloakerede landsbyer: Kirkerup, Bøstrup, Sørbylille, Flakkebjerg Stationsby, Høve og Hyllested. Derudover skal Oreby kloakkers.
- Forbedret spildevandsrensning i det åbne land på ca. 500 ejendomme

Spildevandsplanen fokuserer på en forbedret spildevandsrensning i det åbne land, hvor der er størst sandsynlighed for miljømæssig effekt. Det er de vandløbsstrækninger, hvor vandløbskvaliteten er direkte påvirket af urensset spildevand. For at fastholde fokus på mest miljø for pengene og for at leve op til byrådets budgetaftale for 2015, vil Slagelse Kommune afdække forureningskilderne *inden* der sættes ind med den konkrete indsats.

a) Det skal være fastslået, at den manglende målopfyldelse med sikkerhed ikke kan nås, uden at der gribes ind over for spildevandsudledningen. Slagelse Kommune har fundet frem til, at ca. 40 km vandløb med manglende målopfyldelse skyldtes spildevandspåvirkning (se eventuelt miljøvurderingens skema med karakteristik af kommunens vandløb samt kortet på side 5 i spildevandsplanens tekstdel der illustrerer indsatsen på de enkelte vandløb)

b) For hvert opland afdækkes det hvilke kilder, der bidrager med spildevand til vandløbet, og der laves en plan for indsatsen. Det kan fx være, at indsats over for enkelte store forureningskilder er nok, mens bidraget fra små enkeltkilder er helt ubetydelige i forhold til målopfyldelsen

I den kommende planperiode, vil der desuden ske en vurdering af bebyggelserne i det åbne land, så de ringeste bebyggelser kan fritages for indsats.

Retligt grundlag

I Ifølge miljøbeskyttelsesloven § 32 er det Slagelse Kommune, der skal løfte opgaven med at udforme spildevandsplanen.

Spildevandsplanen omfatter oplysning jf. Spildevandsbekendtgørelsens (BEK nr. 1448 af 11/12/2007) § 5 stk. 7, og 8 om spildevandsplanens indhold samt § 6 om behandlingen af forslaget samt kapitel 6 om ophævelse af tilslutningsretten og pligten.

Naturstyrelsens vejledningsskrivelse af 25. april 2013 om undtagelse af specifikke grupper af ejendomme fra krav om forbedret spildevandsrensning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En klage kan have opsættende virkning.

Forslaget skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den februar 2015 til den marts 2015.

På mødet vil der nærmere blive redegjort for offentlighedsfasen.

Handlemuligheder

Forslaget til spildevandsplanen kan sendes i offentlig høring. Alternativt kan Ejendoms-, Plan og Miljøudvalget sende forslaget tilbage til fornyet behandling.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslaget lever op til de overordnede mål med en spildevandsplan, herunder også

målet om at sikre et bedre vandmiljø. Der gøres dog opmærksom på, at forslaget ikke til fulde lever op til de krav der sættes op i vandplanen, da Slagelse Kommune sætter ind efter en anden systematik, end den der lægges op til i vandplanen. Administrationen kan godt argumentere for den valgte metode. Hvis Staten (Naturstyrelsen) ikke kan godkende forslaget vil Slagelse Kommune kunne risikere at få en indsigelse til spildevandsplanen fra Naturstyrelsen, hvorefter Slagelse Kommune og Naturstyrelsen bør finde en løsning.

Administrationen anbefaler, at forslaget til spildevandsplanen med den tilhørende miljøvurdering sendes i 8 ugers offentlig høring.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Midlerne til at løfte indsatsen på vandmiljøområdet finansieres via vandrammepuljen. Hvor der årligt afsættes 3 mio. kr. på drift budgettet.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2014	2015	2016	2017
Bevillingsønske					
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassen					

Konsekvenser for andre udvalg

Ejendomme under andre udvalg kan blive berørt af spildevandsplanen.

Indstilling

Centerchefen for Teknik og Miljø indstiller,

1. at Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget sender forslag til spildevandsplanen 2015 – 2018 med tilhørende miljøvurdering videre til Byrådet med anbefaling om, at det kan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende:

Anbefales.

Der foretages en række redaktionelle ændringer.

Der afholdes årligt møde med SK Forsyning. Det første møde afholdes efter høringsfristen af spildevandsplanen inden udvalgsbehandlingen.

Bilag

330-2015-11020

Forslag til spildevandsplan 2015-2018.pdf

330-2014-615985

Miljøvurdering af Spildevandsplan 2015-2018.pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. januar 2015:**Fraværende:**

Ole Drost (V) og Troels Christensen (I) gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om deres habilitet skulle vurderes. Udvalgsmedlemmerne er udpeget af Byrådet som kommunens repræsentanter i bestyrelsen for SK Forsyning A/S. Udvalgsmedlemmerne blev vurderet værende habile i forhold til sagen, idet sagen omhandler den overordnede struktur på området.

Anbefales.

Afvigende mening (A): A ønsker før Byrådets behandling dokumentationen for, at statens vandplan (oktober 2014) har ændret kravene til kloarkering fra 2600 husstande i det åbne land til 500.