

Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (B)

Sagsfremstilling

39. Anlægsregnskaber under 2 mio.kr. - salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (B)

Sagsnr.: 330-2011-190459

Dok.nr.: 330-2015-510324

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Det udarbejdede anlægsregnskab for salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør, stednr. 011020 søges godkendt. Anlægsregnskabet vil indgå i en samlet oversigt over afsluttede anlægsregnskaber til Økonomiudvalg og Byråd.

Baggrund

Der skal aflægges afsluttende anlægsregnskab for alle anlægsprojekter.

Salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør (stednr. 011020)

Økonomiudvalget vedtog den 18.03.2013 at udbyde udlejningsejendommen. Salget af ejendommen blev dog stoppet pga. mulig forurening fra jordvold ved nabogrunden og er derfor ikke egnet til beboelse. Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget vedtog den 08.10.2014 at nedrive ejendommen. Anlægsregnskabet omfatter salgsomkostninger for perioden, som ejendommen var udbudt til salg.

Udgiftsbevilling.. 38.000 kr.

Udgifter..... 38.000 kr.

Netto..... 0 kr.

Det samlede anlægsregnskab er specificeret i bilaget "Skema – anlægsregnskab Mærskvejen 11, Korsør".

Retligt grundlag

I Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ er det bestemt, at anlægsregnskaber skal fremlægges til godkendelse i fagudvalget, når bruttoudgifterne er under 2 mio. kr.

Handlemuligheder

Ingen bemærkninger.

Vurdering

Centerchefen for Kommunale Ejendomme anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Regnskabet stemmer overens med de anlægsbevillinger, der er bevilget.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme indstiller,

1. at anlægsregnskabet for salg af ejendom på Mærskvejen 11, Korsør, stednr. 011020 godkendes,
2. at anlægsregnskabet indgår i oversigten over afsluttede anlægsregnskaber.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. oktober 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A)

At 1 til 2 godkendt.